Medizinische Patienten Transportliege »DX1« | /2-tlg. höhenverstellbar Modell 1090

Voll ausgestattete, höhenverstellbare Patienten Transport- und Aufwachliege »DX1« mit absenkbaren Seitengittern, zentralen Doppellaufrollen inklusive Richtungsfeststellung, Wandabweisern, Schiebegriffen, leichter Höhenverstellung und sehr bequemer Polsterung. Idel für den Einsatz in Praxen, MVZ, Pflegeheimen und Kliniken.

Preis: 3.132,00 €

Regulärer Preis: 3.341,00 € zzgl. MwSt.

Höhenverstellbare Patienten Transport- und Aufwachliege »DX1« /2-tlg. Modell 1090

Die Patienten Transport- und Aufwachliege Modell aus der Seire »DX1« ist eine voll ausgestattete Transportliege, die sich durch ihre bis unter das Polster absenkbaren Seitengitter, die zentral feststellbaren Dopppellaufrollen inkl. Richtungsfeststellung, vier Wandabweiser, silber beschichteten Schiebgriffe am Kopf- und Fußteil sowie die starke Hydraulikpumpe, dem sehr stabilen Single-Frame-Scherensystem Gestell, und hochwertige und bequeme 70 mm Polsterung mit 2-lagigem, sortenreinem Polyurethan-Schaumstoff mit hohem Raumgewicht (RG75), auszeichnet.

Innovation mit hoher Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlichkeit: Polster Unterseite mit thermoplastischer PVC Folie bezogen. Polsterbezüge jetzt aus Skai Toronto EN Kunstleder mit revolutionärer Technologie und sehr langer Lebensdauer. Diese können mit vielen Desinfektionsmitteln oder alkoholbasierten Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) desinfiziert werden. Mit geeigneten Reinigungsmitteln lassen sich viele Verschmutzungen rückstandslos entfernen.

Die zweiteilige Variante von 1950 mm ist aufgeteilt in ein Kopfteil ca. 550 mm und eine Liegefläche von 1400 mm. Bei der dreiteiligen Variante ist die Liegefläche aufgeteilt in ein Mittelteil: 480 mm und ein Fußteil: 920 mm. Das Kopfteil ist stufenlos von 0° bis +65° und das Fußteil (Variante /3-tlg.) bis +50° durch eine Gasdruckfeder verstellbar.

Diese DXH ist ein erstklassiges Produkt »Hergestellt in Deutschland« nach Richtinien (EU)2017/745 (MDR) und **belastbar** bis **225 kg** (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last von 900 kg geprüft).

Das Produkt Medizinische Patienten Transportliege »DX1« | /2-tlg. höhenverstellbar Modell 1090

Produktinformation:

- Starke Hydraulikpumpe mit großer Übersetzung (dadurch leichte Betätigung auch bei höheren Gewichten)
- Sehr stabiles Single-Frame-Scherensystem mit hoher Verwindungsfestigkeit,
- Leichtlaufenden ø 100 mm Doppellaufrollen (zentral feststellbar), inkl. Richtungsfeststellung
- Ein paar absenkbare Seitengitter bis unterhalb des Polsterniveaus
- Vier Wandabweiser Ø 200 mm
- Schiebgriffe an Kopf- und Fußteil (silber pulverbeschichtet)
- Hochwertige und bequeme 7 cm Polsterung mit 2-lagigem, sortenreinem Polyurethan-Schaumstoff mit hohem Raumgewicht (RG42 und RG75) und idealer Liegenhärte.
- Liegefläche: 2-teilig
- Polsterbasis: mehrfach verleimte, hochfeste Schichtholzplatte
- Polsterteilstärke: 70 mm
- Kopfteil stufenlos positiv (+65°) verstellbar durch Gasdruckfeder
- Optional Fußteil stufenlos positiv (+50°) verstellbar durch Gasdruckfeder
- Belastbarkeit: 225 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft), Kopfteil belastbar bis 90 kg
- Hydraulische Höhenverstellung: 490 mm bis 940 mm
- Verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen
- Hohe Stabilität durch massive 20 mm Achsen mit mehrfacher Igus-Polymergleitlager. Somit keine Schmierung Wartungsarbeiten notwendig.
- Eigengewicht der Liege: ca. 100 Kg

Abmessung:

- Liegefläche /2-tlg.
  - Kopfteillänge: 550 mm
  - Fußteillänge: 1.400 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm, Gesamtlänge: 2.060 mm
- Breite der Liegefläche: 700 mm (Optional 800 mm), Gesamtbreite: 780 mm (880 mm)
- Höhenverstellung: 490 mm bis 940 mm

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195
- Breite [cm]: 70, 80, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 50-95
- Polsterstärken [mm]: 70, 80

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Pflege

- Belastbarkeit [kg]: 225, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra hoch (≥ 85 cm), Elektrisch ableitfähig, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: verbesserte Mobilität, bis unter das Polster absenkbaren Seitengitter, Hydraulikpumpe mit 10.000 N, hochwertige, bequeme mittelweiche Kaltschaumauflage
- Herstellerportrait: K.H. Dewert
- Hersteller: Dewert
- Serie: DX1
- Modell: 1090
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen zentral verstellbar
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel)
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Liegefläche
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis +65°
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine
- Schaumstoff: PUR ≤ RG 50 - (50 kg/cbm), Kaltschaum ≤ RG 40 - (40 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatefrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch, antistatisch, ableitfähig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 200.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

NEU: skai® Toronto EN mit *staynu* Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden. Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach

vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm

Weiß (F6471002) | Perle (F6471003) | Aschgrau (F6471011) | Birke (F6471004) | Cappuccino (F6471005)

Kaschmir (F6471006) | Kastanie (F6471007) | Mokka (F6471010) | Karob (F6471009) | Nougat (F6471025)

Rosé (F6471026) | Sage (F6471024) | Orange (F6471022) | Sun (F6471023) | Korn (F6471013)

Lime (F6471019) | Olive (F6471014) | Fire (F6471020) | Kirsche (F6471008) | Stone Blue (F6471001)

Deep Sea
(F64710 17 /18)

Schiefer
(F6471012)

Anthrazit
(F6471015)

Schwarz
(F64710169)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß-und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/-0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

Skai-Clean-Care | Skai-Desinfektionsmittelempfehlung | Kein-Latex-Garantie

Weiß
(F6413046)

Hellbeige
(F6413047)

Kiesel
(F6413048)

Birke
(F6413049)

Smoke
(F6413050)

Schoko
(F6413051)

Silber
(F6413075)

Platin
(F6413053)

Anthrazit
(F6413076)

Gletscher
(F6413055)

Sky
(F6413074)

Smaragd
(F6413073)

Kirsche
(F6413079)

Fuchsia
(F6413078)

Royal
(F6413056)

Mais (F6413057) | Feuer (F6413058) | Limone (F6413054) | Kaktus (F6413077) | Schwarz (F6413052)

skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:
Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m2 Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:
Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.
Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.

Schwarz Leitfähig (F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte

Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!
Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina ®

MEDIZINA
Medizinische Liegen und Geräte

Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)
0800 001 006 8 (DE)

Telefon: +49 (0) 4961 - 990 3 220
Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de