



## Sitzliege & Transportliege, Schocklage, großes Kopfteil

Hydraulisch höhenverstellbare **Sitz- Transportliege** mit Schocklage (ca. 12°), zwei verchromten Seitengittern und pulverbeschichteten (RAL 9006) Schiebegriffen, vier 200 mm Wandabweisern am Oberrahmen sowie verstellbarem Kopfteil.

**Preis: 4.975,00 €**

*Regulärer Preis: 5.330,00 € zzgl. MwSt.*

## Transportliege und Aufwachliege mit großem Kopfteil Sitzfunktion und 12° Schocklage

Die **Transport- und Aufwachliege** zeichnet sich durch das sehr stabile Scherensystem mit hoher Verwindungsfestigkeit aus, das mit zwei Schiebegriffen und vier Wandabweisern ausgestattet ist. Die zweiteilige Liegefläche lässt sich komplett per Gasfederunterstützung in die Schocklage (**Trendelenburgverstellung bis 12°**) versetzen. Die manuelle Höhenverstellung erfolgt durch eine Hydraulikpumpe, bei der die Tritthebel zur **Fußbedienung beidseitig der Liegefläche** angebracht sind.

Die zweiteilige Liegefläche von 1950 mm ist aufgeteilt in ein Kopfteil von 750 mm (+75°), und ein Fußteil von 1200 mm. Diese Transport- und Aufwachliege ist ein hochwertiges Medizinprodukt »Hergestellt in Deutschland« nach (EU)2017/745 (MDR) Richtlinien und **belastbar bis 250 kg**. Wir verwenden für dieses Produkt das exzellente und elegante Bezugsmaterial Skai, das hervorragende Eigenschaften wie schwer entflammbar, antibakteriell, antimikrobiell und antimykotisch besitzt.

Die Polster unserer Transport- und Aufwachliegen sind standardmäßig durch die Kombination einer festen Schaumstoff-Unterlage und einer sehr flexiblen, homogenen Kaltschaum-Hülle elastisch gehalten (Liegenpolster 8 cm). Für längere Liegezeiten Ihrer Patienten (mehrere Stunden) empfehlen wir optional die noch komfortablere Polsterausführung in Soft-Kaltschaum (Polsterstärke 10 cm).

**Innovation mit hoher Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlichkeit:** Polster Unterseite mit thermoplastischer PVC Folie bezogen. Polsterbezüge jetzt aus Skai Toronto EN Kunstleder mit revolutionärer Technologie und sehr langer Lebensdauer. Diese können mit vielen Desinfektionsmitteln oder alkoholbasierten Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) desinfiziert werden. Mit geeigneten Reinigungsmitteln lassen sich viele Verschmutzungen rückstandslos entfernen.



# Das Produkt Sitzliege & Transportliege, Schocklage, großes Kopfteil

## Produktinformation:

- Hydraulisch höhenverstellbar (640 - 1060 mm), lotrecht ohne seitliche Verschiebung im stabilen Scherensystem mit hoher Verwindungsfestigkeit

Kopfteil positiv verstellbar durch Gasfeder bis ca. +75° ,

Kopfteillänge: 750 mm optional 550 mm

- Liegefläche: zur Schocklage ca. 12° verstellbar durch Gasfeder.
- Fahrbar auf 4 Rollen, zentral feststellbar, Ø 125mm, optional Ø 150 zentral feststellbar
- Liegefläche: 2-teilig
- Lieferumfang inklusive
  - 2 Schiebegriffe pulverbeschichtet (RAL 9006),
  - 4 Wandabweisräder am Oberrahmen, 200 mm
- Polsterbasis: mehrfach verleimte, hochfeste Schichtholzplatte (keine brechende Spanplatte bei Randbelastung)
- Polsterteilstärke: 85 mm.
  - Die Polster sind standardmäßig durch die Kombination einer festen Schaumstoff-Unterlage und einer sehr flexiblen, homogenen Kaltschaum-Hülle elastisch gehalten.
- Optional Polster PLUS 100 mm.
  - Für längere Liegezeiten Ihrer Patienten (mehrere Stunden) empfehlen wir optional die noch komfortablere Polsterausführung in Soft-PLUS 100. Bei diesem Polster ist das Eindruckverhalten verändert. Der Kaltschaum nimmt den Patienten auf, er liegt nicht nur einfach oben drauf.
- Untergestell Stahl beschichtet
- Belastbarkeit: 250 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)
- In der Standardausführung 2 Schiebegriffe, pulverbeschichtet, 2 Seitengitter versenkbar; verchromt; 1060 mm, Fahrbar auf 4 Rollen 125 mm, zentral feststellbar, 4 Wandabweisräder 200 mm

## Abmessung:

- Länge Liegefläche: 1950 mm
- Länge inklusive Schiebegriffe: 2200 mm
- Länge des Kopfteils: 750 mm
- Länge des Fußteils: 1200 mm
- Höhenverstellung: 640 mm bis 1060 mm
- Breite: 650 mm, optional 800 mm
- Breite einschließlich Seitengitter: 800 mm bzw. 950 mm
- Länge der Seitengitter: 1060 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm

## Technische Daten:

### Abmessungen

- Höhe [cm]: 64, 106, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 80, 100

### Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 250, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Trendelenburg, Schrägstellung, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Modell: 2310
- Versandart: Spedition

### Gestell

- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel)
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

### Polster

- Polster Segmente: Kopf-Rückenteil (vereint), Liegefläche
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Trendelenburg
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis +75°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +75°
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine

## Polsterbezüge und Polsterfarben:

### NEU: skai® Toronto EN mit *staynu* Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.


Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-

Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm




Weiß  
(F6471002)




Perle  
(F6471003)




Aschgrau  
(F6471011)




Birke  
(F6471004)




Cappuccino  
(F6471005)




Kaschmir  
(F6471006)



Kastanie  
(F6471007)




Mokka  
(F6471010)




Karob  
(F6471009)




Nougat  
(F6471025)



Rosé  
(F6471026)



Sage  
(F6471024)



Orange  
(F6471022)



Sun  
(F6471023)




Korn  
(F6471013)




Lime  
(F6471019)




Olive  
(F6471014)



Fire  
(F6471020)



Kirsche  
(F6471008)



Stone Blue  
(F6471001)




Deep Sea  
(F64710 17 /18)



Schiefer  
(F6471012)



Anthrazit  
(F6471015)



Schwarz  
(F64710169)

### Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10  
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**


[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Weiß  
(F6413046)



Hellbeige  
(F6413047)



Kiesel  
(F6413048)



Birke  
(F6413049)



Smoke  
(F6413050)



Schoko  
(F6413051)



Silber  
(F6413075)



Platin  
(F6413053)




Anthrazit  
(F6413076)



Gletscher  
(F6413055)




Sky  
(F6413074)



Smaragd  
(F6413073)



Kirsche  
(F6413079)




Fuchsia  
(F6413078)



Royal  
(F6413056)




Mais  
(F6413057)



Feuer  
(F6413058)



Limone  
(F6413054)



Kaktus  
(F6413077)



Schwarz  
(F6413052)

### **skai® Mano-S Kunstleder**

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

#### Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m<sup>2</sup> Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

#### Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig  
(F6461486)

## Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake  
Geschäftsführung Medizina®



## Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG  
Am Stadion 2-4  
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: [service@medizina.de](mailto:service@medizina.de)