Echo-Kardiographieliege, höhenverstellbar, dreiteilig | Modell 2552 XL

Diese dreiteilige Echo-Kardiographieliege mit langem Rückenteil bietet vielseitige Positionierungsoptionen sowie maximalen Komfort und Flexibilität für Ärzte und Patienten. Mit präziser Höhenverstellung, einem robusten Gestell für hohe Standsicherheit und einem bequemen strapazierfähigen Polster ist sie seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer medizinischen Einrichtung und bieten Sie Ihren Patienten eine optimale Untersuchung und Diagnose.

Preis: 3.577,00 €

Regulärer Preis: 3.928,00 € zzgl. MwSt.

Premium Echo-Kardiographieliege, höhenverstellbar, dreiteilig | Modell 2552 XL

Erleben Sie Komfort und Qualität auf höchstem Niveau mit der Echo-Kardiographieliege Modell 2552 XL von Dewert. Eine Herzensangelegenheit für Patienten und behandelnde Ärzte gleichermaßen. Mit dem herausnehmbaren Polster im "Herzbereich" ermöglichen wir eine entspannte Rückenlage für die Sonographie. Unsere dreiteilige Liege mit verstellbarem Kopf- und Bein-Fußteil bietet maximale Flexibilität bei Ultraschalluntersuchungen. Liegend, mit hochgelagerten Beinen oder optional sogar sitzend - ganz nach Ihren Vorlieben und Anforderungen.

Die Höhenverstellung erfolgt hydraulisch oder elektrisch, je nach Ihren Bedürfnissen. Unsere hydraulische Bedienung mit Tritthebeln oder die elektrische Variante per Fuß- oder Hand sowie längsseitiger Fußbedienung ermöglichen präzises Justieren. Die integrierte Sicherheitseinrichtung gewährleistet eine sichere Abwärtsbewegung bei Widerstand. Der mitgelieferte Ableitstecker nach DIN 42801 sorgt für einen sicheren Potentialausgleich.

Stationär oder fahrbar? Die Wahl liegt bei Ihnen. Unsere Liege ist standardmäßig feststehend mit Nivellierfüßen, kann jedoch optional mit Doppelrollen ausgestattet werden. Die Breite von 70 oder 80 cm und die Länge von 195 cm bieten Ihren Patienten ausreichend Platz. Die bequemen 8 cm Polster sind in verschiedenen Farben erhältlich und passen perfekt zu Ihrer Praxis. Die Hygieneausstattung ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion.

Unser Scherenhubgestell ohne seitlichen Versatz ist in Weiß oder Grau erhältlich. Ergänzen Sie die Liege mit Zubehör Ihrer Wahl und passen Sie sie perfekt an Ihre Bedürfnisse an. Unsere Echokardiographieliege ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt "Made in Germany" mit umfassenden ISO-Zertifizierungen. Hergestellt nach MDR-Richtlinien und belastbar bis zu 250 kg Patientengewicht.

Investieren Sie in Komfort und Qualität und vertrauen Sie auf Medizina als Ihren zuverlässigen Partner für medizinische Liegen und Geräte. Wir setzen auf höchste Standards und liefern Ihnen Produkte, auf die Sie sich verlassen können.

MEDIZINA
Medizinische Liegen und Geräte
PREMIUMPRODUKT
MADE IN GERMANY

MEDIZINA
MADE IN GERMANY

MEDIZINA
MADE IN GERMANY

Das Produkt Echo-Kardiographieliege, höhenverstellbar, dreiteilig | Modell 2552 XL

Produktinformation:

Grundausstattung:

- Liegefläche 3-teilig
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich, Fahrbarkeit optional
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch
- Dewert-Hygiene-Ausstattung
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg (bei senkrecht abgeklapptem Fußteil)
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Höhenverstellung

- Elektrische Höhenverstellung
    - von 54 cm bis 98 cm in 22 sekunden durch einen AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
    - Motorbedienung durch einen Fußschalter, optional Handschalter oder Längsseitige Fußbedienung
    - Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
    - Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
    - Integriertes Sicherheitskonzept (nach neuester BfArM-Empfehlung): Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung. Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftschlusses
- Hydraulische Höhenverstellung
    - manuell von 56 cm bis 98c mm durch eine Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
    - Tritthebel beidseitig der Liegefläche

Gestell:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 3-teilig:
- Kopfteil bis 50° positiv stufenlos per Gasdruckfeder verstellbar
- Kopfteillänge: 80 cm
- Echoausschnitt im Kopfteil:
- Abmessungen: Länge 30 cm x Tiefe 25 cm

- Ausschnittseite: Patientenrückenlage links
- Füllpolster zum Verschließen des Echo-Ausschnitts
- Mittelteil: fest, Mittelteillänge: 30 cm
- Fußteil stufenlos bis 25° positiv durch Gasdruckfederverstellbar, Fußteillänge: 85 cm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 80 mm, optional mittelweiche Kaltschaumauflage +10 mm oder Softpolster +20 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Dewert-Hygieneausstattung:
    - Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
    - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
    - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
    - Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Die Fertigung in weiteren Abmessungen und mit Sonderzubehör ist auf Anfrage möglich!

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195, Sondermaß möglich
- Breite [cm]: 70, 80, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 54-98 (E), 56-98(H), Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 80, 90, 100

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Operation
- Belastbarkeit [kg]: 250, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra hoch (≥ 85 cm), Adipositas, Schwerlast (≥ 225 kg), Elektrisch ableitfähig, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster
- Herstellerportrait: K.H. Dewert
- Hersteller: Dewert
- Serie: Echokardiographie-Liegen
- Modell: 2552XLE/2552XL/H
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar, Laufrollen zentral verstellbar, Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopf-Rückenteil (vereint), Sitzteil bzw. Mittelteil, Bein-Fußteil (vereint)
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Relaxposition, Beach-Chair, Herzbett, Stufen
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder, elektrisch
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis +50°/+60°(E)
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder, elektrisch
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +50°/+60°(E)
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis +25°
- Fußteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Fußteilverstellwinkel: 0° bis +25°
- Schaumstoff: PUR ≥ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatefrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch, antistatisch, ableitfähig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

NEU: skai® Toronto EN mit *staynu* Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden. Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm

Weiß (F6471002)
Perle (F6471003)
Aschgrau (F6471011)
Birke (F6471004)
Cappuccino (F6471005)
Kaschmir (F6471006)
Kastanie (F6471007)
Mokka (F6471010)
Karob (F6471009)
Nougat (F6471025)
Rosé (F6471026)
Sage (F6471024)
Orange (F6471022)
Sun (F6471023)
Korn (F6471013)
Lime (F6471019)
Olive (F6471014)
Fire (F6471020)
Kirsche (F6471008)
Stone Blue (F6471001)
Deep Sea (F64710 17 /18)
Schiefer (F6471012)
Anthrazit (F6471015)
Schwarz (F64710169)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß-und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/-0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

Skai-Clean-Care | Skai-Desinfektionsmittelempfehlung | Kein-Latex-Garantie

Weiß (F6413046) | Hellbeige (F6413047) | Kiesel (F6413048) | Birke (F6413049) | Smoke (F6413050)

Schoko (F6413051) | Silber (F6413075) | Platin (F6413053) | Anthrazit (F6413076) | Gletscher (F6413055)

Sky (F6413074) | Smaragd (F6413073) | Kirsche (F6413079) | Fuchsia (F6413078) | Royal (F6413056)

Mais (F6413057) | Feuer (F6413058) | Limone (F6413054) | Kaktus (F6413077) | Schwarz (F6413052)

skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:
Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m2 Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:
Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.
Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.

Schwarz Leitfähig (F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte

Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!
Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina ®

MEDIZINA
Medizinische Liegen und Geräte

Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)
0800 001 006 8 (DE)

Telefon: +49 (0) 4961 - 990 3 220
Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de