



Echokardiographieliege elektrisch höhenverstellbar, langes Kopfteil | Serie 2000XL, Modell 2550/2551

Komfort und Präzision vereint: Die bedienerfreundliche Echoliege Modell 2550/2551 von Dewert. Elektrische Höhenverstellung ohne Versatz, strapazierfähiges Qualitätspolster und integrierter Echoausschnitt im langem Rückenteil für die optimale Untersuchung und Diagnose. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer medizinischen Einrichtung mit dieser langlebigen Lösung.

Preis: 3.255,00 €

Regulärer Preis: 3.404,00 € zzgl. MwSt.

Echoliege mit langem Kopfteil, elektrisch höhenverstellbar (Modell 2550, 2551)

Erleben Sie Komfort und Präzision mit der zweiteiligen Echoliege Modell 2550-XLE und 2551-XLE. Dank des langen Kopfteils mit integriertem Echoausschnitt und der elektrischen Höhenverstellung ohne Versatz bietet sie eine bedienerfreundliche Lösung. Der AC-Motor mit beeindruckender Druckkraft ermöglicht eine mühelose Höhenverstellung von 50 bis 94 cm in nur 22 Sekunden. Mit einem Fuß-, Hand- oder der längsseitigen Fußbedienung haben Sie die volle Kontrolle. Die Liegefläche besteht aus hochwertigem Qualitätspolster und ist in ein Kopfteil von 80 cm und ein Fußteil von 115 cm Länge aufgeteilt.

Hergestellt in Deutschland, erfüllt diese Echoliege höchste Qualitätsstandards und ist nach ISO Zertifizierungen und MDR Richtlinien gefertigt. Das strapazierfähige Skai Toronto EN Kunstleder sorgt für Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlichkeit. Sie können es einfach desinfizieren und Verschmutzungen rückstandslos entfernen. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 250 kg ist sie robust und langlebig.

Die Echoliege Modell 2550/2551 ist eine Investition in die Zukunft Ihrer medizinischen Einrichtung. Ihre langlebige Bauweise und der innovative Polsterbezug machen sie auch nach Jahren noch wie neu. Setzen Sie auf Qualität und Nachhaltigkeit und bieten Sie Ihren Patienten eine zuverlässige und langlebige Lösung. Mit Dewert, einem renommierten Hersteller von Untersuchungsliegen, erhalten Sie eine Echoliege der Serie 2000XL, die eine angenehme Liegeposition und optimale Untersuchungsmöglichkeiten bietet.

Investieren Sie in die Zukunft Ihrer medizinischen Einrichtung und bieten Sie höchste Standards in der Notaufnahme. Vertrauen Sie auf die Beständigkeit und Qualität der Dewert-Untersuchungsliegen und ermöglichen Sie eine optimale Untersuchung und Diagnose für Ihre Patienten.



Das Produkt Echokardiographieliege elektrisch höhenverstellbar, langes Kopfteil | Serie 2000XL, Modell 2550/2551

Produktinformation:

Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich, Fahrbarkeit optional
- Elektromotorische Höhenverstellung von 50 bis 94 cm in 22 Sek. durch einen AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Motorbedienung durch einen Fußschalter, Handschalter oder Längsseitige Fußbedienung
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Integriertes Sicherheitskonzept (nach neuester BfArM-Empfehlung):
 - Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
 - Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftschlusses
- Gesamtbreite der Liegefläche: Modell 2550: 70 cm, Modell 2551: 80 cm (andere Abmessungen auf Anfrage möglich)
- Dewert-Hygiene-Ausstattung
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg (bei senkrecht abgeklapptem Fußteil)
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Gestell:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Fahrbarkeiten sind als Option wählbar
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig
- Kopfteil stufenlos bis 50° positiv durch Gasdruckfeder verstellbar
- Kopfteillänge: 80 cm
- Echoausschnitt im Kopfteil:
 - Abmessungen: Länge 30 cm x Tiefe 25 cm

- Ausschnittseite: Patientenrückenlage links
- Füllpolster zum Verschließen des Echo-Ausschnitts
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 115 cm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 80 mm, optional mittelweiche Kaltschaumauflage +10 mm oder Softpolster +20 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Dewert-Hygieneausstattung:
 - Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Die Fertigung in weiteren Abmessungen und mit Sonderzubehör ist auf Anfrage möglich!

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195, Sondermaß möglich
- Breite [cm]: 70, 80, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 50-94, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 80, 90, 100

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Operation
- Belastbarkeit [kg]: 250, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra tief ($\leq 50\text{cm}$), barrierefreier Aufstieg, Extra hoch ($\geq 85\text{ cm}$), Adipositas, Schwerlast ($\geq 225\text{ kg}$), Elektrisch ableitfähig, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Echoausschnitt im Kopf- Rückenteil
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Serie: 2000XL
- Modell: 2550XLE/2551XLE
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar, Laufrollen zentral verstellbar, Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopf-Rückenteil (vereint), Liegefläche
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Relaxposition, Beach-Chair, Herzbett
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder, elektrisch
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis +50°/+60°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder, elektrisch
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +50°/+60°
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine
- Schaumstoff: PUR ≥ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatefrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichteht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch, antistatisch, ableitfähig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm



Weiß
(F6471002)



Perle
(F6471003)



Aschgrau
(F6471011)



Birke
(F6471004)



Cappuccino
(F6471005)



Kaschmir
(F6471006)



Kastanie
(F6471007)



Mokka
(F6471010)



Karob
(F6471009)



Nougat
(F6471025)



Rosé
(F6471026)



Sage
(F6471024)



Orange
(F6471022)



Sun
(F6471023)



Korn
(F6471013)



Lime
(F6471019)



Olive
(F6471014)



Fire
(F6471020)



Kirsche
(F6471008)



Stone Blue
(F6471001)




Deep Sea
(F64710 17 /18)



Schiefer
(F6471012)



Anthrazit
(F6471015)



Schwarz
(F64710169)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000**.

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m2 Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig
(F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de