



Hubsäulenliege »VITA-PORT«

Die Produktentwicklung bei der Hubsäulenliege »VITA-PORT« ist nach dem Prinzip der integrierten Sicherheit erfolgt. Das bedeutet, dass niemand in Gefahr gerät, wenn die Steuerung unserer Hubsäulenliege »VITA-PORT« versehentlich oder falsch betätigt wird. Die elektrisch höhenverstellbare Hubsäulenliege »VITA-PORT« erfüllt mit modernster Steuerungstechnik die Anforderungen an integrierte Sicherheit seitens der BfArM und der BGW.

Preis: 2.645,00 €

Regulärer Preis: 2.899,00 € zzgl. MwSt.

Hubsäulenliege »VITA-PORT« elektrisch

Die VITA PORT ist eine elektrisch höhenverstellbare EKG-Hubsäulenliege. Standardmäßig ist die VITA PORT mit grauweißer Oberfläche (pulverbeschichtet RAL 9002) und einem Handschalter sowie einer Sperrbox ausgestattet.

Die Kopfteil-Unterseite unserer sicheren EKG-Elektroliege ist mit einer hygienischen Edelstahlabdeckung ausgeführt. Die Kopfteilverstellung erfolgt per Gaslift-Mechanik (-30° / +72°). Die 100 mm ZF-Laufrollen sind elektrisch leitfähig.

Das 70 mm starke Wechsepolster der mobilen elektrischen EKG-Behandlungsliege mit einem RG 40 kg/cbm wird mit nahtloser hygienischer SIMPEX-Weichschaum-Kantentechnik aus desinfektionsmittelbeständigem, abwischbarem Kunstleder in 12 Farben bei uns in Schleswig-Holstein gefertigt. Unser Kunstleder ist natürlich phthalatfrei und mit dem OEKO TEX Standard Kl.2 ausgezeichnet.

Entdecken Sie unseren Liegenkonfigurator - hier haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre elektrische Hubsäulenliege mit zusätzlichen Ausstattungsvarianten individuell zusammenzustellen (Mehrpreis).

*Die Hubsäulenliege »VITA-PORT« ist in zwei verschiedenen Produktvarianten verfügbar. Dabei wird zwischen der »VITA-PORT« **65** und »VITA-PORT« **80** unterschieden. Elementar hierbei ist der Unterschied der Liegenbreite.*



Das Produkt Hubsäulenliege »VITA-PORT«

Produktinformationen:

- Tragkraft 400 kg, gleichmäßige Arbeitslast 225 kg, Last am Fußende 135 kg
- Kopfteilverstellung per Gaslift -30° / +72°
- Oberfläche pulverbeschichtet RAL 9002 grauweiß
- ZF-Doppelrollen, elektrisch leitfähig
- Hygienisch weiß beschichtet SIMPEX-Lastträger als Polster-Träger mit Longlife-Montage und Metallgewindeeinsätzen
- Bodenausgleich: 4 Höhenausgleichsteller

Abmessung:

- Liegenbreite 65, 80 cm
- 100 mm ZF-Doppelrollen
- **Länge:** 195 cm
- **Höhe:** 51 bis 91 cm, 55 bis 95 cm, 66 bis 106 cm
- Rohrmaterial Füße: vierkant 40 x 40 x 3,0 mm
- Rohrmaterial Kopf- und Fußzarge: vierkant 40 x 20 x 3,0 mm
- Rohrmaterial Seitenzarge: vierkant 40 x 20 x 3,0 mm

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195
- Breite [cm]: 65, 80
- Höhe [cm]: 51 bis 106
- Polsterstärken [mm]: 70

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 135
- Eigenschaften, Kriterien: Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Schnell verfügbar
- Herstellerportrait: [Simpex GmbH](#)
- Hersteller: Simpex
- Modell: 65/80
- Versandart: Spedition

Gestell

- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Hubsäule
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopf-Rückenteil (vereint), Liegefläche
- Polsterbasis: Spanplatte beschichtet, HPL Platte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -30° bis +72°
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine
- Polsterbezug Eigenschaften: desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, flammhemmend EN 1021 1+2, abriebfest
- Polsterbezug-Farbauswahl: Bis 15 Farben, keine Sonderfarben

Polsterbezüge und Polsterfarben:

Medizinisches Kunstleder Trend (Vowaled Pisa)

Eigenschaften: flammhemmend nach DIN EN 1021-1+2 - flammhemmend nach DIN 75200 / FMVSS 302 - biokompatibel nach DIN EN ISO 10993-5- confidence in textiles - Geprüft auf Schadstoffe nach Standard 100 by OEKO-Tex®- IMO FTPC Annex 1, Part 8 -U.S. Coast Guard Nr. 164.144 - MED council directive 96/98 EC - beständig gegen Meer- und Chlorwasser - desinfektionsmittelbeständig - frei von: AZO**, PCP, Cd, Pb, Sb, Cr(VI), Ni, As, Hg - ** keine Verwendung von verbotenen bzw. gelisteten AZO-Farbstoffen, urin- und blutbeständig, kratzfest, schmutzunempfindlich, langlebig. Desinfektion: zur Wischdesinfektion mit alkoholfreiem Flächendesinfektionsmittel geeignet. Flammschutz: FMVSS 302, DIN EN 1021 1+2 u.a. Abriebfestigkeit: geprüft nach Martindale > 100.000 Zyklen

[Vowaled-Clean-Care](#) | [Vowaled-Desinfektionsmittelempfehlung](#)





Grau
(33)



Schwarz
(42)



Schwarz elektrisch
leitfähig
(17)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina[®]



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de