



Therapieliege Naggura N'RUN 3

Die Therapieliege N'RUN 3 ist eine bedienbare, dreiteilige Behandlungsliege, die durch ihre Flexibilität und Dank ihrer vielen verschiedenen Positionen auffällt. Zweimotorig für Höhen- und Dachstellung, ideal für Lendenbehandlung und Sitzposition. Höhenverstellung erfolgt mit Rundumschaltung am Untergestell der Liege und die Dachstellung mit 2 Tasten an der Seite der Liege.


Preis: 2.825,00 €

Therapieliege Naggura N'RUN 3/80 - Hi-tech, vital und exklusiv

Die dreiteilige Therapieliege Naggura N'RUN 3/80 glänzt in Form von Bescheidenheit, Eleganz und unkonventionellem Komfort. Verschiedene Ausrichtungsmöglichkeiten bieten bei Behandlungen einen flexiblen Umgang mit dem Patienten. Das verstellbare Kopfteil verfügt über einen hohen Bewegungsradius, weshalb positive wie auch negative Verstellungen einfach ablaufen können. Das Spektrum der Höhenverstellung bewegt sich von 56 bis 92 cm. Die Therapieliege Naggura N'RUN 3/80 passt sich individuell der Arbeitshöhe an, worüber hinaus auch die Verstellung der einzelnen Polsterausführungen von Vorteil sind. Neben der typischen Liegeposition, kann auch in eine eher atypische Trendelenburg- oder Dachsstellungsposition gewechselt werden. Außerdem verfügt die N'RUN 3/80, durch eine extra lange Konzeption, über eine ausreichend große Sitzfläche, welche sich den weiteren Ausrichtungsmöglichkeiten anschließt.

Äußerst prägnant ist die elektrische Höhenverstellung, welche sich durch zwei Motoren von anderen Behandlungsliegen abhebt. Ein Motor wird zur elektrischen Höhenverstellung genutzt, ein weiterer bestimmt den Grad der elektrischen Dachstellung (6000 N).

Die Therapieliege Naggura N'RUN 3 tritt in zwei unterschiedlichen Varianten auf. Breitenspezifische Maße ermöglichen eine optimale und individuelle Einrichtung ihrer Praxis.



Das Produkt Therapieliege Naggura N'RUN 3

Polster:

- Kopfteil (40,5 cm) mit Gesichtsöffnung und Verschlusskissen, per zwei Gasdruckfedern mit einer Hand per TwinLift®, stufenlos und gleichzeitig leicht verstellbar
- Rückenteil (51 cm)
- Polster mit Sattelstichnaht
- Qualitätsverarbeitung mit druckstabilem Schaumstoffen
- Hohe Reißfestigkeit aller Nähte durch aufwendige Nähtechnik
- Medizinischer Polsterbezug, abwaschbar und desinfizierbar von Spradling Permablok 3 ©, Schutz vor Keimen, Abrieb und Verschmutzung. Hochwertige Abriebfestigkeit von 300K Zyklen und einer Feuerwiderstandsklasse: NF P 92-503/M2
- **Polsterbezugsfarbe: Graphite**

Gestell:

- Elektrische Höhenverstellung von 56 bis 92 cm per Rundumschaltung, von allen Seiten bedienbar
- Netzkabellänge bei der elektrischen Version: ca. 3,0 Meter weiß
- Mobil mit zentral zuschaltbarem Rädergestell, 4 Räder 360°, unsichtbar im Untergestell integriert, zwei Hebel
- Absperrfunktion nach BfArM in doppelter Sicherheit: Sperrbox mit Schlüsselschalter, schaltet alle Motoren ab sowie Double-tip Bedienung mit automatischer Stand-by Funktion (15 Sekunden) für alle Motoren
- Exzellente Stabilität durch äußerst robusten Gestellrahmen
- Verarbeitete Qualitätsgasfedern und Laufrollen
- Kratz- und schlagfeste Kunststoff-Beschichtung
- **Gestellfarbe: Eisen- und Telegrau (RAL 7047 / 7011)**
- Belastbarkeit: 250 kg

Motor:

- 1 motor Höhenverstellung (6000 N)
- 1 Motor elektrische Dachstellung (6000 N)

Konformitäten:

- IEC 60601-1:2005
- IEC 60601-1:2005/AMD1:2012
- EN 60601-1-2:2015
- IEC 60601-1-6:2010
- IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013
- ISO 10993-10:2010
- ISO 10993-5:2009

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 202
- Breite [cm]: 68, 80
- Höhe [cm]: 56 bis 92
- Polsterstärken [mm]: 50

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Kosmetik & Wellness
- Belastbarkeit [kg]: 250
- Sitz- Beckenteilverstellwinkel: +22°
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra hoch (≥ 85 cm), Extra lang (≥ 200 cm), Kopftieflage, Trendelenburg, Schrägstellung
- Besonderheiten: elektrische Dachstellung, innovatives Design, TwinLift® Armstützen mit zwei Gasfedern stufenlos und gleichzeitig verstellbar, Integrierte Rundumschaltung, Rad-Hebe-System 360°, unsichtbar im Untergestell integriert
- Herstellerportrait: [Naggura](#)
- Hersteller: Naggura
- Serie: N'RUN
- Modell: NRUN3.2.A66, NRUN3.2.A66.80
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Kippwinkel (Parallelogramm)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Sitzteil bzw. Mittelteil, Bein-Fußteil (vereint)
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Trendelenburg, Dachstellung
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -42° bis +30°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: +63°
- Sitz- Beckenteilverstellart: elektrisch
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellwinkel: +63°
- Fußteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Fußteilverstellwinkel: +63°
- Schaumstoff: PUR $\leq$ RG 40 - (40 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: desinfektionsmittelbeständig, abriebfest, reißfest, ledertypisch, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 300.000 Zyklen

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de