



Kurzliege, kurze Pädiatrieliege | Modell 16/17

Die platzsparende einteilige Kurzliege Modell 16/17 von Dewert - perfekt für kleinere Räume oder Praxen. Mit einem robusten Vierkant-Rohr Untergestell und standardmäßigen Querstreben bietet sie höchste Stabilität und Flexibilität. Eine zuverlässige und langlebige Lösung für Ihre medizinische Einrichtung.

Preis: 535,00 €

Regulärer Preis: 543,00 € zzgl. MwSt.

Kurzliege mit fester Höhe aus Vierkantrohr /1-tlg. - Modell 16/17

Entdecken Sie die platzsparende einteilige Kurzliege Modell 16/17 von Dewert - perfekt für kleinere Räume oder Praxen. Das Untergestell aus robustem Vierkant-Rohr, bietet Stabilität und ist mit Querstreben und Nivellierfüßen ausgestattet. Mit einer Liegefläche von 145 cm (optional andere Abmessungen) und einer Polsterstärke von 6 bis 8 cm bietet sie Komfort und Belastbarkeit bis zu 250 kg. Als hochwertiges Qualitätsprodukt "Made in Germany" erfüllt sie umfassende Zertifizierungen und wird nach MDR Richtlinien hergestellt.

Unsere Kurzliege ist eine Investition in die Zukunft Ihrer medizinischen Einrichtung. Dank der langlebigen Bauweise und des innovativen Polsterbezugs behält sie auch nach Jahren ihr neuwertiges Aussehen. Wir setzen auf Qualität und Nachhaltigkeit, um Ihnen eine zuverlässige Lösung zu bieten.

Mit einer innovativen Polster Unterseite mit thermoplastischer PVC Folie und Polsterbezügen aus Skai Toronto EN Kunstleder bieten wir eine hohe Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlichkeit. Desinfektion mit verschiedenen Mitteln und eine rückstandslose Reinigung sind problemlos möglich. Die Sicherheit liegt uns am Herzen, daher verwenden wir phthalatfreie Materialien. Phthalate, als Kunststoff-Weichmacher bekannt, können gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Kinder.

Durch das schlichte Design und die leichte Reinigung sind die Kurzliegen Modelle 16/17 die perfekte Wahl für jede medizinische Einrichtung.



Das Produkt Kurzliege, kurze Pädiatrieliege | Modell 16/17

Produktinformation:

Grundausrüstung:

- Länge: 1.450 mm (andere Abmessungen auf Anfrage möglich)
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich, Fahrbarkeit optional
- Dewert-Hygiene-Ausrüstung
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg (bei senkrecht abgeklapptem Fußteil)
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Gestell:

- Liegengestell aus Vierkantrohr 30 x 30 x 2 mm
- Mit Querstreben zwischen den Liegenfüßen zur zusätzlichen Stabilisierung
- Feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten;
- Fahrbarkeiten als Option wählbar, dann zusätzliche Längsverstrebung erforderlich
- Liegenfußpaare und Gestellrahmen fest verschraubt
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht
- Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Praxis-Alltag bewährt
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Länge: 1.450 mm (andere Abmessungen auf Anfrage möglich)

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm, optional mittelweiche Kaltschaumauflage +10 mm oder Softpolster +20 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Dewert-Hygieneausstattung:
 - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - Einfache Hygiene durch offene Bauweise
 - Optional: Polsterbezugsmaterial Skai Toronto EN mit staynu

Die Fertigung in weiteren Abmessungen und mit Sonderzubehör ist auf Anfrage möglich!

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 145, Sondermaß möglich

- Breite [cm]: 65, 80, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 65, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 60, 70, 80

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Pflege, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum
- Belastbarkeit [kg]: 250, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra kurz (≤ 160 cm), Gestell verchromt, Adipositas, Schwerlast (≥ 225 kg), Elektrisch ableitfähig, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Serie: DFH
- Modell: 16/17
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar
- Höhenverstellung: Keine
- Gestellform: 4-Bein Vierkantgestell
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Liegefläche
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition
- Kopfteilverstellart: keine
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine
- Schaumstoff: PUR \geq RG 50 - (>50 kg/cbm), Kaltschaum \geq RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch, antistatisch, ableitfähig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der

skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.


Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß-, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm





Deep Sea
(F64710 17 /18)



Schiefer
(F6471012)



Anthrazit
(F6471015)



Schwarz
(F64710169)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**


[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)




Weiß
(F6413046)




Hellbeige
(F6413047)



Kiesel
(F6413048)



Birke
(F6413049)



Smoke
(F6413050)



Schoko
(F6413051)



Silber
(F6413075)



Platin
(F6413053)



Anthrazit
(F6413076)



Gletscher
(F6413055)



Sky
(F6413074)



Smaragd
(F6413073)



Kirsche
(F6413079)



Fuchsia
(F6413078)



Royal
(F6413056)



Mais
(F6413057)



Feuer
(F6413058)



Limone
(F6413054)



Kaktus
(F6413077)



Schwarz
(F6413052)

skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m² Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig
(F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunfft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de