



Kurze Therapieliege

Kurze und schmale Therapieliege, elektrisch oder hydraulisch höhenverstellbar mit schwingungsfreiem Gestellrahmen ohne seitlichen Versatz

Preis ab: 1.595,65 €

Regulärer Preis: 1.695,00 € zzgl. MwSt.

Kurze Therapieliege, elektrisch höhenverstellbar

Diese **kurze** und **fahrbare** Therapieliege ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt »Made in Germany« herstellt nach Richtlinie (EU)2017/745 (MDR). Vojta & Bobath in Perfektion

- Exzellentes Bezugsmaterial, z.B. antibakteriell oder mit **Bio Träger**
- Ein extra stabiler und schwingungsfreier Gestellrahmen mit bis zu 50 x 30 mm starkem Profilstahlrohr und eingeschweißte Stahlbuchsen mit selbstschmierenden IHG-Spezial-Gleitlagern.
- Durch die sehr große Rahmenbreite wird die Behandlungsliege größten Stabilitätsanprüchen gerecht.
- Äußerst leistungsstarker Elektromotor für die schnelle und komfortable Höhenverstellung mit Patient.
- Auch mit Fußhydraulischer Höhenverstellung lieferbar.
- Niveau-Ausgleich an zwei Standbeinen zur Korrektur von Unebenheiten.

Es werden grundsätzlich phthalatfreie Materialien eingesetzt. Phthalate (Kunststoff-Weichmacher) sind gesundheitsschädlich, insbesondere bei Kindern, die aufgrund des Entwicklungsstadiums vermehrt Phthalate aufnehmen.



Das Produkt Kurze Therapieliege

Produktinformation:

- **Polster**
 - Durchgehendes Polster, in vielen attraktiven Farben lieferbar
 - Qualitätspolsterung: insgesamt 40 mm stark aus 30 mm druckstabilem Verbundschaum rundum verklebt mit hoch elastischem 10-mm-Polyschaum. Alle Kanten sind gerundet und umpolstert.
 - Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie Schriftzug möglich.
 - Hohe Reißfestigkeit aller Nähte durch aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifach Naht.
 - Individueller Polsterbezug kann mit einem Logo oder Schriftzug bestickt werden.
- **Gestell:**
 - Serienmäßig mit leicht zuschaltbarem Rädergestell.
 - Liege ist in jeder Arbeitshöhe fahrbar.
 - Kratz- und schlagfeste Kunststoff-Beschichtung in RAL 9003 in weiß. Sonderbeschichtung in anderen Farbvarianten auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar.

Höhenverstellung durch E-Motor:

- Höhenverstellung: Serienmäßig
- elektromotorische Verstellung per Hand- oder Fußschalter
- zusätzliche Schalter gegen Aufpreis lieferbar
- Fuß- / Hand- / oder Rahmenschalter

Höhenverstellung Hydraulik:

- Höhenverstellung erfolgt per Fußhydraulik am Fußende

Versatz:

- Keinerlei seitlicher Versatz der Liegenfläche bei der Höhenverstellung, durch absolut zentriert laufenden Scherenrahmen.

Das spricht für höchste Qualität und Sicherheit:

Bei der Polsterung aus druckstabilem Schaumstoff und angenehm wirkenden Poly- oder Visko-Schaum mit »Memory foam«, sind zur Sicherheit die Polsterecken immer gerundet und alle Kanten weich umpolstert. Die hohe Reißfestigkeit aller Nähte wird durch eine aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifacher Naht gewährleistet. Der medizinische Polsterbezug ist wahlweise phthalatfrei oder mit besonderer Haptik in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Dabei ist auch die Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie einem Schriftzug möglich.

Die exzellente Stabilität durch den robusten Gestellrahmen mit bis zu 3 mm Wandstärke (33% mehr Material als üblich), den gewindefreien Steckbolzen mit außerordentlicher Passgenauigkeit sowie eingeschweißte Stahlbuchsen und wartungsfreie Polymer-Gleitlager in der Fluidtechnik versprechen eine langlebige Funktion der Höhenverstellung. Zur Korrektur von Unebenheiten können die Standbeine auf

Antirutsch-Nivellierfüßen ausgeglichen werden. Alle Gasfedern und Laufrollen sind aus Deutschland.

Medizinprodukte der Serie OTB sind »Made in Germany«, einer umfangreichen Risikobeurteilung nach DIN ISO 14971 unterzogen sind somit und hergestellt nach MDR / MPGD Richtlinien.

Diese garantiert Ihnen höchste Qualität und Sicherheit.

Liegen mit elektrischer Höhenverstellung:

- Der Handschalter sowie Fußschalter sind schnurlos oder mit einem 2 Meter Kabel versehen. Das Netzkabel ist 4,20 Meter lang.
- Wir verbauen bei Liegen dieser Serie eine **neue Motorengeneration**, die mit einer **integrierten, aktiven und akustischen Sicherheitseinrichtung** ausgestattet ist. Wir folgen damit den BfArM Empfehlungen.
Diese Sicherheitsfunktion sorgt dafür, dass der Motor nach 15 Sekunden der letzten Betätigung eines Bedienelementes (Hand, Fuß- oder Rundumschaltung in einen Schlafmodus fällt. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp. **Ein akustisches Signal unterschützt die verschiedenen Modi.**

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 150, 160, 170, 180, 190, 200
- Breite [cm]: 65, 70, 75, 80
- Höhe [cm]: 52-98
- Polsterstärken [mm]: 40, 60, 75, 120

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra tief ($\leq 50\text{cm}$), barrierefreier Aufstieg, Extra kurz ($\leq 160\text{ cm}$), Kopftieflage, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Kurze Liegefläche, Einteilig (ca. 150 cm)
- Hersteller: Özpınar
- Modell: Select Uno
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Liegefläche, Fußteil
- Polsterbasis: Spanplatte

- Polster Position, Lagerung: Liegeposition
- Kopfteilverstellart: keine, per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -90° bis 0°
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine, per Gasdruckfeder
- Fußteilverstellwinkel: -90°-0°
- Schaumstoff: Verbund $\leq$ RG 80 - (80 kg/cbm), PUR $\leq$ RG 40 - (40 kg/cbm), Latex $\geq$ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: $\geq$ 100.000 Zyklen, $\geq$ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

Kunstleder TUNDRA (feine Kalbsledernarbung)

Eigenschaften: Langlebig, lichtecht, abriebfest (DIN EN ISO 5470-2: > 50000 Martindale), reißfest, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig.

MPG DIN ISO 10993-5+10, Gewicht: 680 +/- 50g/qm, Dicke 1,0 +/- 0,2 mm



[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)





Kirsche
(F6461199)



Limone
(F6461543)



Smaragd
(F6461455)



Apfel
(F6461723)



Aqua
(F6461456)



Sky
(F6461581)



Atoll
(F6461453)



Royal
(F6461196)



Cyclame
(F6461381)



Orchidee
(F6461354)



Perle
(F6461288)



Chrom
(F6461205)



Anthrazit
(F6461197)



Schwarz
(F6461195)



Beige
(F6461636)



Creme
(F6461210)



Mango
(F6461607)



Limonade
(F6461343)



Mais
(F6461457)



Orange
(F6461556)



Feuer
(F6461454)



Violett
(F6461356)




Pistazio
(F6461610)



Mint
(F6461495)



Türkis
(F6461338)



Kunstleder EVIDA NATURE BASE "Phthalate frei"

Mehr als 80 % der eingesetzten Komponenten bestehen aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Somit ist diese Neuheit eine „biologische Lösung“ (**Bio-Baumwoll-Träger**) und eine Alternative für alle, die herkömmliche Synthetics wegen der darin enthaltenen Phthalate nicht einsetzen wollen. Umweltfreundlich, erfüllt Öko-Tex Standard, schwer entflammbar, desinfektionsmittelbeständig, langlebig, lichtecht, abriebfest, easy-to-clean, angenehm und weich.

MPG DIN ISO 10993-5+10

Eigenschaften: Gewicht: 750 +/- 50g/qm, Dicke 1,2 +/- 0,2 mm, Abrieb > 50.000

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)






Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000**.

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm





Kaschmir
(F6471006)



Kastanie
(F6471007)



Mokka
(F6471010)



Karob
(F6471009)



Nougat
(F6471025)



Rosé
(F6471026)




Sage
(F6471024)



Korn
(F6471013)



Fire
(F6471020)



Schwarz
(F6471016)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de