





Ecopostural Gynäkologenstuhl modern »diverse« mit neigbarem Sitzteil

Moderner Gynäkologenstuhl mit weissem Rahmengestell für spezielle Techniken. Optimal geeignet für die Untersuchung innerhalb der Gynäkologie. Höhenverstellung wahlweise zwischen hydraulisch oder elektrisch. **Inklusive gratis Hocker in der Polsterfarbe des Stuhls.**

Preis ab: 2.350,00 € zzgl. MwSt.

Moderne Gynäkologenstuhl »diverse« mit neigbarem Sitzteil - multifunktional

Der moderne Spezialstuhl »diverse« eignet sich optimal für die Behandlung im Gynäkologie Bereich, da dieser mit Beinstützen ausgestattet ist, die schwenkbar, ausziehbar und verstellbar in der Höhe sind. Der moderne Gynäkologenstuhl verfügt über eine sitz getreue Polsterung, die ein angenehmes Sitzen ermöglicht. Der Stuhl kann sowohl mit einer manuellen als auch mit einer elektrischen Neigungsverstellung ausgestattet werden. Für die Anwendung innerhalb der Gynäkologie kann dieser multifunktionale Sitzstuhl durch das Neigen des Sitzteils auch in eine Gynäkologen-Liege transformiert werden.



Produktinformationen:

- weißes Rahmengestell
- Höhenverschiebung: Elektrischer Motor mit Rundumschaltung (47 cm bis 90 cm), Hydraulisch per Gasdruckfeder, einstellbar mit mechanischem Fußpedal (47 cm bis 85 cm)
- Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <20cm
- Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weißem Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt
- Standbeine des Untergestelles mit Durchmesser von 70 mm
- Niveausgleicher bei jedem Standfuß
- mit Kugellager am Rahmengestell ausgestattet
- Einziehbare Räder durch Fußpedal schaltbar
- Verschieben der Liege nur ohne Gewicht
- NICHT für den Transport von Patienten geeignet
- Standard- Rückenteil Typ T13 - Rechteckiges Rückenteil
- Ovaler Nasenschlitz mit Abdeckpolster inklusive
- Beinstützen (A4705) schwenkbar und verstellbar in Höhe und ausziehbar
- Ausziehbare Edelstahlschale von 15x30x4 cm
- Kopfteil/ Rückenteil verstellbar durch Gasdruckfeder
- Mittelteil ist verstellbar durch Gasdruckfeder
- Beinteil ist manuell verstellbar durch Klemmsystem
- Ungefähres Gewicht: 89 Kg

Eigenschaften der Polsterung:

- Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.
- Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz
- Verfügbarkeit in 25 Farben.
- Dicke des Schaumstoffes 5 cm.
- Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen

Eigenschaften des elektrischen Motors:

- Hub 150 mm
- 24 VDC Motor zu Permanentmagneten
- Maximale Kraftanstrengung : 6000N
- Lastgeschwindigkeit 0: 8,2 mm / s und Volllast: 4mm / s
- Spannung 24 V - Stromverbrauch: 4.3A (Durchschnitt)
- Arbeitszyklus: 10%
- Sicherheitsklasse: II - Standardschutz: IPx1
- Entspricht der Anweisungen für elektromagnetische Störungen

Eigenschaften der Gasdruckfeder:

- Hub 140 mm
- Schubkraft: 10000 N bis 270 Bar
- Maximale statische Last: 12500N
- Anzahl der Pedalantriebe: 24-35

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 200
- Breite [cm]: 62
- Höhe [cm]: 47 bis 85 oder 47 bis 90
- Polsterstärken [mm]: 50

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung
- Belastbarkeit [kg]: 175
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Adipositas, Schwerlast (≥ 225 kg)
- Hersteller: Ecopostural
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen zentral verstellbar
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch
- Gestellform: 4-Bein Vierkantgestell
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopf-Rückenteil (vereint), Liegefläche, Beinteil & Fußteil (separat)
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis 75°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis 75°
- Beinteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis 25°
- Fußteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Polsterbezug Eigenschaften: flammhemmend EN 1021 1+2, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Bis zu 30 Farben & Sonderfarben möglich

Polsterbezüge und Polsterfarben:


skai® Toledo EN

Hochwertiges skai® Polstermaterial für universelle Anwendungen. Seine charakteristische Rindsledernarbung verhilft Möbeln und Wänden zu schlichter Eleganz. Das besonders für den Objekteinsatz geeignete Material besticht außerdem mit inneren Werten: Die Oberfläche ist besonders robust und dennoch komfortabel. **Eigenschaften:** langlebig, reißfest, abriebfest DIN EN ISO 5470-2: ≥ 200 000 Martindale, schwer entflammbar DIN EN 1021-1+2, pflegeleicht, lichteht, erfüllt DGM RAL GZ 430/4,


desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig, weich und dehnfähig, erfüllt Medizinproduktegesetz, phthalatfrei, vegan - Materialzusammensetzung: ca. 84 % PVC-Compound, ca. 16 % PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m², Dicke: 1,4 +/- 0,2 mm



Weiß
(41)




Narzisse
(44)



Banane
(45)



Ocker
(46)



Rosé
(47)



Clementine
(48)




Mohn
(49)



Himbeere
(50)



Violett
(51)




Flieder
(52)



Königsblau
(53)



Kornblume
(54)



Himmelblau
(55)



Agave
(56)



Java
(57)




Kiwi
(58)



Grün
(59)



Graugrün
(60)



Cremé
(61)



Kastanie
(62)



NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß-, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm



Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Gründer von Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

MEDIZINA GmbH
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de