



Blutentnahmestuhl »bloody«


Hochwertiger Blutentnahmestuhl, hydraulisch oder elektrisch verstellbar mit Armauflagen, die in Neigung und Drehrichtung justier- und fixierbar sind. **Inklusive gratis Hocker in der Polsterfarbe des Stuhls.**

Preis: 1.795,00 €

Blutentnahmestuhl »bloody« - Blutentnahme auf hohem Niveau

Der spezial Blutentnahmestuhl »bloody« zeichnet sich durch sein positiv und negativ verstellbarem Kopf-/Rückenteil aus, wo der Teil von **5° negativ bis 85° positiv** verstellbar ist. Er ist damit ein Blutentnahmestuhl für besondere therapieabhängige Behandlungen. Ebenso punktet der »bloody« mit einer **großen Standsicherheit** und einer exzellenten Stabilität und einer Höhenverstellung von 58 - 87 cm per Hydraulischer Gasdruckfeder oder per Elektromotor in Spitzenqualität. Das Beinteil ist von +20° bis sagenhafte -90° über einen Knopf-/Hebelmechanismus verstellbar.

Die dreiteilige Liegefläche von 177 cm ist aufgeteilt in ein Kopf- ca. 86 cm und Mittelteil ca. 48 cm sowie einem Beinteil ca. 43 cm. Der spezial Blutentnahmestuhl »bloody« ist ein erstklassiges Produkt »Made in Europe« nach ISO 9001, Richtlinien (EU) 2017/745 (MDR) und belastbar bis 135 kg.



Das Produkt Blutentnahmestuhl »bloody«

Produktinformationen:

- Spezial-Behandlungsstuhl mit weißem Rahmengerüst
- Maximale Hubkraft: 135 Kg
- Höhenverschiebung: 58-87 cm
- Höhenverstellung: elektrischer Motor (Fußschalter) oder Gasdruckfeder (mechanisches Fußpedal)
- Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <10cm
- Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weißem Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt
- Einziehbare Räder durch Fußpedal schaltbar
- Das Verschieben der Liege nur ohne Gewicht
- NICHT für den Transport von Patienten geeignet
- Standard- Rückenteil Typ T19 - Gerundetes Rückenteil. Ohne Nasenschlitz
- Nacken-Kissen (A4434) in Lieferung enthalten
- Schwenkbare Armlehnen, höhenverstellbar und abnehmbar
- Schutzmatte (A4458) in Lieferung enthalten
- Kopfteil/ Rückenteil verstellbar durch Gasdruckfeder
- Mittelteil ist verstellbar durch Gasdruckfeder
- Beinteil ist manuell verstellbar durch Knopf/Hebel
- Gewicht: 68

Abmessungen:

- Breite: 62 cm
- Länge: 182 cm

Eigenschaften der Polsterung:

- Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften
- Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz
- Verfügbarkeit in 25 Farben.
- Dicke des Schaumstoffes 5 cm.
- Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen

Eigenschaften des elektrischen Motors:

- Hub 150 mm
- Asynchronmotor von 1-230V. AC \pm 10%
- Integrierter Wärmeschutz
- Nennkraft : 4000N - Nenngeschwindigkeit : 6mm / s
- Spannung: 230V/50-60HZ - Aufnahmeleistung : 1,5A
- Einschaltdauer: 25sek. an / 400 sek. aus
- Schutzklasse: II - Gehäuse der Steuereinheit : IPX4
- Entspricht den Anweisungen für elektromagnetische Störungen

Eigenschaften der Gasdruckfeder:

- Hub 140 mm
- Schubkraft: 10000 N bis 270 Bar
- Maximale statische Last: 12500N

- Anzahl der Pedalantriebe: 24-35

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 177
- Breite [cm]: 78
- Höhe [cm]: 87
- Polsterstärken [mm]: 50
- Sitzbreite [cm]: 62
- Sitzhöhe [cm]: 58 bis 87

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 135
- Sitz- Beckenteilverstellwinkel: 0° bis 10°
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Kopftieflage
- Besonderheiten: Ausführungen zwischen Hydraulisch und Elektrisch wählbar
- Hersteller: Ecopostural
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen zentral verstellbar
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch
- Gestellform: 4-Bein Vierkantgestell
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopf-Rückenteil (vereint), Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Bein-Fußteil (vereint)
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position
- Kopfteilverstellart: keine
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: -5° bis +85°
- Sitz- Beckenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Beinteilverstellwinkel: -90° bis +20°
- Fußteilverstellart: keine
- Polsterbezug Eigenschaften: flammhemmend EN 1021 1+2, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Bis 30 Farben & Sonderfarben möglich

Polsterbezüge und Polsterfarben:

skai® Toledo EN


Hochwertiges skai® Polstermaterial für universelle Anwendungen. Seine charakteristische Rindsledernarbung verhilft Möbeln und Wänden zu schlichter Eleganz. Das besonders für den Objekteinsatz geeignete Material besticht außerdem mit inneren Werten: Die Oberfläche ist besonders robust und dennoch komfortabel. **Eigenschaften:** langlebig, reißfest, abriebfest DIN EN ISO 5470-2: $\geq 200\ 000$ Martindale, schwer entflammbar DIN EN 1021-1+2, pflegeleicht, lichtecht, erfüllt DGM RAL GZ 430/4, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig, weich und dehnfähig, erfüllt Medizinproduktegesetz, phthalatfrei, vegan - Materialzusammensetzung: ca. 84 % PVC-Compound, ca. 16 % PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m², Dicke: 1,4 +/- 0,2 mm



Weiß
(41)




Narzisse
(44)




Banane
(45)




Ocker
(46)



Rosé
(47)



Clementine
(48)



Mohn
(49)



Himbeere
(50)




Violett
(51)



Flieder
(52)



Königsblau
(53)



Kornblume
(54)



Himmelblau
(55)



Agave
(56)



Java
(57)




NEU: skai® Toronto EN mit *staynu* Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai *staynu* Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.


Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteicht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß-, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm







Birke
(F6471004)



Cappuccino
(F6471005)




Kaschmir
(F6471006)




Kastanie
(F6471007)




Mokka
(F6471010)




Karob
(F6471009)




Nougat
(F6471025)




Rosé
(F6471026)




Sage
(F6471024)



Orange
(F6471022)



Sun
(F6471023)




Korn
(F6471013)




Lime
(F6471019)




Olive
(F6471014)




Fire
(F6471020)




Kirsche
(F6471008)



Stone Blue
(F6471001)



Atoll
(F6471021)



Schwarz
(F64710169)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de