



## Untersuchungsliege »Solid Colmar«, Kopfteil extra lang

Die Therapie- Behandlungsliege Solid Colmar kennzeichnet sich durch das **extra lange 650 mm Kopfteil** für **angenehmes Sitzen in**. Es ist stufenlos von 0° bis +90° **über ein Gasfeder-System** verstellbar. **NEU!** Motor mit Niedervoltsteuerung und integrierter Sicherheitsfunktion

**Preis ab: 2.290,00 € zzgl. MwSt.**

*Regulärer Preis ab: 2.399,00 € zzgl. MwSt.*

## **Behandlungsliege »Solid Colmar«, langes Kopfteil, fahrbar, höhenverstellbar**

Die Behandlungsliege Solid Colmar kennzeichnet sich durch ihr **650 mm Kopfteil (Rückenteil extra lang)** ohne Nasenschlitz für angenehmes Sitzen in Rückenlage. Es ist stufenlos von -0° bis +90° **über ein Gasfeder-System** verstellbar.

Die Solid Reihe verbindet Eleganz und Funktionalität durch Ihre schöne Polsterung und den edlen, fahrbaren und höhenverstellbaren Rahmen. Die elektrische Höhenverstellung mit integriertem Sicherheitssystem gemäß BfArM-Empfehlung erfolgt per **Stromnetz** (Modell E) bzw. netzunabhängig mittels **Akku** (Modell A) oder per **Fußhydraulik** (Modell H). Bei den elektrischen Varianten wird die Höhenverstellung mit der neuartigen und patentierten Schalterleiste ausgeführt - diese Schaltung ist führend in Punkto Höhenverstellung.

**Neuer Motor** mit integrierter, aktiver Sicherheitsfunktion, d.h. Schlafmodus nach 3 Sek. nach der letzten Betätigung. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp. Die Behandlungsliege Solid Colmar ist nicht für den Transport von Patienten geeignet.

Das Modell Solid ist standardmäßig mit den im Kopfteilbereich vorhandenen Laufrädern mobil. Die [Untersuchungsliege](#) lässt sich mit einem Anheben des Fußteilendes wie eine „Schubkarre“ verschieben. Die Liege kann mit einer oder zwei zusätzlichen Radautomatiken aufgerüstet werden. Mit einer zusätzlichen Radautomatik im Fußteilbereich lässt sich die Liege "ohne anheben" vor und zurück bewegen. Mit zwei zusätzlichen Radautomatiken im Fußteil- und Kopfteilbereich lässt sich die Liege rollend "ohne anheben" in alle Richtungen bewegen.

Die zweiteilige Liegefläche von 1950 mm ist aufgeteilt in ein Kopfteil (650 mm) und eine Liegefläche (1300 mm). Die [Therapieliege](#) Colmar ist ein erstklassiges Produkt »Hergestellt in Deutschland« nach ISO 9001, Richtlinien (EU)2017/745 (MDR) und **belastbar bis 200 kg**, (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last von 800 kg geprüft). Wir verwenden für dieses Produkt das exzellente und elegante Bezugsmaterial Skai oder Stamskin.



Modell: Colmar E2 mit  
SL Basis & Perfect



## Produktinformation:

- Länge: 195 cm; Breite: 65 cm, optional 80 cm
- Höhenverstellung: 46 – 89 cm
- **NEU!** Motor mit Niedervoltsteuerung und integrierter Sicherheitsfunktion
- Äußerst leistungsstarker Elektromotor in Spitzenqualität mit einer Hubkraft bis 200 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last = 800 kg statisch)
- Die Hubkraft bei der hydraulischen Höhenverstellung beträgt bis 180 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last = 720 kg statisch)
- Kopfteil mit Nasenschlitz inkl. Polster-einsatz, stufenlos einstellbar von 0° bis +90° mittels Gasfeder, Länge 65 cm
- Serienmäßig fahrbar durch 2 Laufräder am Kopfende mit rutschfester Lauffläche
- Serienmäßig 6 cm Polster in 24 eleganten Polsterfarben
  - Comfort: extra weiches Kopfteil inkl. Polstereinsatz (sowie Armauflagen), Gesamthöhe 8 cm
  - Wellness: extra weiches komplettes Polster, Gesamthöhe 8 cm
- Elektrische Höhenverstellung mit integriertem Sicherheitssystem gemäß BfArM-Empfehlung
- Akkubetrieb für netzunabhängige Höhenverstellung, abschließbar mit einem Schlüssel
- Hydraulische netzunabhängige Höhenverstellung
- Grundgestell in weiß oder optional in Graualuminium
- Gestellrahmen: 40 x 40 mm

## Kopfteilverstellung:

- -0° bis +90°

## Technische Daten:

### Abmessungen

- Länge [cm]: 195
- Breite [cm]: 65, 80
- Höhe [cm]: 46, 89
- Polsterstärken [mm]: 60, 80

### Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Pflege
- Belastbarkeit [kg]: 200, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra tief (≤ 50cm), barrierefreier Aufstieg
- Herstellerportrait: [HWK gGmbH](#)
- Hersteller: HWK
- Serie: Solid
- Modell: Colmar
- Versandart: Spedition

### Gestell

- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch, Akku
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)

- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

## Polster

- Polster Segmente: Kopf-Rückenteil (vereint), Liegefläche
- Polsterbasis: Spanplatte, Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis +90°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +90°
- Schaumstoff: Verbund  $\leq$  RG 80 - (80 kg/cbm), PUR  $\leq$  RG 40 - (40 kg/cbm), Latex  $\geq$  RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale:  $\geq$  100.000 Zyklen,  $\geq$  300.000 Zyklen

## Polsterbezüge und Polsterfarben:

### Rio (extrem strapazierfähiges Hochleistungs-Kunstleder)

Rio ist ein besonders robustes, langlebiges und vielseitig einsetzbares Kunstleder, das für den Einsatz in stark beanspruchten Bereichen wie medizinischen Einrichtungen, Therapieräumen, Fahrzeuginterieur oder Sportanlagen konzipiert wurde. Die spezielle Materialzusammensetzung sorgt für außergewöhnliche Beständigkeit gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Schweiß, Urin, Salzwasser oder Desinfektionsmittel mit bis zu 30 % Alkoholanteil - und das ganz ohne optische oder haptische Einbußen. Die Oberfläche überzeugt durch ihre angenehme Haptik und moderne Optik, während die technische Performance höchsten Belastungen standhält. Rio FR ist phthalatfrei und bleibt auch bei langfristiger Nutzung geschmeidig, stabil und pflegeleicht. Mit einer sehr hohen Abriebfestigkeit und hervorragender Widerstandskraft gegen Zersetzung durch Feuchtigkeit erfüllt das Kunstleder höchste Qualitätsstandards.

**Eigenschaften:** schweiß-, urin- und salzwasserbeständig, desinfektionsmittelbeständig (bis 30 % Alkoholanteil), phthalatfrei, flammhemmend nach EN 1021 & BS 5852, extrem abriebfest, langlebig, pflegeleicht, beständig gegen Feuchtigkeit und Zersetzung, für Innen- und Außeneinsatz geeignet.



Agave  
(FR 946)

Anthrazit  
(FR 978)

Atoll  
(FR 965)

Beige  
(FR 906)

Chrom  
(FR 970)




### **Silvertex (Hochleistungs-Kunstleder mit textiler Struktur)**


Silvertex ist ein innovatives, leistungsfähiges Kunstleder mit textiler Struktur, das speziell für höchste Anforderungen in Medizin, Wellness, Hotellerie, Marine, Fahrzeugbau und öffentlichen Bereichen entwickelt wurde. Die Oberfläche mit Permablok3®-Beschichtung bietet umfassenden Schutz vor Bakterien, Schimmel, Flecken und Abrieb – ideal für stark frequentierte Einsatzbereiche mit höchsten Hygieneanforderungen. Mit über 300.000 Martindale-Zyklen (EN ISO 12947-2) garantiert Silvertex extreme Abriebfestigkeit und Langlebigkeit. Es erfüllt eine Vielzahl internationaler Brandschutznormen, darunter DIN 4102 B2, EN 1021 Teil 1+2, UNI 9175 Klasse 1.IM, CAL TB 117, NFPA 260, IMO FTP Code MSC.307, u. v. m.

Eigenschaften: über 300.000 Martindale-Zyklen, phthalatfrei, schimmel- und bakterienresistent, UV-

beständig, lichtecht, schwer entflammbar (DIN 4102 B2, EN 1021, u. v. m.), antistatisch, kältebeständig bis -29 °C, pflegeleicht, Permablok3®-beschichtet, Greenguard- und ISO-zertifiziert, Carbon Neutral Certified.




Aubergine  
(122-7001)



Black  
(122-9001)



Baltic  
(122-3066)



Carbon  
(122-9002)




Delft  
(122-3067)




Grenadine  
(122-2095)




Meteor  
(122-4024)




Pistacho  
(122-5008)




Plata  
(122-4001)




Sisal  
(122-1051)




Squash  
(122-2093)



Titanium  
(122-4010)



Turquoise  
(122-3001)



White  
(122-2089)

## Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake  
Gründer von Medizina®



## Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

MEDIZINA GmbH  
Am Stadion 2-4  
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: [service@medizina.de](mailto:service@medizina.de)