



Rundrohr Untersuchungsliege »ST« mit Kopftieflage & Beinhochlagerung | Modell 119

Das Modell 119 setzt neue Maßstäbe für Praxen und Kliniken. Mit hochwertigem Rundrohrgestell, stufenloser Beinhochlagerung und großem Kopfteil samt Kopftieflage bietet Sie Ihnen maximalen Komfort bei Untersuchungen und höchste Strapazierfähigkeit. Hergestellt in Deutschland nach MDR Richtlinien, ist diese innovative Liege ein Qualitätsprodukt für Ihre tägliche Praxis.

Preis: 1.317,00 €

Regulärer Preis: 1.411,00 € zzgl. MwSt.

Untersuchungsliege /3-tlg. Modell 119 mit Rundrohrgestell, Beinhochlagerung, Kopftieflage

Perfektion in Design und Komfort: Die hochwertige Rundrohr-Untersuchungsliege Modell 119 vereint erstklassige Verarbeitung und maximale Anwendersicherheit. Wählen Sie das Modell 119 für unübertroffenen Komfort und zuverlässige Sicherheit im eleganten Rundrohrdesign. Genießen Sie ultimative Bequemlichkeit während Ihrer Untersuchungen mit der Beinhochlagerung und der Kopftieflage. Die Beinhochlagerung unterstützt dabei den venösen Rückstrom und optimiert das Wohlbefinden. Die dreiteilige Liegefläche bietet ein großzügiges positiv und negativ verstellbares Kopfteil, ein stabiles Mittelteil und ein positiv verstellbares Fußteil.

Entdecken Sie eine Innovation in Sachen Reinigungsfreundlichkeit und Schmutzresistenz! Die Rundrohrliege Modell 119 überzeugt mit einer Polsterunterseite, die mit einer thermoplastischen PVC-Folie bezogen ist und somit mühelose Reinigung ermöglicht. Die Polsterbezüge bestehen aus Skai Toronto EN Kunstleder mit neuer Technologie und außergewöhnlich langer Lebensdauer. Sie können den Bezug mühelos mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln behandeln. Selbst hartnäckige Verschmutzungen lassen sich rückstandslos entfernen, wenn geeignete Reinigungsmittel verwendet werden. Erleben Sie unvergleichliche Hygiene und Leichtigkeit in der Pflege.

Die strapazierfähige Qualitätspolsterung, der hochwertige Kunstlederbezug und die innovative Schmutzresistenz machen diese Rundrohrliege zur perfekten Begleitung im anspruchsvollen medizinischen Alltag. Vertrauen Sie auf die Qualität "Made in Germany", gefertigt nach MDR Richtlinien und belastbar bis zu 250 kg.



Das Produkt Rundrohr Untersuchungsliege »ST« mit Kopftieflage & Beinhochlagerung | Modell 119

Produktinformation:

Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Kopfteil positiv und negativ verstellbar
- Fußteil positiv verstellbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich, Fahrbarkeit optional
- Dewert-Hygiene-Ausrüstung
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Gestell:

- Liegengestell aus Rundrohr 32 x 2 mm
- Mit Querstreben zwischen den Liegenfüßen und Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung,
- Feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten,
- Fahrbarkeiten als Option wählbar
- Verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den Polstersegmenten
- Gestell komplett als Einheit verschweißt (pulverbeschichtet) oder aus zwei Längsbaugruppen zusammengesetzt (verchromt)
Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten,
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 3-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -25° bis +45° verstellbar, Kopfteillänge: 55 cm
- Mittelteil fest, Mittelteillänge: 45 cm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +28° verstellbar, Fußteillänge: 95 cm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 80 mm, optional mittelweiche Kaltschaumauflage +10 mm oder Softpolster +20 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Dewert-Hygieneausstattung:
 - Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - Einfache Hygiene durch offene Bauweise
 - Optional: Polsterbezugsmaterial Skai Toronto EN mit staynu

Die Fertigung in weiteren Abmessungen und mit Sonderzubehör ist auf Anfrage möglich!

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195, Sondermaß möglich
- Breite [cm]: 65, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 65, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 80, 90, 100

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum
- Belastbarkeit [kg]: 250, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Gestell verchromt, Adipositas, Schwerlast (≥ 225 kg), Elektrisch ableitfähig, Kopftieflage, Trendelenburg, Schrägstellung, Sonderanfertigung möglich
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Serie: DFH
- Modell: 119
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar
- Höhenverstellung: Keine
- Gestellform: 4-Bein Rundrohrgestell
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet, Stahl verchromt

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopf-Rückenteil (vereint), Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Bein-Fußteil (vereint)
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Relaxposition, Beach-Chair, Herzbett
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -25° bis $+45^\circ$
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis $+28$
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis $+28$
- Fußteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Fußteilverstellwinkel: 0° bis $+28$
- Schaumstoff: PUR \geq RG 50 - (>50 kg/cbm), Kaltschaum \geq RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard,

biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichteht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch, antistatisch, ableitfähig

- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:


NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm





Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, rei- und weiterreifest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)





skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m² Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig
(F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunfft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de