



Therapieliege Stolzenberg Limburg »Basis 4« | Dachstellung, Schrägstellung, Drainageposition

Die Stolzenberg Limburg »Basis 4« ist eine robuste und hochwertige dreiteilige Therapieliege mit stufenlos einstellbarer Drainageposition per Gasdruckfeder, Fußteil positiv bis zur Sitzposition anstellbar und mit moderner Motorsteuerung mit integriertem Sicherheitssystem. Sie bietet eine bequeme und flexible Nutzung für viele Therapiezwecke.

Preis: 2.225,00 €

Regulärer Preis: 2.395,00 € zzgl. MwSt.

Stolzenberg Limburg »Basis 4« - Therapieliege mit Dachstellung und Schrägstellung sowie stufenloser Drainageposition

Die Stolzenberg Limburg Serie bietet mit der Therapieliege Basis 4 eine hochwertige Lösung für Therapeuten und Praxen. Die Liegefläche ist in dreiteilig und ermöglicht so eine individuelle Anpassung an den Patienten. Die lotrechte Höhenverstellung ist elektrisch oder hydraulisch möglich und erlaubt eine Einstellung zwischen 50 und 95 cm.

Die Therapieliege Limburg Basis 4 ist mit einem hochwertigen Hanning-Turbomotor ausgestattet, der für eine zuverlässige elektrische Höhenverstellung sorgt. Das Doppeltipp-Sicherheitssystem gewährleistet eine sichere Bedienung und verhindert ein versehentliches Betätigen. Das Kopfteil kann über eine robuste Gasdruckfeder verstellt werden und ist optional dreiteilig erhältlich. Das Fußteil kann positiv bis zur Sitzposition angehoben werden und die Drainageposition lässt sich stufenlos einstellen.

Die Therapieliege ist mit einem Rollenhubsystem ausgestattet und kann daher in jeder Höhe mit dem Patienten bewegt werden. Die Stahlrohrkonstruktion der Liege ist dauerhaft kratzfest pulverbeschichtet und bietet eine hohe Stabilität. Die Rundumkantenpolsterung mit hochwertigem Original-SKAI sorgt für ein angenehmes Liegegefühl. Die Liegefläche ist 200 cm lang und 65 cm breit. Die Therapieliege Basis 4 ist in vier verschiedenen Farbpaletten erhältlich: Plata, Pandoria, Toledo oder Toronto. Somit kann die Liege individuell an die Farbgebung der Praxis angepasst werden.

Die Sicherheit der Patienten steht bei der Stolzenberg Limburg Serie im Vordergrund. Daher sind alle Therapieliegen mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das ein versehentliches Betätigen der elektrischen Höhenverstellung ausschließt. Die intelligente Motorsteuerung mit Ruhfunktion gewährleistet eine sichere Bedienung und vermeidet eine unbeabsichtigte Höhenverstellung. Der Motor ist zudem mit einer Freilaufkupplung ausgestattet, die im Falle einer Einklemmung das Verletzungsrisiko deutlich reduziert.

Die Therapieliege Basis 4 von Stolzenberg Limburg bietet somit eine optimale Kombination aus Sicherheit und Funktionalität.



Das Produkt Therapieliege Stolzenberg Limburg »Basis 4« | Dachstellung, Schrägstellung, Drainageposition

Produktinformationen:

- Stabile Stahlrohrkonstruktion, dauerhaft kratzfest pulverbeschichtet – Made in Germany
- Länge: 200 cm Breite: 65 cm
- Höhenverstellung elektrisch oder hydraulisch ca. 50 – 95 cm
- Hochwertiger Hanning-Turbomotor bei elektrischer Höhenverstellung (Made in Germany) – mit Doppeltipp-Sicherheitssystem
- Kopfteilverstellung über robuste Gasdruckfeder
- Negativ: 45° ; Positiv: 45°, serienmäßig mit Nasenschlitz und Einsatz
- Fußteil positiv anstellbar bis zur Sitzposition über Gasdruckfeder
- Drainageposition stufenlos einstellbar über Gasdruckfeder
- Rollenhubsystem, fahrbar in jeder Höhe mit Patient
- Polster: Rundumkantenpolsterung mit hochwertigem Original-SKAI
- Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42 EWG
- Gemäß den aktuellen Empfehlungen des BfArM zur „Integrierten Sicherheit“

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 200
- Breite [cm]: 65, 70, 80
- Höhe [cm]: 50 - 95

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 165, 200
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Kopftieflage, Trendelenburg, Schrägstellung
- Besonderheiten: serienmäßig Rollenhubsystem, Rundumkantenpolsterung, Beinteil bis zur Sitzposition sowie Drainageposition und Dachstellung per Gasdruckfeder
- Herstellerportrait: [Stolzenberg](#)
- Hersteller: Stolzenberg
- Serie: Limburg
- Modell: Basis 4
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Bein-Fußteil (vereint)
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Trendelenburg, Dachstellung, Stufen
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -45° bis +45°
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis +90°
- Fußteilverstellart: keine
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch, antistatisch, ableitfähig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich

Polsterbezüge und Polsterfarben:

NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm




Birke
(F6471004)

Mokka
(F6471010)


Korn
(F6471013)

Lime
(F6471019)


Olive
(F6471014)




Fire
(F6471020)




Kirsche
(F6471008)



Stone Blue
(F6471001)



Atoll
(F6471021)




Slate Grey
(F6471012)



Anthrazit
(F6471015)




Schwarz
(F64710169)




Orange
(F6471022)



Aschgrau
(F6471011)



Sage
(F6471024)



Rose
(F6471026)



Sun
(F6471023)




Deep Sea
(F6471018)



Pearl
(F6471003)



Weiß
(F6471002)



Nougat
(F6471025)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)


Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



skai® Toledo EN

Hochwertiges skai® Polstermaterial fr universelle Anwendungen. Seine charakteristische Rindsledernarbung verhilft Mbeln und Wnden zu schlichter Eleganz. Das besonders fr den Objekteinsatz geeignete Material besteht auerdem mit inneren Werten: Die Oberflche ist besonders robust und dennoch komfortabel. **Eigenschaften:** langlebig, reifest, abriebfest DIN EN ISO 5470-2: $\geq 200\ 000$ Martindale, schwer entflammbar DIN EN 1021-1+2, pflegeleicht, lichteht, erfllt DGM RAL GZ 430/4, desinfektionsmittelbestndig, blut- und urinbestndig, weich und dehnfhig, erfllt Medizinproduktegesetz, phtalatfrei, vegan - Materialzusammensetzung: ca. 84 % PVC-Compound, ca. 16 % PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m², Dicke: 1,4 +/- 0,2 mm



Fango
(F6470006)



Olive
(F6470014)



Cherry
(F6470016)



Royal
(F6470018)



Platinum
(F6470010)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de