



Novak M Massageliege »S2« mit hydraulischer Höhenverstellung

Höchste Qualität für langanhaltende Zufriedenheit. Die Novak M Massageliege S2 vereint edles Design und höchste Funktionalität.

Preis: 2.579,00 €

Personalisieren Sie Ihre Massageerfahrung mit der Novak M Massageliege »S2«

Hydraulische Höhenverstellung für eine präzise Einstellung

Die hydraulische Massageliege "S2" verfügt auf beiden Seiten über ein Pedal, das die Einstellung der Liegehöhe einfach und präzise macht. Durch Drücken des Pedals wird die Liege mühelos angehoben, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Zum Absenken der Liege wird das Pedal leicht nach oben gedrückt. Die hydraulische Höhenverstellung ist besonders vorteilhaft für Therapeuten, die sich schnell und einfach auf unterschiedliche Körpergrößen ihrer Patienten einstellen müssen.

Stabilität und Mobilität

Die Stabilität der Massageliege "S2" ist von entscheidender Bedeutung für eine erfolgreiche Behandlung. Die Liege steht auf vier Gummifüßen und ist in der Lage, ein Gewicht von bis zu 250 kg zu tragen, so dass alle Patienten sicher behandelt werden können. Darüber hinaus verfügt die Liege über einziehbare Rollen, die ein einfaches Bewegen der Liege im Raum ermöglichen. Die Freigabe der Rollen erfolgt durch den Stoßdämpfer sanft und geräuschlos.

Einfache Reinigung und Pflege für eine lange Lebensdauer

Die Massageliege "S2" ist mit hochwertigem Kunstleder bezogen, das wasserbeständig und feuerabweisend ist. Um die Lebensdauer der Bezüge zu verlängern, empfiehlt es sich, eine regelmäßige Reinigung durchzuführen, insbesondere um Ölrückstände zu entfernen. Die wichtigen Teile der Liege sind durch eine ABS-Kunststoffabdeckung geschützt, die eine kratzfeste PMMA-Beschichtung besitzt und durch eine schraubenlose Befestigung zur leichteren Reinigung völlig glatt ist.



Das Produkt Novak M Massageliege »S2« mit hydraulischer Höhenverstellung

Technische Daten:

- zweiteilige Liege
- manuell verstellbarer Kopfteil
- strapazierfähige Polsterung aus weichem oder festem Schaumstoff (8 cm)
- Nasenschlitz mit verschweißten und abgeklebten Nähten (Einsatz inkl.)
- hydraulische Höhenverstellung
- einziehbare Rollen mit sanfter Freigabe (Ø 75 mm)
- Maximalgewicht des Patienten: 200 kg

Konformität:

- EN 1041:2008+A1:2013
- EN 60601-1:2006+A1:2013 + A12:2014, Clause 9
- EN ISO 9001:2015
- EN ISO 13485:2016
- EN ISO 14971:2019
- EN ISO 15223-1:2017
- EN 62366:2008 + A1:2015
- Reduction of Hazardous Substances (RoHS)(EU Direktive 2011/65/EU)

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 205
- Breite [cm]: 65, 75
- Höhe [cm]: 49 - 96
- Polsterstärken [mm]: 80

Allgemein

- Einsatzbereich: Kosmetik & Wellness
- Belastbarkeit [kg]: 250
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Kopftieflage
- Herstellerportrait: [NOVAK M d.o.o](#)
- Hersteller: Novak M
- Serie: Massageliege S2 - hydraulisch
- Modell: MTS2-H-65, MTS2-H-75
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel)

- Gestellform: Kippwinkel (Parallelogramm)

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil & Rückenteil (separat)
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -27 ° bis +50°
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine
- Polsterbezug-Farbauswahl: Bis 30 Farben & Sonderfarben möglich

Polsterbezüge und Polsterfarben:

ATN Master Plus

Das Kunstleder ist UV-beständig, schweißbeständig, reißfest, salzwasserbeständig, wasserdicht, speichelbeständig, hautverträglich, urinbeständig und chlorwasserbeständig. Es ist frei von verschiedenen schädlichen Stoffen und erfüllt die REACH-Norm. Für die Reinigung sollte kein scharfes Reinigungsmittel verwendet werden, sondern Seifenlauge oder ein spezieller Reiniger für Kunstleder. Bei der Verwendung von nicht farbechten Kleidungsstücken kann es zu Verfärbungen kommen
Es ist deshalb ideal für den Bezug von Polsterteilen mit intensiver Nutzung.

Eigenschaften: Formaldehydfrei, Reißfestigkeit > 300 N / 5 cm (EN ISO 1421), Weiterreißkraft: > 20 N / > 15 N (EN ISO 4674), **Scheuerfestigkeit: > 150.000 Scheuertouren** (EN ISO 12947-2), UV-Schutz, wasserdicht und schmutzabweisend behandelt

[ATN Master Plus Reinigungshinweise](#) | [ATN Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Technisches Datenblatt](#)



Weiß
(605)

Porzellan
(1280)

Retro Grau
(4635)

Haselnuss
(806)

Zitrone
(2795)



Sonnenblume
(614)



Kürbis
(4861)



Rosenrot
(1173)



Samt
(3105)



Fuchsia
(4103)



Aprikose
(4633)



Lavendel
(4634)



Alpinblau
(2395)



Heidelbeerblau
(2798)



Marine
(2799)



Aquamarin
(2389)



Blaugrün
(4035)



Minze
(2797)



Smaragd
(1274)



Weidengrün
(2394)




Lindengrün
(2794)



Schokolade
(2793)



Mokka
(3290)



Silber
(3120)



Anthrazit
(1049)



Neutralschwarz
(1661)



Schwarzgrau
(1208)

Stamskin® Top (Ferrari) Kunstleder

Stamskin® Top Kunstleder ist anti-mikrobiell, anti-bakteriell und anti-mykotisch. Es zeichnet sich durch die Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und die guten Reinigungseigenschaften aus. Es ist deshalb ideal für den Bezug von Polsterteilen mit intensiver Nutzung.

Eigenschaften: Formaldehydfrei, Reißfestigkeit > 440 N / 5 cm (EN ISO 1421), Weiterreißkraft: > 25 N / > 15 N (EN ISO 13937/1), **Scheuerfestigkeit: > 120.000 Scheuertouren** (EN ISO 12947-2), Knickfestigkeit: 400.000 Hübe (keine Beschädigung EN ISO 7854), Schimmelhemmend ausgerüstet: Stufe 0 (ausgezeichnet EN ISO 846-A), UV-Schutz, wasserdicht und schmutzabweisend behandelt, Schwer entflammbar nach Class K1/ 1,1 mm DIN 53438 / T2 (Deutschland) und anderen internationale Normen, Einsatztemperaturen: -20°C / +70°C.

[Stamskin-Clean-Care](#) | [Stamskin-Desinfektionsmittelempfehlung](#)



Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina[®]



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de