



Echo-Kardiographieliege-Liege , ideal für die Notaufnahme, hydraulisch höhenverstellbar | Serie 2000XL, Modell 2550/2551

Diese Echokardiographie Liege ist die zuverlässige Lösung für höchste Ansprüche. Mit ihrem langen Kopfteil, in welches der Echoausschnitt eingearbeitet ist, dem strapazierfähigen Qualitätspolster, der einfachen hydraulischen Höhenverstellung und dem vielen Zubehör bietet sie optimalen Komfort. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer medizinischen Einrichtung und erfüllen Sie höchste Standards in der

Notaufnahme. Bieten Sie Ihren Patienten eine optimale Untersuchung und Diagnose auf dieser vielseitigen Untersuchungsliege.

Preis: 3.175,00 €

Regulärer Preis: 3.404,00 € zzgl. MwSt.

Die Echokardiographie Liege (Modell 2550, 2551): Eine zuverlässige Lösung für die Notaufnahme

Die Echo-Kardiographieliege und 2550 und 2551 ist die ideale Wahl für die Notaufnahme. Diese bedienerfreundliche zweiteilige Untersuchungsliege zeichnet sich durch ihr langes Kopfteil aus, in welches der Echoausschnitt eingearbeitet ist.

Mit den beidseitigen Tritthebel für die hydraulische Höhenverstellung können Sie die Liege einfach anpassen und für optimalen Komfort sorgen. Die Liegefläche von 195 cm ist aufgeteilt in ein Kopfteil von 80 cm und ein Fußteil von 115 cm Länge. Das strapazierfähige Qualitätspolster mit einer Dicke von 8-10 cm bietet dem Patienten einen bequemen Liegekomfort.

Beim Polster trifft Innovation auf Reinigungsfreundlichkeit: Die Polsterbezüge bestehen aus Skai Toronto EN Kunstleder mit revolutionärer Technologie und bieten eine lange Lebensdauer. Sie können mit vielen Desinfektionsmitteln oder alkoholbasierten Lösungen gereinigt werden, und hartnäckige Verschmutzungen lassen sich rückstandslos entfernen.

Die Modelle 2550 und 2551 sind nach ISO Zertifizierungen hergestellt und belastbar bis 250 kg Patientengewicht. Regelmäßige Prüfungen werden mit der 4-fachen maximalen Belastung von 1000 kg durchgeführt.

Der Begriff "Made in Germany" steht dabei für höchste Qualität und anspruchsvolle Standards in Bezug auf Rohstoffe, Verarbeitung und Qualitätssicherung. Mit 3 Jahren Garantie bieten wir Ihnen zusätzliche Sicherheit. Sämtliche Reparaturen, die sich aus Material- und Fabrikationsfehlern ergeben, werden kostenlos durchgeführt.

Die Echokardiographie- und Untersuchungs- Liege von Dewert: Bedienerfreundlich, langlebig und anpassbar. Setzen Sie auf Qualität und investieren Sie in die Zukunft Ihrer medizinischen Einrichtung. Erfüllen Sie höchste Standards in der Notaufnahme und bieten Sie Ihren Patienten eine optimale Untersuchung und Diagnose auf dieser vielseitigen Kardiographieliege.



Das Produkt Echo-Kardiographieliege-Liege , ideal für die Notaufnahme, hydraulisch höhenverstellbar | Serie 2000XL, Modell 2550/2551

Produktinformation:

Grundausstattung:

- Liegefläche 2-teilig
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich, Fahrbarkeit optional
- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 52 bis 94 cm durch eine Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Gesamtbreite der Liegefläche: Modell 2550: 70 cm, Modell 2551: 80 cm (andere Abmessungen auf Anfrage möglich)
- Dewert-Hygiene-Ausstattung
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg (bei senkrecht abgeklapptem Fußteil)
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Gestell:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Fahrbarkeiten sind als Option wählbar
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig
- Kopfteil stufenlos bis 50° positiv durch Gasdruckfeder verstellbar
- Kopfteillänge: 80 cm
- Echoausschnitt im Kopfteil:
 - Abmessungen: Länge 30 cm x Tiefe 25 cm
 - Ausschnittseite: Patientenrückenlage links
 - Füllpolster zum Verschließen des Echo-Ausschnitts
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 115 cm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 80 mm, optional mittelweiche Kaltschaumauflage +10 mm oder Softpolster +20 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Bei optionalen ableitfähigem Polster mit Ableitstecker nach DIN 42801 zum Potentialausgleich
- Dewert-Hygieneausstattung:
 - Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Die Fertigung in weiteren Abmessungen und mit Sonderzubehör ist auf Anfrage möglich!

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195, Sondermaß möglich
- Breite [cm]: 70, 80, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 52-94, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 80, 90, 100

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum
- Belastbarkeit [kg]: 250, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra hoch (≥ 85 cm), Adipositas, Schwerlast (≥ 225 kg), Elektrisch ableitfähig, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Echoausschnitt im Kopf- Rückenteil
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Serie: 2000XL
- Modell: 2550XL/H/2551XL/H
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar, Laufrollen zentral verstellbar, Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel)
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopf-Rückenteil (vereint), Liegefläche
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Relaxposition, Beach-Chair,

Herzbett

- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis +50°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +50°
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine
- Schaumstoff: PUR $\geq$ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichteht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch, antistatisch, ableitfähig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300.000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm





Kaschmir
(F6471006)



Kastanie
(F6471007)



Mokka
(F6471010)



Karob
(F6471009)



Nougat
(F6471025)



Rosé
(F6471026)



Sage
(F6471024)



Orange
(F6471022)



Sun
(F6471023)



Korn
(F6471013)



Lime
(F6471019)



Olive
(F6471014)



Fire
(F6471020)



Kirsche
(F6471008)



Stone Blue
(F6471001)




Deep Sea
(F64710 17 /18)



Schiefer
(F6471012)



Anthrazit
(F6471015)



Schwarz
(F64710169)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m² Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig
(F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de