



Therapieliege »SL B« | Modell Select Basic elektrisch, hydraulisch

Entdecken Sie die Therapieliege Select Basic. Mobil, elektrisch oder hydraulisch höhenverstellbar. Perfekt für die Physiotherapie, Schlingentherapie und medizinische Anwendungen. Mit lotrechter Scherenhub-Höhenverstellung, Gasfeder-betriebemem Kopfteil mit Nasenschlitz und Füllpolster. Das hochwertige Polster ist an den Ecken gerundet und die Kanten wurden sorgfältig umpolstert. Wählen Sie aus verschiedenen Ausführungen, einschließlich viel Zubehör.

Preis: 1.645,00 €

Regulärer Preis: 1.695,00 € zzgl. MwSt.

Therapieliege »Select Basic«, mobil, elektrisch oder hydraulisch höhenverstellbar

Therapeuten bieten immer mehr Behandlungen an um den Anforderungen des Praxisalltags gerecht zu werden. Stehen Sie auch vor der Herausforderung die richtige Therapieliege anzuschaffen, wissen aber nicht welches Modell zu Ihnen passt?

Die Therapielandschaft erhält Zuwachs durch die vielfältigen und preiswerten Therapieliegen der Serie Select. Ob fahrbar, elektrisch oder hydraulisch höhenverstellbar, die mobilen Select Therapieliegen mit Ihren Modellen Select Basic, [Select Plus](#) und [Select Top](#) setzen neue Maßstäbe für therapeutische Behandlungen, Schlingentherapie und medizinische Untersuchungen. Ihre Vielfältigkeit in den Ausführungen macht sie zur ersten Wahl für Fachleute die auf der Suche nach Qualität und Anpassungsfähigkeit sind.

Die hier aufgeführte **Therapieliege Select Basic** bietet eine ideale Lösung für unkomplizierte therapeutische Behandlungen, Schlingentherapie oder medizinische Untersuchungen. Die Aktivierung des Rädergestells erfolgt bequem per Fußtritt, während die exakte lotrechte Höhenverstellung über den Scherenhub ohne seitlichen Versatz mühelos umgesetzt wird.

Das Kopfteil mit Nasenschlitz und Füllpolster kann dank der integrierten Gasfeder stufenlos mit einer Hand angepasst und arretiert werden. Zusätzlich steht es in zwei Varianten als vierteilieg Ausführung mit einem dreiteiligen Kopfteil inklusive Armablagen zur Auswahl. Die hochwertige Polsterung ist an den Ecken abgerundet und die Kanten wurden sorgfältig umpolstert, um höchsten Komfort zu bieten.

Die elektrische Höhenverstellung ist serienmäßig über einen Hand- bzw. Fußschalter oder optional per Rundumschaltung bedienbar. Die hydraulische Höhenverstellung erfolgt mit seitlich angeordneten ergonomischen Fußbügel.

Die Therapieliege Select Basic ist ein hochwertiges Produkt »Made in Germany«, umfassend zertifiziert und hergestellt nach MDR Richtlinien in Deutschland und belastbar bis zu 200 kg.

Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis und bieten Sie Ihren Patienten optimale Behandlungen auf diesen modernen, komfortablen und flexiblen Therapieliegen der Serie Select. Setzen Sie auf bewährte Qualität und Technologie und vereinbaren Sie jetzt ein kostenfreies Beratungsgespräch mit unserem Experten-Team.



Das Produkt Therapieliege »SL B« | Modell Select Basic elektrisch, hydraulisch

Produktinformation:

Polster

- Kopfteil (ca. 43 cm) mit Nasenschlitz sowie Polstereinsatz, per Gasdruckfeder stufenlos mit einer Hand von -65° bis 35° verstellbar und arretierbar (optional dreiteilig in zwei Varianten).
- Rumpfteile einteilig
- Alle Polsterecken sind gerundet, alle Kanten sind umpolstert.
- Qualitätsverarbeitung mit 3 cm druckstabilem RG-80 Schaumstoff, rundum verklebt mit bis zu hochelastischem 3 cm Polyschaum oder 12 cm viskoelastischer Polyurethanschaum mit Memory foam.
- Medizinischer Polyesterbezug, abwaschbar und desinfizierbar, wahlweise phthalatfrei oder mit besonderer Haptik in einer Vielzahl von Farben.
- Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie Schriftzug möglich.
- Hohe Reißfestigkeit aller Nähte durch aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifach Naht.
- Ein-, zwei- oder mehrfarbiger Polyesterbezug möglich.
- Individueller Polyesterbezug kann mit einem Logo oder Schriftzug bestickt werden.

Gestell:

- Elektrische oder hydraulische Höhenverstellung von 52 bis 98 cm.
- Netzkabellänge bei der elektrischen Version: ca. 4,20 Meter
- Mobil mit zentral zuschaltbarem Rädergestell
- Wahlweise elektrisch mit einem Fußschalter, Handschalter, Rundumschaltung (Aufpreis) inklusive Absperrfunktion nach BfArM oder Hebel (hydraulisch) beidseitig der Liegefläche.
- Perfekt zentrierter Scherenrahmen, sodass bei der Höhenverstellung kein seitlicher Versatz entsteht.
- Exzellente Stabilität durch äußerst robusten Gestellrahmen aus 50x30 mm Profilstahlrohren mit bis zu 3 mm Wandung (Wandstärke), somit (33% mehr Material als üblich).
- Gewindefreie Steckbolzen mit außerordentlicher Passgenauigkeit.
- Eingeschweißte Stahlbuchsen mit wartungsfreien Polymer-Gleitlagern in der Fluidtechnik, somit extrem langlebige Funktion der Höhenverstellung.
- Zur Korrektur von Unebenheiten können die Standbeine auf Nivellierfüßen ausgeglichen werden.
- Antirutsch-Füße sorgen auch bei glatten Böden für festen und sicheren Halt.
- Verarbeitete Qualitätsgasfedern und Laufrollen sind aus Deutschland.
- Kratz- und schlagfeste Kunststoff-Beschichtung, serienmäßig in weiß (RAL 9003) oder optional in Ihrer Wunschfarbe.
- Belastbarkeit: 200 kg

Ausführungen:

- Zweiteilig (2-tlg.): Das Kopfteil, Rumpfteile einteilig.
- Vierteilig (4-tlg.): Das Kopfteil ist mit seitlichen Armlehnen in zwei Varianten dreiteilig, das Rumpfteile ist einteilig.

Das spricht für höchste Qualität und Sicherheit:

Bei der Polsterung aus druckstabilem Schaumstoff und angenehm wirkenden Poly- oder Visko-Schaum mit »Memory foam«, sind zur Sicherheit die Polsterecken immer gerundet und alle Kanten weich umpolstert. Die hohe Reißfestigkeit aller Nähte wird durch eine aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifacher Naht gewährleistet. Der medizinische Polsterbezug ist wahlweise phthalatfrei oder mit besonderer Haptik in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Dabei ist auch die Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie einem Schriftzug möglich.

Die exzellente Stabilität durch den robusten Gestellrahmen mit bis zu 3 mm Wandstärke (33% mehr Material als üblich), den gewindefreien Steckbolzen mit außerordentlicher Passgenauigkeit sowie eingeschweißte Stahlbuchsen und wartungsfreie Polymer-Gleitlager in der Fluidtechnik versprechen eine langlebige Funktion der Höhenverstellung. Zur Korrektur von Unebenheiten können die Standbeine auf Antirutsch-Nivellierfüßen ausgeglichen werden. Alle Gasfedern und Laufrollen sind aus Deutschland.

Medizinprodukte der Serie OTB sind »Made in Germany«, einer umfangreichen Risikobeurteilung nach DIN ISO 14971 unterzogen sind somit und hergestellt nach MDR / MPRG Richtlinien.

Diese garantiert Ihnen höchste Qualität und Sicherheit.

Liegen mit elektrischer Höhenverstellung:

- Der Handschalter sowie Fußschalter sind schnurlos oder mit einem 2 Meter Kabel versehen. Das Netzkabel ist 4,20 Meter lang.
- Wir verbauen bei Liegen dieser Serie eine **neue Motorengeneration**, die mit einer **integrierten, aktiven und akustischen Sicherheitseinrichtung** ausgestattet ist. Wir folgen damit den BfArM Empfehlungen.
Diese Sicherheitsfunktion sorgt dafür, dass der Motor nach 15 Sekunden der letzten Betätigung eines Bedienelementes (Hand, Fuß- oder Rundumschaltung in einen Schlafmodus fällt. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp. **Ein akustisches Signal unterschützt die verschiedenen Modi.**

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195
- Breite [cm]: 65, 70, 75, 80
- Höhe [cm]: 52-98
- Polsterstärken [mm]: 40, 60, 75, 120

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Pflege, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum, Kosmetik & Wellness
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra kurz (≤ 160 cm), Kopftieflage, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Schnell verfügbar, Sonderanfertigung möglich
- Herstellerportrait: [Özpınar](#)

- Hersteller: Özpınar
- Serie: Select
- Modell: Basic
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Armablagen, Liegefläche
- Polsterbasis: Spanplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Stufen
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -65° bis +35°
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine
- Schaumstoff: Verbund ≤ RG 80 - (80 kg/cbm), PUR ≤ RG 40 - (40 kg/cbm), Latex ≥ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatefrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

Kunstleder TUNDRA (feine Kalbsledernarbung)

Eigenschaften: Langlebig, lichtecht, abriebfest (DIN EN ISO 5470-2: > 50000 Martindale), reißfest, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig.

MPG DIN ISO 10993-5+10, Gewicht: 680 +/- 50g/qm, Dicke 1,0 +/- 0,2 mm



[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Weiß
(F6461198)




Sand
(F6461230)




Apricot
(F6461458)



Safran
(F6461542)




Rost, Karneol
(F6461557)



Kirsche
(F6461199)



Limone
(F6461543)



Smaragd
(F6461455)




Apfel
(F6461723)



Aqua
(F6461456)




Sky
(F6461581)



Atoll
(F6461453)



Royal
(F6461196)




Cyclame
(F6461381)



Orchidee
(F6461354)



Perle
(F6461288)



Chrom
(F6461205)



Anthrazit
(F6461197)




Schwarz
(F6461195)




Beige
(F6461636)



Creme
(F6461210)




Mango
(F6461607)




Limonade
(F6461343)



Mais
(F6461457)



Orange
(F6461556)



Feuer
(F6461454)




Violett
(F6461356)



Pistazio
(F6461610)



Mint
(F6461495)




Türkis
(F6461338)



Agave
(F6461273)



Dolphin
(F6461609)



Stone
(F6461608)




Bleu
(F6461496)



Ocean
(F6461204)



Bordeaux
(F6461350)



Schoko
(F6461357)

Kunstleder EVIDA NATURE BASE "Phthalate frei"

Mehr als 80 % der eingesetzten Komponenten bestehen aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Somit ist diese Neuheit eine „biologische Lösung“ (**Bio-Baumwoll-Träger**) und eine Alternative für alle, die herkömmliche Synthetics wegen der darin enthaltenen Phthalate nicht einsetzen wollen. Umweltfreundlich, erfüllt Öko-Tex Standard, schwer entflammbar, desinfektionsmittelbeständig, langlebig, lichtecht, abriebfest, easy-to-clean, angenehm und weich.

MPG DIN ISO 10993-5+10

Eigenschaften: Gewicht: 750 +/- 50g/qm, Dicke 1,2 +/-0,2 mm, Abrieb > 50.000

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)




Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)





Royal
(F6413056)



Mais
(F6413057)



Feuer
(F6413058)




Limone
(F6413054)

NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie


Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß-, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).


DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm



Perle
(F6471003)




Sun
(F6471023)



Orange
(F6471022)



Lime
(F6471019)



Olive
(F6471014)



Kirsche
(F6471008)



Stone Blue
(F6471001)



Atoll
(F6471021)



Deep Sea
(F64710 17 /18)



Schiefer
(F6471012)




Anthrazit
(F6471015)



Weiß
(F6471002)




Aschgrau
(F6471011)



Birke
(F6471004)




Cappucino
(F6471005)



Kaschmir
(F6471006)



Kastanie
(F6471007)




Mokka
(F6471010)




Karob
(F6471009)




Nougat
(F6471025)




Rosé
(F6471026)




Sage
(F6471024)



Korn
(F6471013)



Fire
(F6471020)



Schwarz
(F6471016)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunfft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de