



Novak M Therapieliege »S3 - hydraulisch« | 3-tlg. Liegefläche, Dachstellung

Dreiteilige hydraulische Behandlungsliege mit Dachstellung für Therapie und Rehabilitation

Die Novak M Therapieliege S3 überzeugt durch ihre dreiteilige Liegefläche und die flexible Dachstellung. Mit der hydraulischen Höhenverstellung und einer Belastbarkeit von 250 kg bietet dieses Modell optimale Voraussetzungen für diverse Behandlungen in Therapie und Praxis.

Preis ab: 3.526,00 € zzgl. MwSt.

Unabhängigkeit und Flexibilität in der manuellen Therapie

Suchen Sie für Ihre Praxis eine anpassungsfähige Lösung, die manuelle Therapien durch flexible Lagerungsmöglichkeiten wie die Dachstellung unterstützt und gleichzeitig vollkommen netzunabhängig funktioniert?

Die Novak M Therapieliege S3 bietet genau diese Flexibilität. Als rein hydraulische Behandlungsliege agiert sie unabhängig von Stromquellen und lässt sich über beidseitige Fußpedale mühelos in der Höhe verstellen. Die dreiteilige Liegefläche ermöglicht diverse Positionen, inklusive der für die Lendenwirbelsäulen-Entlastung wichtigen Dachstellung. Durch die robuste Bauweise mit einer sicheren Arbeitslast von 250 kg behandeln Sie Patienten jeder Statur absolut stabil. Dank der einziehbaren Rollen mit sanfter Freigabe wechseln Sie zudem einfach den Standort.

Optionales Zubehör

Indem Sie ein dreiteiliges Kopfteil hinzufügen, bieten Sie Ihren Kunden während der Behandlungen zusätzlichen Komfort und Entspannung für den Schultergürtel und die gesamte Wirbelsäule. Beide Armstützen lassen sich gleichzeitig verstellen, indem der Hebel betätigt wird und die Armstützen nach unten gedrückt werden.

Nasenschlitz und Einsatz

Wenn Sie Behandlungen in Bauchlage durchführen müssen, liegen Ihre Patienten bequem auf der [Therapieliege S3 - hydraulisch](#), da sie standardmäßig mit einem Nasenschlitz und einem passenden Einsatz ausgestattet ist. Dank des Memory-Schaums an den Rändern werden sich die Patienten völlig entspannt fühlen. Die Nähte rund um den Nasenschlitz sind abgeklebt und verschweißt, um das Eindringen von Flüssigkeiten wie Massageölen und Lotionen zu verhindern.

Hydraulische Höhenverstellung

Sie können die Höhe der Therapieliege S3 - hydraulisch schnell und reibungslos während Massagen und Behandlungen verstellen. Auf jeder Seite der Liege befindet sich ein Pedal, das Sie wiederholt betätigen können, bis Sie die gewünschte Höhe erreicht haben. Um die Liege wieder abzusenken, drücken Sie einfach das Pedal leicht nach oben. Auf diese Weise können Sie die Liege in eine geeignete Position bringen, damit Ihre Patienten leicht auf die Liege gelangen können.

Perfekte Stabilität

Die Therapieliege S3 - hydraulisch bleibt auch dann stabil, wenn Sie während der Behandlung stärkeren Druck ausüben. Sie steht fest auf geschickt konstruierten Gummifüßen, hat einen stabilen Unterbau und eine beeindruckende zulässige Belastung von 250 kg. Die Therapieliege ist auf Festigkeit und Stabilität ausgelegt, so dass sich Ihre Patienten sicher und bequem auf den Rücken oder den Bauch drehen können.

Einfache Reinigung

Die Polsterung mit hochwertigem Kunstleder bezogen. Es ist wasserbeständig und feuerabweisend. Die

Nähte um den Nasenschlitz sind abgeklebt und geschweißt, um das Eindringen von Flüssigkeiten, insbesondere von Massageölen und Lotionen zu verhindern. Um die Lebensdauer der Bezüge zu verlängern, empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung, vor allem um Ölrückstände zu entfernen. Die wichtigen Teile der Liege sind durch eine ABS-Kunststoffabdeckung geschützt. Sie ist mit einer kratzfesten PMMA-Beschichtung versehen und besitzt eine schraubenlose Befestigung und ist dadurch zur leichteren Reinigung völlig glatt.



Fokus auf Funktionalität und Unabhängigkeit

Die hydraulische Therapieliege S3 kombiniert eine dreiteilige Liegefläche mit einer netzunabhängigen Höhenverstellung für maximale Standortflexibilität. Mit der integrierten Dachstellung und einer Belastbarkeit von 250 kg deckt sie ein breites Spektrum manueller Behandlungsmethoden ab und sichert eine ergonomische Arbeitsweise.

Setzen Sie auf langlebige Beständigkeit, geprüfte Sicherheit und funktionale Ergonomie in Ihrer täglichen Arbeit. Lassen Sie sich die Vorteile dieser manuellen Lösung persönlich erläutern und vereinbaren Sie jetzt Ihr [kostenfreies Beratungsgespräch](#).

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 205
- Breite [cm]: 65, 75
- Höhe [cm]: 53 - 100
- Polsterstärken [mm]: 80

Allgemein

- Einsatzbereich: Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra hoch (≥ 85 cm), Extra lang (≥ 200 cm), Kopftieflage, Trendelenburg, Schrägstellung
- Herstellerportrait: [NOVAK M d.o.o](#)
- Hersteller: Novak M
- Serie: Massageliege S3 - hydraulisch
- Modell: TTS3-H
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Kippwinkel (Parallelogramm)

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil & Rückenteil (separat), Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Bein-Fußteil (vereint)
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Relaxposition, Beach-Chair, Herzbett, Trendelenburg, Dachstellung
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -27° bis $+50^\circ$
- Rückenteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange, o.Ä.)
- Rückenteilverstellwinkel: -10° bis $+82^\circ$
- Beinteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)

- Polsterbezug Eigenschaften: flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig / lichtecht, reißfest, urinbeständig, schweißbeständig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Bis 30 Farben, keine Sonderfarben
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen

Produkt-Informationen

Spezifikationen und technische Eigenschaften

- Kopfteil: 45 cm, Rückenteil: 44 cm, Fussteil: 1120 cm
- hydraulisch Höhenverstellung (Pumpebel)
- manuell verstellbares Kopf-, Rücken- und Fussteil
- einziehbare Rollen mit sanfter Freigabe ($\varnothing 75$ mm)
- zulässige Belastung 250 kg, nach EN 60601-1:2006 geprüft
- Maximalgewicht des Patienten 200 kg
- Schutz gegen mechanische Gefährdungen: EN 60601-1:2006+A1:2013 + A12:2014, Clause 9

Polsterbezüge und Polsterfarben:

ATN Master Plus

Das Kunstleder ist UV-beständig, schweißbeständig, reißfest, salzwasserbeständig, wasserdicht, speichelbeständig, hautverträglich, urinbeständig und chlorwasserbeständig. Es ist frei von verschiedenen schädlichen Stoffen und erfüllt die REACH-Norm. Für die Reinigung sollte kein scharfes Reinigungsmittel verwendet werden, sondern Seifenlauge oder ein spezieller Reiniger für Kunstleder. Bei der Verwendung von nicht farbechten Kleidungsstücken kann es zu Verfärbungen kommen
Es ist deshalb ideal für den Bezug von Polsterteilen mit intensiver Nutzung.

Eigenschaften: Formaldehydfrei, Reißfestigkeit > 300 N / 5 cm (EN ISO 1421), Weiterreißkraft: > 20 N / > 15 N (EN ISO 4674), **Scheuerfestigkeit: > 150.000 Scheuertouren** (EN ISO 12947-2), UV-Schutz, wasserdicht und schmutzabweisend behandelt

[ATN Master Plus Reinigungshinweise](#) | [ATN Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Technisches Datenblatt](#)



 <p>Sonnenblume (614)</p>	 <p>Kürbis (4861)</p>	 <p>Rosenrot (1173)</p>	 <p>Samt (3105)</p>	 <p>Fuchsia (4103)</p>
 <p>Aprikose (4633)</p>	 <p>Lavendel (4634)</p>	 <p>Alpinblau (2395)</p>	 <p>Heidelbeerblau (2798)</p>	 <p>Marine (2799)</p>
 <p>Aquamarin (2389)</p>	 <p>Blaugrün (4035)</p>	 <p>Minze (2797)</p>	 <p>Smaragd (1274)</p>	 <p>Weidengrün (2394)</p>
 <p>Lindengrün (2794)</p>	 <p>Schokolade (2793)</p>	 <p>Mokka (3290)</p>	 <p>Silber (3120)</p>	 <p>Anthrazit (1049)</p>
 <p>Neutralschwarz (1661)</p>				

Stamskin® Top (Ferrari) Kunstleder

Stamskin® Top Kunstleder ist anti-mikrobiell, anti-bakteriell und anti-mykotisch. Es zeichnet sich durch die Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und die guten Reinigungseigenschaften aus.

Es ist deshalb ideal für den Bezug von Polsterteilen mit intensiver Nutzung.

Eigenschaften: Formaldehydfrei, Reißfestigkeit > 440 N / 5 cm (EN ISO 1421), Weiterreißkraft: > 25 N / > 15 N (EN ISO 13937/1), **Scheuerfestigkeit: > 120.000 Scheuertouren** (EN ISO 12947-2), Knickfestigkeit: 400.000 Hübe (keine Beschädigung EN ISO 7854), Schimmelhemmend ausgerüstet: Stufe 0 (ausgezeichnet EN ISO 846-A), UV-Schutz, wasserdicht und schmutzabweisend behandelt, Schwer entflammbar nach Class K1/ 1,1 mm DIN 53438 / T2 (Deutschland) und anderen internationale Normen, Einsatztemperaturen: -20°C / +70°C.

[Stamskin-Clean-Care](#) | [Stamskin-Desinfektionsmittelempfehlung](#)



Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.

Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Gründer von Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

MEDIZINA GmbH
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de