



## Wandklappliege »senkrecht« | Modell Basic Vertikal

Platzsparende und einfach klappende Therapieliege oder Ruheraumliege für mühelose und störungsfreie Behandlung des Patienten von drei Seiten! Das Kopfteil mit Nasenschlitz und Einsatz (an der Wand oder im Raum) ist mittels Gasdruckfeder von verstellbar.

**Preis ab: 868,15 €**

*Regulärer Preis: 935,00 € zzgl. MwSt.*

## Wandklappliege senkrecht im Ruheraum oder zur Therapie | Wandklapp Basic Vertikal, Wandklapp Uno Vertikal

Suchen Sie eine sehr platzsparende Lösung für Ihre neue Behandlungsliege oder Ruheraumliege?

Die Wandklappliege Senkrecht könnte genau das sein, was Sie brauchen: Eine stabile und zuverlässige Liege, die sich leicht wegklappen lässt, um den Anforderungen des anspruchsvollen Praxisalltags gerecht zu werden.

Unsere Wandklappliege Senkrecht überzeugt durch:

1. ihr platzsparendes Design, das sie besonders für kleinere Räume und Praxen prädestiniert,
2. einen gezielten Wandabstand welches den Drehschwerpunkt der Liege verschiebt, was das Klappen der Liege erleichtert und weniger Kraftaufwand erfordert,
3. die fußseitige Montage an der Wand, was somit die Behandlung oder Untersuchung des Patienten von drei Seiten mühelos und störungsfrei ermöglicht,
4. eine Liegefläche die wahlweise mit einem Kopfteil im Raum, an der Wandseite oder ohne Kopfteil geliefert wird,
5. die Erfüllung der Anforderung zur barrierefreien Pfliegeliege nach DIN 18040 bei entsprechender Konfiguration,
6. die optionalen Breiten und Längen (bei einteiliger Variante) sowie Polsterstärken und Polsterfarben,
7. die komplett mit Kunstleder bezogene Polsterunterseite sowie der offene Bauweise für die einfache Hygiene,
8. die Umpolsterung der Kanten und die Rundung der Polsterecken,
9. dem Kopfteil inklusive Ausschnitt und Einsatz,
10. der schnellen Verfügbarkeit.

Das sehr strapazierfähige Polster hat eine Stärke von 4 bis 12 cm. Die Liegenhöhe liegt serienmäßig beim Standardpolster bei 75 cm ist aber auf Wunsch in jeder Höhe lieferbar. Bitte beachten Sie dabei Ihre Deckenhöhe! Voraussetzung ist eine Deckenhöhe von min. 245 cm bei voller Liegenlänge. Der Wandabstand beträgt ca. 34 cm. Das Kopfteil ist mittels Gasdruckfeder mühelos verstellbar und serienmäßig mit Nasenschlitz und Polstereinsatz.

Bei der zweiteiligen Variante ist die Liegefläche in ein Kopfteil (43 cm) und einem Rumpfteil (148 cm) aufgeteilt. Das Kopfteil können wir Ihnen auf Wunsch auch an der Wandseite montieren. Bei der einteiligen Liegefläche haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Längen.

Eine senkrecht abklappbare Wandklappliege ist die spezielle Art von Liege, die an der Wand montiert und bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden kann, um Platz zu sparen. Solch eine Konstruktion bietet eine Reihe von Vorteilen und kann in verschiedenen Umgebungen und für verschiedene Zwecke nützlich sein. Eine senkrecht abklappbare Wandklappliege kann genutzt werden in:

1. **Kliniken und Praxen:** In medizinischen Einrichtungen, wo der Raum oft begrenzt ist, können Wandklappliegen als Untersuchungs- oder Behandlungsliegen verwendet werden. Sie sind besonders nützlich in kleineren Praxisräumen, in denen der Platz optimal genutzt werden muss.
2. **Therapiezentren:** Physiotherapeuten und andere Therapeuten können die Wandklappliegen für Behandlungen nutzen und sie bei Nichtgebrauch einfach wegklappen, um den Raum für andere

Aktivitäten freizumachen.

3. **Wellness- und Spa-Bereiche:** In Wellness-Zentren, in denen Massagen oder andere Behandlungen angeboten werden, können Wandklappliegen eine praktische Lösung sein, insbesondere in kleineren Behandlungsräumen.
4. **Ruheräume oder Umkleidekabinen:** In Unternehmen, in Bildungseinrichtungen oder öffentlichen Einrichtungen können Wandklappliegen in Ruheräumen, Warteräumen oder Umkleidekabinen installiert werden, ohne dauerhaft wertvollen Platz zu belegen.

Mit ihrer robusten Konstruktion, gefertigt nach MDR-Richtlinien in Deutschland, steht das Modell Basic Vertikal für Stabilität und Langlebigkeit – ein echtes Zeugnis deutscher Handwerkskunst

Die Wandklappliege Senkrecht repräsentiert die perfekte Symbiose aus Funktionalität, Komfort und Design. Nutzen Sie die Vorteile eines Qualitätsprodukts "Made in Germany" und bereichern Sie Ihre Praxis mit einem Höchstmaß an Hygiene und Pflege.

Für weitere Informationen, ein unverbindliches Angebot oder ein [Beratungsgespräch](#) stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Entdecken Sie die Freude und Leichtigkeit, die unsere Wandklappliege in Ihre tägliche Arbeit bringt.



# Das Produkt Wandklappliege »senkrecht« | Modell Basic Vertikal

## Produktinformation:

### Grundausrüstung:

- Liegefläche:
  - 1-teilig
  - 2-teilig
    - Kopfteil an der Wand
    - Kopfteil im Raum
- Hohe maximale Belastbarkeit von 200 kg bei mittlerer Belastung bzw. Patient in liegender Position
- Hygiene-Ausrüstung

### Gestell:

- Serienmäßig: 75 cm (Voraussetzung ist eine Deckenhöhe von min. 245 cm)
- Optionale Höhen von 45 cm - 85 cm, die Voraussetzung für die Deckenhöhe verändert sich dann entsprechend.
- Tiefe (eingeklappt): 34 cm (Abstand Wand bis hintere Kante des Rahmens)
- Tiefe (ausgeklappt): Serie ca. 195 cm, sonst wie Polsterlänge
- Möglichen Abmessungen in der Länge von 150 bis 200 cm in 10er Schritten möglich.
- Gesamtlänge: 195 cm plus ca. 5 cm Wandabstand
- Kopfteil 43 cm, Fußteil 148 cm (Serie)

### Polsteraufteilung und Verstellung:

- Beide Polsterteile haben eine Stärke von 40 mm, 80 mm oder 120 mm
- Kunstlederbezug: Skai, sehr strapazierfähig
- Kanten sind umpolstert
- Polsterecken gerundet, d.h. mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Polsterbreite:
  - Serienmäßig: 65 cm
  - Optional: (70, 80) cm
- Stufenlos verstellbares Kopfteil von -54° (Kopfteil im Raum) bis +37°, mit **Gasfedermechanik**. Serienmäßig mit Nasenschlitz und Polstereinsatz
- Hohe Reißfestigkeit aller Nähte durch aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifach Naht.
- Individueller Polsterbezug kann mit einem Logo oder Schriftzug bestickt werden.
- Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie Schriftzug möglich.
- Ein-, zwei- oder mehrfarbiger Polsterbezug möglich.

### Sonstige Abmessungen:

- Wandabstand: 34 cm
- Ausgefahrener Standfuß herunterklappt im 46° Winkel. Max. Abstand ca. 107 cm

### Ausführungen:

- **Therapie:** Liegefläche zweiteilig (positiv und negativ verstellbares Kopfteil im Raum und festes Rumpfteil). Vorteil: Kopfteil pos./neg. verstellbar für verschiedenste Therapieformen.
- **Untersuchung, Ruheraum:** Liegefläche zweiteilig (Nur positiv verstellbares Kopfteil Richtung Wandende und festes Rumpfteil). Vorteil: Behagliche Liegeposition.

## Das spricht für höchste Qualität und Sicherheit:

Bei der Polsterung aus druckstabilem Schaumstoff und angenehm wirkenden Poly- oder Visko-Schaum mit »Memory foam«, sind zur Sicherheit die Polsterecken immer gerundet und alle Kanten weich umpolstert. Die hohe Reißfestigkeit aller Nähte wird durch eine aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifacher Naht gewährleistet. Der medizinische Polsterbezug ist wahlweise phthalatfrei oder mit besonderer Haptik in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Dabei ist auch die Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie einem Schriftzug möglich.

Die exzellente Stabilität durch den robusten Gestellrahmen mit bis zu 3 mm Wandstärke (33% mehr Material als üblich), den gewindefreien Steckbolzen mit außerordentlicher Passgenauigkeit sowie eingeschweißte Stahlbuchsen und wartungsfreie Polymer-Gleitlager in der Fluidtechnik versprechen eine langlebige Funktion der Höhenverstellung. Zur Korrektur von Unebenheiten können die Standbeine auf Antirutsch-Nivellierfüßen ausgeglichen werden. Alle Gasfedern und Laufrollen sind aus Deutschland.

Medizinprodukte der Serie OTB sind »Made in Germany«, einer umfangreichen Risikobeurteilung nach DIN ISO 14971 unterzogen sind somit und hergestellt nach MDR / MGD Richtlinien.

Diese garantiert Ihnen höchste Qualität und Sicherheit.

## Liegen mit elektrischer Höhenverstellung:

- Der Handschalter sowie Fußschalter sind schnurlos oder mit einem 2 Meter Kabel versehen. Das Netzkabel ist 4,20 Meter lang.
- Wir verbauen bei Liegen dieser Serie eine **neue Motorengeneration**, die mit einer **integrierten, aktiven und akustischen Sicherheitseinrichtung** ausgestattet ist. Wir folgen damit den BfArM Empfehlungen.

Diese Sicherheitsfunktion sorgt dafür, dass der Motor nach 15 Sekunden der letzten Betätigung eines Bedienelementes (Hand, Fuß- oder Rundumschaltung in einen Schlafmodus fällt. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp. **Ein akustisches Signal unterschützt die verschiedenen Modi.**

## Technische Daten:

### Abmessungen

- Länge [cm]: 150, 160, 170, 180, 190, 200
- Breite [cm]: 65, 70, 80
- Höhe [cm]: 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 40, 60, 75, 120

## Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Pflege, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Eigenschaften, Kriterien: Extra tief ( $\leq 50\text{cm}$ ), barrierefreier Aufstieg, Extra hoch ( $\geq 85\text{ cm}$ ), Extra lang ( $\geq 200\text{ cm}$ ), Extra kurz ( $\leq 160\text{ cm}$ ), Klappbar, tragbar, Kopftieflage, Schnell verfügbar, Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Sehr konfigurierbar: Länge (150 bis 200) cm, Höhe (45 bis 85) cm, Breite (65 bis 80) cm. Kopfteil per Gasfeder (Kopfteil im Raum oder Wand)  $-54^\circ$  bis  $+37^\circ$ , optional Polster einteilig. Erfüllt die Anforderung zur barrierefreien Pflegeliege nach DIN 18040
- Hersteller: Özpinar
- Serie: Wandklapp-Liegen
- Modell: Wandklapp Basic Vertikal, Wandklapp Uno Vertikal
- Versandart: Spedition

## Gestell

- Höhenverstellung: Keine
- Gestellform: 4-Bein Vierkantgestell
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

## Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Liegefläche
- Polsterbasis: Spanplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition
- Kopfteilverstellart: keine, per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel:  $-54^\circ$  bis  $+37^\circ$ ,  $0^\circ$  bis  $+37^\circ$
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine, per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellwinkel:  $-54^\circ$  bis  $+37^\circ$ ,  $0^\circ$  bis  $+37^\circ$
- Fußteilverstellart: keine, per Gasdruckfeder
- Fußteilverstellwinkel:  $-54^\circ$  bis  $+37^\circ$ ,  $0^\circ$  bis  $+37^\circ$
- Schaumstoff: Verbund  $\leq \text{RG } 80$  - (80 kg/cbm), PUR  $\leq \text{RG } 40$  - (40 kg/cbm), Latex  $\geq \text{RG } 50$  - ( $>50$  kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichteht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale:  $\geq 100.000$  Zyklen,  $\geq 300.000$  Zyklen

## Polsterbezüge und Polsterfarben:

### Kunstleder TUNDRA (feine Kalbsledernarbung)

Eigenschaften: Langlebig, lichteht, abriebfest (DIN EN ISO 5470-2:  $> 50000$  Martindale), reißfest,

pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig.  
MPG DIN ISO 10993-5+10, Gewicht: 680 +/- 50g/qm, Dicke 1,0 +/- 0,2 mm



[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Weiß  
(F6461198)




Sand  
(F6461230)



Apricot  
(F6461458)



Safran  
(F6461542)



Rost, Karneol  
(F6461557)



Kirsche  
(F6461199)



Limone  
(F6461543)



Smaragd  
(F6461455)




Apfel  
(F6461723)



Aqua  
(F6461456)



Sky  
(F6461581)



Atoll  
(F6461453)



Royal  
(F6461196)



Cyclame  
(F6461381)



Orchidee  
(F6461354)



Perle  
(F6461288)



Chrom  
(F6461205)



Anthrazit  
(F6461197)



Schwarz  
(F6461195)



Beige  
(F6461636)



Creme  
(F6461210)




Mango  
(F6461607)



Limonade  
(F6461343)




Mais  
(F6461457)



Orange  
(F6461556)




Feuer  
(F6461454)




Violett  
(F6461356)



Pistazio  
(F6461610)



Mint  
(F6461495)




Türkis  
(F6461338)




Agave  
(F6461273)



Dolphin  
(F6461609)



Stone  
(F6461608)



Bleu  
(F6461496)



Ocean  
(F6461204)



Bordeaux  
(F6461350)



Schoko  
(F6461357)

### Kunstleder EVIDA NATURE BASE "Phthalate frei"

Mehr als 80 % der eingesetzten Komponenten bestehen aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Somit ist diese Neuheit eine „biologische Lösung“ (**Bio-Baumwoll-Träger**) und eine Alternative für alle, die herkömmliche Synthetics wegen der darin enthaltenen Phthalate nicht einsetzen wollen. Umweltfreundlich, erfüllt Öko-Tex Standard, schwer entflammbar, desinfektionsmittelbeständig, langlebig, lichtecht, abriebfest, easy-to-clean, angenehm und weich.

MPG DIN ISO 10993-5+10

Eigenschaften: Gewicht: 750 +/- 50g/qm, Dicke 1,2 +/- 0,2 mm, Abrieb > 50.000

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



### **Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)**

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, rei- und weiterreifest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10  
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000**.

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)






### NEU: skai® Toronto EN mit *staynu* Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.


Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß-, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reifest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm







Kirsche  
(F6471008)




Stone Blue  
(F6471001)



Atoll  
(F6471021)



Deep Sea  
(F64710 17 /18)



Schiefer  
(F6471012)




Anthrazit  
(F6471015)



Weiß  
(F6471002)




Aschgrau  
(F6471011)



Birke  
(F6471004)



Cappucino  
(F6471005)




Kaschmir  
(F6471006)




Kastanie  
(F6471007)




Mokka  
(F6471010)




Karob  
(F6471009)



Nougat  
(F6471025)




Rosé  
(F6471026)




Sage  
(F6471024)



Korn  
(F6471013)



Fire  
(F6471020)



Schwarz  
(F6471016)

## Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunfft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake  
Geschäftsführung Medizina®



## Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG  
Am Stadion 2-4  
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: [service@medizina.de](mailto:service@medizina.de)