



EEG Untersuchungsstuhl mit zweiteiliger Rückenlehne

Der besonders stilvolle Variationsstuhl eignet sich optimal für die EEG Kopfuntersuchung in Kliniken und Praxen. Er ist wahlweise mit manueller oder elektrischer Synchronverstellung der Rückenlehne und Beinauflage erhältlich.

Preis: 1.770,00 €

EEG Untersuchungsstuhl

Der besonders stilvolle Variationsstuhl eignet sich durch das oben abklappbare Kopfteil optimal für die EEG Kopfundersuchung in Kliniken, Praxen oder Pflegeeinrichtungen. Der EEG Untersuchungsstuhl ist wahlweise mit manueller oder elektrischer Synchronverstellung der Rückenlehne und Beinauflage erhältlich.



Das Produkt EEG Untersuchungsstuhl mit zweiteiliger Rückenlehne

Produktinformationen

- Kopfteil abklappbar für EEG Kopfunteruchung
- Rückenneigung bis in die Relaxposition
- Manuelle oder elektrische Synchronverstellung der Rückenlehne und Beinauflage
- Gestell: Grau-Aluminium RAL 9007
- Gewicht: 45 kg
- max. Patientengewicht: 200 kg

Abmessungen

- Sitzbreite: 49 cm
- Sitztiefe: 50 cm
- Gesamttiefe: 79 cm
- Gesamthöhe: 127 cm
- Sitz-/Liegehöhe: 49 cm
- Gesamtbreite: 66 cm
- Liegefläche: 179 cm

Technische Daten:

Abmessungen

- Höhe [cm]: 127
- Sitztiefe [cm]: 49
- Sitzhöhe [cm]: 50

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Polster Verstellmöglichkeiten: Rückenteil, Beinteil(e)
- Eigenschaften, Kriterien: Extra tief (≤ 50 cm), barrierefreier Aufstieg
- Herstellerportrait: [Greiner GmbH](#)
- Hersteller: Greiner
- Versandart: Spedition

Gestell

- Höhenverstellung: Keine
- Gestellform: 4-Bein Vierkantgestell

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopfteil & Rückenteil (separat), Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Beinteil & Fußteil (separat)

- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position
- Kopfteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange, etc.)
- Kopfteilverstellwinkel: -90° bis 0°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder, elektrisch
- Fußteilverstellart: keine
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, vegan
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

Kunstleder Compact (Vowaled Pisa)

Eigenschaften: flammhemmend nach DIN EN 1021-1+2 - flammhemmend nach DIN 75200 / FMVSS 302 - biokompatibel nach DIN EN ISO 10993-5- confidence in textiles - Geprüft auf Schadstoffe nach Standard 100 by OEKO-Tex®- IMO FTPC Annex 1, Part 8 -U.S. Coast Guard Nr. 164.144 - MED council directive 96/98 EC - beständig gegen Meer- und Chlorwasser - desinfektionsmittelbeständig - frei von: AZO**, PCP, Cd, Pb, Sb, Cr(VI), Ni, As, Hg - ** keine Verwendung von verbotenen bzw. gelisteten AZO-Farbstoffen, urin- und blutbeständig, kratzfest, schmutzunempfindlich, langlebig. Desinfektion: zur Wischdesinfektion mit alkoholfreiem Flächendesinfektionsmittel geeignet. Flammschutz: FMVSS 302, DIN EN 1021 1+2 u.a. Abriebfestigkeit: geprüft nach Martindale > 100.000 Zyklen

[Vowaled-Clean-Care](#) | [Vowaled-Desinfektionsmittelempfehlung](#)




Weiss
(C811)

Mint
(C450)


Cyan
(C422)

Petrol
(C435)

Lichtgrau
(C213)




Stone
(C214)



Anthrazit
(C220)




Schwarz -
(C111)




Beige -
(C830)



Braun -
(C350)



Mokka -
(C330)



Sky -
(C700)




Atoll -
(C706)




Navy -
(C711)



Purple -
(C715)



Zitrone -
(C500)



Orange -
(C530)



Rosso -
(C637)



Fuchsia -
(C610)


Kunstleder Premium (Spradling Dolce)

Eigenschaften: Biokompatibel, hitzebeständig, desinfektionsmittelbeständig, urin- und blutbeständig, kratzfest, schmutzunempfindlich, langlebig. Schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche. UV-Beständigkeit XENOTEST DIN 54004/NTC 1479 - Blauwollskala. Kältebruchresistenz bis -23 °C. Desinfektion: zur Wischdesinfektion mit alkoholfreiem Flächendesinfektionsmittel geeignet. Flammschutz: FMVSS 302, DIN EN 1021 1+2 u.a. Abriebfestigkeit: geprüft nach Martindale > 300.000 Zyklen

[Spradling-Clean-Care](#)



Weiss
(P800)



Lichtgrau
(P200)



Gras
(P400)



Mokka
(P300)



Schokolade
(P310)



Karmin
(P600)



Aqua
(P700)



Navy
(P710)



Schwarz
(P100)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de