



## Transportstuhl, Variationsliege »carryLine mobil«

Dieser mobile Untersuchungsstuhl wurde speziell für den bestmöglichen Komfort für den Patienten und Pfleger hergestellt. Beste Qualität "Made in Germany" zeichnet den ergonomisch leistungsstarken medizinischen Stuhl aus.

**Preis: 1.715,00 €**

## Transportstuhl, Variationsliege »carryLine mobil« mit manueller oder elektrischer Synchronverstellung

»carryLine« Stühle sind elegante Funktionsstühle mit Schiebebügel, ideal für Kliniken, enge Praxen sowie Pflegeheime. Sie sind gleichermaßen für Personal wie Patient eine große Hilfe im Alltag. Durch das umfangreiche Zubehörprogramm ist eine individuelle Anpassung an das Einsatzgebiet möglich. Überwiegend wird die Transport- Variationsliege »carryLine« mobil als Untersuchungsstuhl, Behandlungsstuhl, EEG-Stuhl, EKG-Stuhl, Ruheliege, Mobilisationsstuhl, Transportstuhl oder als Pflegesessel eingesetzt.

Der Multifunktionsstuhl- bzw. die Multifunktionsliege ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt »Hergestellt in Deutschland« im QM System für Medizinprodukte nach DIN EN ISO 13485 sowie nach MDR Richtlinien und **belastbar bis 200 kg**. Wir verwenden für dieses Produkt ein exzellentes und elegantes Bezugsmaterial welches hervorragende Eigenschaften wie schwer entflammbar, antibakteriell, antimikrobiell, antimykotisch aufweist.



## Das Produkt Transportstuhl, Variationsliege »carryLine mobil«

### Produktinformation:

- **Fahrgestell**

- Mit Schiebebügel
- »carryLine mobil« nicht höhenverstellbar bei einer Sitzhöhe von 51 cm und einer Gesamthöhe von 130 cm
- »carryLine mobil hv« hydraulisch höhenverstellbar bei einer Sitzhöhe von 51-71 cm und einer Gesamthöhe von 130-150 cm
- Gestell: Grau-Aluminium RAL 9007

- **Liegeflächenverstellung**

- Manuelle gasfederunterstützte Synchronverstellung des Rückenteils und der Beinauflage. Die Beinauflage kann darüber hinaus separat über ein Raster in 7 Stufen manuell verstellt werden.
- Elektromotorisch: Über eine Handbedienung lässt sich der Rücken und das Beinteil gemeinsam verstellen. Auch hier kann die Beinauflage darüber hinaus separat, manuell über ein Raster in 7 Stufen manuell verstellt werden.
- Für die separate Verstellung der Beinauflage wird diese einfach mit der Hand nach oben gezogen, bzw. das Raster gelöst und nach unten abgelassen.

- **Laufrollen**

- Die beiden hinteren Doppellauf-Lenkrollen verfügen über einen Durchmesser von 125 mm. Sie ermöglichen ein präzises Manövrieren, sogar in engen Räumen. Die Lenkrollen sind mit Totalfeststeller ausgestattet
- Die beiden vorderen Laufrollen verfügen über einen Durchmesser von 300 mm

- **Rückenlehne**

- Einteilig, kann bis in die Liegeposition verstellt werden. Im Zubehörprogramm gibt es zusätzlich ein Kopfpolster.

- **Armauflagen**

- Die Standardarmauflagen sind aus hochwertigem Integralschaum gefertigt. Die Armauflagen lassen sich in der sitzenden Position nach hinten abschwanken, das macht die Liege für den Behandelnden komplett zugänglich.

- **Beinauflagen**

- Neben der Standardausführung gibt es eine Beinauflage mit schwenkbarer Fußstütze die unter das Fahrgestell geschwenkt werden kann

- **Reinigung**

- Klare Formen, funktionale Abdeckungen der mechanischen Bauteile und wischdesinfizierbare Oberflächen sind auf die hygienischen Bedingungen des Klinikbetriebs ausgelegt.

- **Zubehör**

- Das umfangreiche Zubehörprogramm berücksichtigt alle Aspekte möglicher Einsatzgebiete.
- Gewicht: 50-75 kg, je nach Ausführung
- Rückenneigung bis in die Flachlage: ja
- max. Patientengewicht: 200 kg

### Abmessung:

- Sitzbreite: 49 cm
- Sitztiefe: 50 cm
- Gesamttiefe: 93 cm
- Gesamthöhe (mobil): 130 cm
- Gesamthöhe (mobil hv): 130 - 150 cm

- Sitz-/Liegehöhe
  - nicht höhenverstellbar: 51 cm
  - hydraulisch höhenverstellbar: 51 - 71 cm
- Gesamtbreite
  - nicht höhenverstellbar: 70 cm
  - hydraulisch höhenverstellbar: 72 cm
- Liegefläche: 179 cm
- Rückenneigung bis in die Relaxposition
- Hintere Lenkrollen mit Totalfeststeller
- Rollendurchmesser
  - vorne: 300 mm
  - hinten: 125 mm
- Grundstellung ist 77°, um weitere 40° nach hinten verstellbar bis in die Relax Position (siehe Produktbilder).

## Technische Daten:

### Abmessungen

- Breite [cm]: 70, 72
- Höhe [cm]: 130
- Sitzbreite [cm]: 49
- Sitztiefe [cm]: 50
- Sitzhöhe [cm]: 51 bis 71

### Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Polster Verstellmöglichkeiten: Rückenteil, Beinteil(e)
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra tief ( $\leq 50$ cm), barrierefreier Aufstieg, Zubehör (Gitter, Halter, etc.)
- Herstellerportrait: [Greiner GmbH](#)
- Hersteller: Greiner
- Versandart: Spedition

### Gestell

- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel)
- Gestellform: Hubsäule

### Polster

- Polster Segmente: Kopf-Rückenteil (vereint), Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Fußteil, Beinteil & Fußteil (separat)
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder, elektrisch
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 37° bis 77°

- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis -90°
- Fußteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, vegan
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale:  $\geq 100.000$  Zyklen,  $\geq 300.000$  Zyklen

## Polsterbezüge und Polsterfarben:

### Kunstleder Compact (Vowaled Pisa)

Eigenschaften: flammhemmend nach DIN EN 1021-1+2 - flammhemmend nach DIN 75200 / FMVSS 302 - biokompatibel nach DIN EN ISO 10993-5- confidence in textiles - Geprüft auf Schadstoffe nach Standard 100 by OEKO-Tex®- IMO FTPC Annex 1, Part 8 -U.S. Coast Guard Nr. 164.144 - MED council directive 96/98 EC - beständig gegen Meer- und Chlorwasser - desinfektionsmittelbeständig - frei von: AZO\*\*, PCP, Cd, Pb, Sb, Cr(VI), Ni, As, Hg - \*\* keine Verwendung von verbotenen bzw. gelisteten AZO-Farbstoffen, urin- und blutbeständig, kratzfest, schmutzunempfindlich, langlebig. Desinfektion: zur Wischdesinfektion mit alkoholfreiem Flächendesinfektionsmittel geeignet. Flammschutz: FMVSS 302, DIN EN 1021 1+2 u.a. Abriebfestigkeit: geprüft nach Martindale > 100.000 Zyklen

[Vowaled-Clean-Care](#) | [Vowaled-Desinfektionsmittelempfehlung](#)





Mokka -  
(C330)

Sky -  
(C700)

Atoll -  
(C706)

Navy -  
(C711)

Purple -  
(C715)



Zitrone -  
(C500)

Orange -  
(C530)

Rosso -  
(C637)

Fuchsia -  
(C610)

### Kunstleder Premium (Spradling Dolce)

Eigenschaften: Biokompatibel, hitzebeständig, desinfektionsmittelbeständig, urin- und blutbeständig, kratzfest, schmutzunempfindlich, langlebig. Schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche. UV-Beständigkeit XENOTEST DIN 54004/NTC 1479 - Blauwollskala. Kältebruchresistenz bis -23 °C. Desinfektion: zur Wischdesinfektion mit alkoholfreiem Flächendesinfektionsmittel geeignet. Flammenschutz: FMVSS 302, DIN EN 1021 1+2 u.a. Abriebfestigkeit: geprüft nach Martindale > 300.000 Zyklen

### [Spradling-Clean-Care](#)



Weiss  
(P800)

Lichtgrau  
(P200)


Gras  
(P400)

Mokka  
(P300)

Schokolade  
(P310)



Karmin  
(P600)



Aqua  
(P700)



Navy  
(P710)



Schwarz  
(P100)

## Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunfft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake  
Geschäftsführung Medizina<sup>®</sup>



## Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG  
Am Stadion 2-4  
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: [service@medizina.de](mailto:service@medizina.de)