



Fahrbare Variationsliege »SITA mobil« mit Schubbügel

Fahrbare Variationsliege - Transportliege »SITA« mit **Schubbügel** und großen Polsterflächen, verschiebbarer integrierter Nackenrolle sowie gepolsterte Armauflagen.

Preis: 1.295,00 €

Fahrbare Transport- Variationsliege »SITA mobil« mit Schubbügel

Diese Liege hat eine klare, funktionale Formgebung. Wird der rechtsseitig angebrachte Bedienhebel nach hinten gezogen, entriegelt die Mechanik die Rückenlehne und sie kann stufenlos gegen den Widerstand einer Gasdruckfeder bis zur völligen Waagerechten bewegt werden. Bei Entlastung richtet sich die Rückenlehne selbständig wieder auf. Hebelstellung nach vorne reguliert die Beinauflage, die ebenfalls durch eine Gasdruckfeder unterstützt ist.

Groß dimensionierte Polsterflächen, die verschiebbare, integrierte Nackenrolle und die gepolsterten Armauflagen sorgen für hohen Komfort in jeder Position der Liege - die Seitenteile bieten gleichzeitig Schutz gegen Herausfallen.

Das robuste Untergestell aus beschichtetem Stahl verfügt in dieser fahrbaren Version über vier einzelgebremste, total feststellbare Doppelrollen (ø 100 mm). Mit dem sita Zubehörprogramm kann die Liege praxisnah ausgerüstet werden.



Das Produkt Fahrbare Variationsliege »SITA mobil« mit Schubbügel

Produktinformation

- Verstellung: Rücken- und Beinteil über separate Gasfedern, Hebel ist rechts neben dem Sitz montiert
- Rückenneigung bis in die Flachlage
- Armlehne: starr, mit Wölbung
- Sitzposition: stufenlos einstellbar bis zu Flachlagerung
- Nackenkissen: in der Höhe verstellbar
- Gestell: Stahlrohr mit 30 mm Durchmesser sehr stabil, pulverbeschichtet im Farbton Grau-Aluminium RAL 9007
- max. Patientengewicht: 220 kg
- Gewicht: 40 kg

Abmessungen

- Sitzbreite: 50 cm
- Sitztiefe: 49 cm
- Sitzhöhe: 55 cm
- Gesamtbreite: 63 cm
- Gesamttiefe: 82 cm
- Gesamthöhe: 126 cm
- Liegefläche: 185 cm
- Rollendurchmesser: 100 mm

Technische Daten:

Abmessungen

- Breite [cm]: 63
- Höhe [cm]: 126
- Sitztiefe [cm]: 49
- Sitzhöhe [cm]: 55

Allgemein

- Einsatzbereich: Therapie & Reha, Pflege
- Belastbarkeit [kg]: 220
- Polster Verstellmöglichkeiten: Rückenteil, Beinteil(e)
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Adipositas, Schwerlast (≥ 225 kg), Zubehör (Gitter, Halter, etc.)
- Herstellerportrait: [Greiner GmbH](#)
- Hersteller: Greiner
- Versandart: Spedition

Gestell

- Höhenverstellung: Keine
- Gestellform: 4-Bein Rundrohrgestell

Polster

- Polster Segmente: Kopf-Rückenteil (vereint), Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Beinteil & Fußteil (separat)
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +90°
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis -90°
- Fußteilverstellart: keine
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, vegan
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen


Polsterbezüge und Polsterfarben:

Kunstleder Compact (Vowaled Pisa)


Eigenschaften: flammhemmend nach DIN EN 1021-1+2 - flammhemmend nach DIN 75200 / FMVSS 302 - biokompatibel nach DIN EN ISO 10993-5- confidence in textiles - Geprüft auf Schadstoffe nach Standard 100 by OEKO-Tex® - IMO FTPC Annex 1, Part 8 -U.S. Coast Guard Nr. 164.144 - MED council directive 96/98 EC - beständig gegen Meer- und Chlorwasser - desinfektionsmittelbeständig - frei von: AZO**, PCP, Cd, Pb, Sb, Cr(VI), Ni, As, Hg - ** keine Verwendung von verbotenen bzw. gelisteten AZO-Farbstoffen, urin- und blutbeständig, kratzfest, schmutzunempfindlich, langlebig. Desinfektion: zur Wischdesinfektion mit alkoholfreiem Flächendesinfektionsmittel geeignet. Flammschutz: FMVSS 302, DIN EN 1021 1+2 u.a. Abriebfestigkeit: geprüft nach Martindale > 100.000 Zyklen

[Vowaled-Clean-Care](#) | [Vowaled-Desinfektionsmittelempfehlung](#)






Stone
(C214)



Anthrazit
(C220)




Schwarz -
(C111)




Beige -
(C830)



Braun -
(C350)



Mokka -
(C330)



Sky -
(C700)




Atoll -
(C706)



Navy -
(C711)



Purple -
(C715)



Zitrone -
(C500)



Orange -
(C530)



Rosso -
(C637)



Fuchsia -
(C610)


Kunstleder Premium (Spradling Dolce)

Eigenschaften: Biokompatibel, hitzebeständig, Desinfektionsmittelbeständig, urin- und blutbeständig, kratzfest, schmutzunempfindlich, langlebig. Schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche. UV-Beständigkeit XENOTEST DIN 54004/NTC 1479 - Blauwollskala. Kältebruchresistenz bis -23 °C. Desinfektion: zur Wischdesinfektion mit alkoholfreiem Flächendesinfektionsmittel geeignet. Flammschutz: FMVSS 302, DIN EN 1021 1+2 u.a. Abriebfestigkeit: geprüft nach Martindale > 300.000 Zyklen

[Spradling-Clean-Care](#)



Weiss
(P800)



Lichtgrau
(P200)



Gras
(P400)




Mokka
(P300)



Schokolade
(P310)



Karmin
(P600)



Aqua
(P700)



Navy
(P710)



Schwarz
(P100)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunfft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de