



## Behandlungsliege »AO«

Die formschöne, fahrbare Behandlungsliege ist **funktional und innovativ gestaltet**. Sie verfügt über eine **enorme lotrechte Höhenverstellung**, **serienmäßiges Rädergestell** und stufenlos verstellbares Kopfteil per Gasdruckfeder. **1-tlg. Ausführung** mit **variabler Polsterlänge** verfügbar in 150 - 200 cm in 10 cm Abständen, bei **mehrteiliger Ausführung festgelegte** Polsterlänge von 195 cm.

**Preis ab: 2.104,90 €**

*Regulärer Preis: 2.220,00 € zzgl. MwSt.*

## Design Behandlungsliege »AO« /2-5-tlg. elektrisch oder hydraulisch höhenverstellbar im Scherenhub

Diese formschöne Behandlungsliege verbindet innovative Gestaltung mit bester Funktionalität. Die enorme **Höhenverstellung** von **49 bis 100 cm**, und das **serienmäßige Rädergestell**, welches in jeder Arbeitshöhe fahrbar ist, machen diese Liege **perfekt für therapeutische Behandlungen** sowie für die **Schlingentherapie**. Die absolut **lotrechte Höhenverstellung ohne seitlichen Versatz** erfolgt per Scherenhub. Das Kopfteil (optional dreiteilig) ist über eine Gasdruckfeder **Bloc-o-lift (Gasdruckkolben)** stufenlos **mit einer Hand verstell- und arretierbar**. Ein Niveaueausgleich an zwei Standbeinen dient zur Korrektur von Unebenheiten des Bodens. Bei der **Qualitätspolsterung** sind **alle Kanten gerundet und umpolstert**. Die **elektrische oder hydraulische Höhenverstellung** ist serienmäßig über einen Hand- oder Fußschalter (elektrisch) oder mit beidseitigen Hebeln (hydraulisch) mühelos steuerbar.

Die Design Therapieliege ist eine der neuesten Entwicklungen in punkto Liegen und ein innovatives Qualitätsprodukt »Made in Germany« mit umfassenden ISO Zertifizierungen, hergestellt nach MDR Richtlinien und belastbar bis 200 kg.

Innovative, funktionale Therapieliege. Mit einer elektrischen oder hydraulischen Höhenverstellung im Scherenhub. Die »AO« eignet sich hervorragend für die Schlingentherapie sowie für spezielle therapeutische Behandlungen.



# Das Produkt Behandlungsliege »AO«

## Produktinformationen

- Polster
  - Alle Polsterkanten sind gerundet und ca. 20-40 mm (je nach Polsterstärke) umpolstert.
  - Qualitätspolsterung: abwasch- und desinfizierbarer skai® Bezug bis 120 mm Polster, wahlweise phthalatfrei oder mit besonderer Haptik in einer Vielzahl von Farben.
  - Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie Schriftzug möglich.
  - Hohe Reißfestigkeit aller Nähte durch aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifach Naht.
  - Ein-, zwei- oder mehrfarbiger Polsterbezug möglich.
  - Individueller Polsterbezug kann mit einem Logo oder Schriftzug bestickt werden.
  - Kopfteil mit Nasenschlitz und Polstereinsatz.
  - Optional dreiteiliges, schwenkbares Kopfteil in drei Varianten.
  - 1-tlg. Ausführung mit variabler Polsterlänge verfügbar in 150-200 cm in 10 cm Abständen, bei mehrteiliger Ausführung festgelegte Polsterlänge von 195 cm.
- Gestell:
  - Enorme Höhenverstellung von 490 - 1000 mm.
  - Gestell serienmäßig fahrbar und in schönem „Grau Aluminium“ lackiert (Kratz- und schlagfeste Kunststoff-Beschichtung).
  - Perfekt zentrierter Scherenrahmen, bei der Höhenverstellung entsteht kein seitlicher Versatz.
  - Kopfteil (optional 3-tlg.) mit Qualitäts-Gasdruckfeder Bloc-o-lift (Gasdruckkolben).
  - Stufenlos von außerordentlichen -65° bis +35° mit einer Hand verstell- und arretierbar.
  - Mit bis zu 50 x 30 mm starken Vierkantstahlrohr und selbstschmierenden IHG-Spezialgleitlagern.
  - Niveausgleich an zwei Standbeinen zur Korrektur von Unebenheiten.
  - Wahlweise Fußschalter, Handschalter (jeweils mit 2 Meter Kabel), Rundumbügel oder Fußhydraulik am Fußende.
  - Neueste Funktionalität, verbunden mit innovativem und formschönem Design.

## Das spricht für höchste Qualität und Sicherheit:

Bei der Polsterung aus druckstabilem Schaumstoff und angenehm wirkenden Poly- oder Visko-Schaum mit »Memory foam«, sind zur Sicherheit die Polsterecken immer gerundet und alle Kanten weich umpolstert. Die hohe Reißfestigkeit aller Nähte wird durch eine aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifacher Naht gewährleistet. Der medizinische Polsterbezug ist wahlweise phthalatfrei oder mit besonderer Haptik in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Dabei ist auch die Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie einem Schriftzug möglich.

Die exzellente Stabilität durch den robusten Gestellrahmen mit bis zu 3 mm Wandstärke (33% mehr Material als üblich), den gewindefreien Steckbolzen mit außerordentlicher Passgenauigkeit sowie eingeschweißte Stahlbuchsen und wartungsfreie Polymer-Gleitlager in der Fluidtechnik versprechen eine langlebige Funktion der Höhenverstellung. Zur Korrektur von Unebenheiten können die Standbeine auf Antirutsch-Nivellierfüßen ausgeglichen werden. Alle Gasfedern und Laufrollen sind aus Deutschland.

Medizinprodukte der Serie OTB sind »Made in Germany«, einer umfangreichen Risikobeurteilung nach DIN

ISO 14971 unterzogen sind somit und hergestellt nach MDR / MPGD Richtlinien.

Diese garantiert Ihnen höchste Qualität und Sicherheit.

### Liegen mit elektrischer Höhenverstellung:

- Der Handschalter sowie Fußschalter sind schnurlos oder mit einem 2 Meter Kabel versehen. Das Netzkabel ist 4,20 Meter lang.
- Wir verbauen bei Liegen dieser Serie eine **neue Motorengeneration**, die mit einer **integrierten, aktiven und akustischen Sicherheitseinrichtung** ausgestattet ist. Wir folgen damit den BfArM Empfehlungen.

Diese Sicherheitsfunktion sorgt dafür, dass der Motor nach 15 Sekunden der letzten Betätigung eines Bedienelementes (Hand, Fuß- oder Rundumschaltung in einen Schlafmodus fällt. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp. **Ein akustisches Signal unterschützt die verschiedenen Modi.**

## Technische Daten:

### Abmessungen

- Länge [cm]: 150, 160, 170, 180, 190, 195, 200
- Breite [cm]: 65, 70, 75, 80
- Höhe [cm]: 49-100
- Polsterstärken [mm]: 40, 60, 75, 120

### Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Kosmetik & Wellness
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra tief ( $\leq 50\text{cm}$ ), barrierefreier Aufstieg, Extra hoch ( $\geq 85\text{ cm}$ ), Extra lang ( $\geq 200\text{ cm}$ ), Extra kurz ( $\leq 160\text{ cm}$ ), Kopftieflage, Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: formschönes Gestell mit enormer Höhenverstellung, Beinteil entgegengesetzt als Rückenteil einsetzbar
- Hersteller: Özpinar
- Serie: Accubo
- Modell: Accubo Uno, Accubo Basic, Accubo Plus
- Versandart: Spedition

### Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

### Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopf-Rückenteil (vereint), Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Bein-Fußteil (vereint)

- Polsterbasis: Spanplatte, Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position
- Kopfteilverstellart: keine, per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -65° bis +35°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +80°
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine, per Gasdruckfeder
- Fußteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Fußteilverstellwinkel: 0° bis -65°
- Schaumstoff: Verbund ≤ RG 80 - (80 kg/cbm), PUR ≤ RG 40 - (40 kg/cbm), Latex ≥ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

## Polsterbezüge und Polsterfarben:


### Kunstleder TUNDRA (feine Kalbsledernarbung)

Eigenschaften: Langlebig, lichtecht, abriebfest (DIN EN ISO 5470-2: > 50000 Martindale), reißfest, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig.  
MPG DIN ISO 10993-5+10, Gewicht: 680 +/- 50g/qm, Dicke 1,0 +/- 0,2 mm



[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)





Kirsche  
(F6461199)



Limone  
(F6461543)



Smaragd  
(F6461455)




Apfel  
(F6461723)



Aqua  
(F6461456)




Sky  
(F6461581)



Atoll  
(F6461453)



Royal  
(F6461196)




Cyclame  
(F6461381)



Orchidee  
(F6461354)



Perle  
(F6461288)



Chrom  
(F6461205)



Anthrazit  
(F6461197)



Schwarz  
(F6461195)



Beige  
(F6461636)




Creme  
(F6461210)



Mango  
(F6461607)




Limonade  
(F6461343)




Mais  
(F6461457)



Orange  
(F6461556)



Feuer  
(F6461454)




Violett  
(F6461356)



Pistazio  
(F6461610)




Mint  
(F6461495)




Türkis  
(F6461338)




Agave  
(F6461273)



Dolphin  
(F6461609)



Stone  
(F6461608)



Bleu  
(F6461496)



Ocean  
(F6461204)



Bordeaux  
(F6461350)



Schoko  
(F6461357)

### Kunstleder EVIDA NATURE BASE "Phthalate frei"

Mehr als 80 % der eingesetzten Komponenten bestehen aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Somit ist diese Neuheit eine „biologische Lösung“ (**Bio-Baumwoll-Träger**) und eine Alternative für alle, die herkömmliche Synthetics wegen der darin enthaltenen Phthalate nicht einsetzen wollen. Umweltfreundlich, erfüllt Öko-Tex Standard, schwer entflammbar, desinfektionsmittelbeständig, langlebig, lichtecht, abriebfest, easy-to-clean, angenehm und weich.

MPG DIN ISO 10993-5+10

Eigenschaften: Gewicht: 750 +/- 50g/qm, Dicke 1,2 +/-0,2 mm, Abrieb > 50.000

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Weiß  
(F6800021)



Creme  
(F6800022)



Lichtgrau  
(F6800030)



Limone  
(F6800027)



Orchidee  
(F6800029)



Feuer  
(F6800028)

Atoll  
(F6800024)

Royal  
(F6800025)


Anthrazit  
(F6800031)

Schwarz  
(F6800032)

### Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10  
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Weiß  
(F6413046)

Sky  
(F6413074)

Hellbeige  
(F6413047)

Kiesel  
(F6413048)

Birke  
(F6413049)



Smoke  
(F6413050)

Schoko  
(F6413051)

Platin  
(F6413053)

Schwarz  
(F6413052)

Gletscher  
(F6413055)



Royal  
(F6413056)

Mais  
(F6413057)

Feuer  
(F6413058)

Limone  
(F6413054)


### NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.


Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm







Kaschmir  
(F6471006)




Kastanie  
(F6471007)




Mokka  
(F6471010)




Karob  
(F6471009)



Nougat  
(F6471025)



Rosé  
(F6471026)



Sage  
(F6471024)



Korn  
(F6471013)



Fire  
(F6471020)



Schwarz  
(F6471016)

## Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake  
Geschäftsführung Medizina®



## Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG  
Am Stadion 2-4  
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: [service@medizina.de](mailto:service@medizina.de)