



## Tischschweißgerät mit Fußtaster »polystar«

Tischschweißgerät in elektronischer Ausführung, doppelt beheizt, in V2A Ausführung. Geeignet für Sterilverpackungen, TYVEK®, Verbund- & Kunststoffe.

**Preis: 2.689,00 €**

## POLYSTAR Tischschweißgerät 418 und 618 nach dem Wärmeimpuls Verfahren für Sterilisationsfolien

Sterilfolien-Magnet-Tischschweißgeräte in elektronischer Ausführung mit 40 und 60 cm Arbeitsbreite, doppelt beheizt, geeignet zum Verschweißen von Sterilisations-Verpackungsmaterial : Papier/Kunststoff, TYVEK / Kunststoff sowie Verbundfolien. Mit 8 mm Schweißnahtbreite, Schweißschienen-Andruck durch SICHERHEITS-Elektromagneten. Ausgerüstet mit:

### Für den Einsatz im Krankenhaus

Stellen Sie sich Ihre individuelle Sterilfolien-Schweißstation zusammen. Einfach das "polystar®" Magnet-Tischschweißgerät 418 M-RPA mit Schneidvorrichtung, Anstecktisch inkl. Maßvorrichtung und platzsparendem Folienrollenmagazin ergänzen und Sie haben alles was Sie brauchen auf einen Griff. ,

Die kompakte Zuverlässigkeit:

Alles auf einen Griff! Das "polystar®" Sterilfolien Magnet-Tischschweißgerät 418 M-RPA arbeitet nach dem Wärmeimpulsverfahren und sorgt durch den elektromagnetischen Anpressdruck für die nötige Schweißnahtsicherheit. Die neue "polystar®" Elektronik sorgt zusätzlich für überwachte Schweißvorgänge und konstante Naht-Qualität.

Ihre Vorteile:

Einfache Bedienung über eine Folientastatur; Schweiß- und Kühlzeit sind sogar im Zehntel-Sekunden-Bereich einstellbar; die Temperatur gradgenau ansteuern; automatische Restwärmeerkenung; integrierter Stückzähler, Memory-Funktion für max. 12 verschiedene Folien; Bediener-Code; Stop- und Fehlerfunktion. Zusammen mit einer optionalen Anpressdrucküberwachung sind vier Parameter vorhanden, die nahe an eine Validierbarkeit heranreichen.

Abbildung zeigt Gerät mit versch. Ausrüstungsmöglichkeiten. Lieferumfang : Gerät ohne Zubehör/Sonderausstattung



# Das Produkt Tischschweißgerät mit Fußtaster »polystar«

## Technische Daten

- Polystar 418 M-RPA 618 M-RPA
- Schweißnahtlänge, max. 400 mm 600 mm
- Schweißnahtbreite 8 mm 8 mm
- Durchgangsbreite 330 mm 525 mm
- Heizbandträgeröffnung 15 mm 15 mm
- Stromaufnahme 2,4 A 9 A
- Abmessungen 560 x 310 x 160 mm 765 x 310 x 160 mm
- Nettogewicht 19,2 kg 20,5 kg
- Netzanschluß 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
- intelligenter POLYSTAR-Temperaturregelungsautomatischer Restwärmeregulierung
- integriertem Stückzähler - 4-stellig
- sekundengenauer Einstellung der Schweiß- / Kühlzeit
- Parameter-Anzeige über Display
- Memory-Funktion für max. 12 verschiedene Folien
- Bediener-Code, 4-stellig
- Stopp-Funktion bei Abweichung von den vorgegebenen Parametern
- Fehler-Funktion und Anzeige der Fehlersuche
- Arbeitsbreite: 400 mm (Typ : 418 M-RPA), 60 mm (Typ : 618 M-RPA)
- TÜV / GS / CE
- Fußtaster
- Ausführung: elektronisch, doppelt beheizt
- nicht für PE-Folien geeignet

Lieferung aller Geräte mit 3 m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in Circa-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten (Lieferumfang ohne Zubehör)

## Technische Daten:

### Allgemein

- Hersteller: Rische + Herfurth
- Versandart: Paket

## Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake  
Geschäftsführung Medizina®



## Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG  
Am Stadion 2-4  
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: [service@medizina.de](mailto:service@medizina.de)