



Therapieliege /11-tlg. für Osteopathen »Osteon«

Die Osteopathie Behandlungsliege "**Osteon**" /11-tlg. wurde in Zusammenarbeit mit Osteopathen entwickelt. Sie ist ein professionelles Arbeitsgerät sowie ein ausgezeichnete Helfer für ein ermüdungsfreies und effektives Arbeiten.

Preis: 4.995,00 €

Regulärer Preis: 5.795,00 € zzgl. MwSt.

Osteopathie Behandlungsliege

Vom Osteopathen für den Osteopathen entwickelt. Die Osteopathie Behandlungsliege "Osteon" wurde in Zusammenarbeit mit Osteopathen entwickelt, um alle osteopathische Behandlungen zu erleichtern.

Alle Vorteile auf einen Blick:

1. Die zwei unterschiedlichen Kopfteilenden bieten eine besondere Flexibilität. Für jeden Zweck das richtige Mittel. Das negativ verstellbare Osteopathie-Kopfteil gewährt durch eine neuartige Formgebung der Ellenbogenauflage und damit eine Stütze für den/die Behandler/in. Durch die geringe Basisbreite lässt sie den Osteopath direkt am Patienten arbeiten. Diese können nun über den Körperkontakt geführt werden. Die seitlichen verschiebbaren Armauflagen ermöglichen das Abwinkeln/Abduktion der Extremitäten bei Entspannung im Laufe der Therapie.
2. Die Osteon lässt sich soweit herunterfahren, das der Patient einen stabilisierten Sitz mit Fußkontakt zum Boden erfährt somit ist ein einfaches manipulieren der OTA (oberen Thoraxapertur) möglich. Die besondere Arbeitshöhe ermöglicht ein Arbeiten an den unteren Gliedmaßen. Für größere Patienten ist die Liege einfach ausziehbar. In der Position "schiefe Ebene" ist ein Arbeiten unter viszeraler Entlastung möglich.
3. Die verschiebbaren Seitenteile sind höhenverstellbar, einfach einschwenkbar und bieten eine stabile Stütze für den Therapeuten. Die Entlastung, Traktion der Lendenwirbelsäule ist durch die elektrisch einstellbare Dachstellung möglich.
4. Diese Osteopathen Therapieliege bietet einen stabilisierten Sitz. Bei extrem negativ eingeklappten Kopfteil mit voll aufgestellten, unteren Liegeteil, entsteht eine Sitzmöglichkeit bei der sogar noch die verstellbaren Armauflagen hinzugezogen werden können. Das ist Komfort pur. Die Osteon ist angepasst, intuitiv durch innovative Bedienelemente an die wechselnden Wünsche ihrer Bediener und an die Anforderungen der Behandlungssituation.

Neuer Motor mit integrierter, aktiver Sicherheitsfunktion nach Empfehlungen des BfArM, d.h. mit einem Schlafmodus nach der letzten Betätigung. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp. Der Handschalter sowie Fußschalter sind schnurlos. Wird der Motor freigeschaltet, ertönt ein akustisches Signal. Flexibilität durch das lange Netzkabel von 4,20 Meter.

Die Osteon ist ein **professionelles Arbeitsgerät** sowie ein ausgezeichnete Helfer für ein entspanntes, ermüdungsfreies und effektives Arbeiten.



Das Produkt Therapieliege /11-tlg. für Osteopathen »Osteon«

Produktinformation:

Polster

- Kopfteil mit Nasenschlitz sowie Polstereinsatz.
- Alle Polsterecken sind gerundet.
- Alle Kanten sind umpolstert.
- Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie Schriftzug möglich.
- Hohe Reißfestigkeit aller Nähte durch aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifach Naht.
- Ein-, zwei- oder mehrfarbiger Polsterbezug möglich.
- Individueller Polsterbezug kann mit einem Logo oder Schriftzug bestickt werden.

Gestell:

- **Elektr. Höhenverstellung** per super leistungsstarkem Elektromotor per **Rundumbügel** von ca. **50 bis 96 cm** Liegehöhe
- Motorische Dachstellungsauslösung
- **Dreiteilige Liegefläche** mit 193 cm Länge, 50 cm Breite, Breite 85 cm (inkl. Verbreiterung durch Schiebeelemente)
- Kopfteil und Mittelteil jeweils 45 cm lang
- **Stufenlos verstellbares (+30° bis -80°) Comfort - Kopfteil** mit Nasenschlitz inklusive Polstereinsatz
- Das **Fußteil ist positiv fast bis zur Senkrechten verstellbar**
- **Vier schwenkbare, längs verschiebbare und nach oben bis zu 22 cm verstellbare Seitenpolster ca. 44 x 16 cm**
- Nach **unten verstell- und schwenkbare Armauflagen** direkt am Kopfteil befestigt (ca. 28 x 14 cm)
- **Fußauflagen sind nach oben bis zu 22 cm verstellbar**
- Belastbarkeit: 200 kg
- Ein schwingungsfreier, äußerst robuster Gestellrahmen mit bis zu 50 x 25 mm starkem Vierkantstahlrohr
- Serienmäßig zuschaltbares Rädergestell
- eingeschweißte Stahlbuchsen mit selbstschmierenden IHG-Spezialgleitlagern
- durch Fußauflage ausziehbar bis 250 cm.

Abmessung:

- Länge: 1930 mm
- Länge mit ausziehbarer Fußauflage: 2500 mm
- Länge Kopfteil und Mitteteil: 450 mm
- Breite der Liegefläche: 500 mm
- Breite inkl. der Seitenpolster 850 mm
- Seitenpolster (LXB): 440 x 160 mm

Das spricht für höchste Qualität und Sicherheit:

Bei der Polsterung aus druckstabilem Schaumstoff und angenehm wirkenden Poly- oder Visco-Schaum mit »Memory foam«, sind zur Sicherheit die Polsterecken immer gerundet und alle Kanten weich umpolstert. Die hohe Reißfestigkeit aller Nähte wird durch eine aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifacher Naht gewährleistet. Der medizinische Polsterbezug ist wahlweise phthalatfrei oder mit besonderer Haptik in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Dabei ist auch die Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie einem Schriftzug möglich.

Die exzellente Stabilität durch den robusten Gestellrahmen mit bis zu 3 mm Wandstärke (33% mehr Material als üblich), den gewindefreien Steckbolzen mit außerordentlicher Passgenauigkeit sowie eingeschweißte Stahlbuchsen und wartungsfreie Polymer-Gleitlager in der Fluidtechnik versprechen eine langlebige Funktion der Höhenverstellung. Zur Korrektur von Unebenheiten können die Standbeine auf Antirutsch-Nivellierfüßen ausgeglichen werden. Alle Gasfedern und Laufrollen sind aus Deutschland.

Medizinprodukte der Serie OTB sind »Made in Germany«, einer umfangreichen Risikobeurteilung nach DIN ISO 14971 unterzogen sind somit und hergestellt nach MDR / MPGD Richtlinien.

Diese garantiert Ihnen höchste Qualität und Sicherheit.

Liegen mit elektrischer Höhenverstellung:

- Der Handschalter sowie Fußschalter sind schnurlos oder mit einem 2 Meter Kabel versehen. Das Netzkabel ist 4,20 Meter lang.
- Wir verbauen bei Liegen dieser Serie eine **neue Motorengeneration**, die mit einer **integrierten, aktiven und akustischen Sicherheitseinrichtung** ausgestattet ist. Wir folgen damit den BfArM Empfehlungen.

Diese Sicherheitsfunktion sorgt dafür, dass der Motor nach 15 Sekunden der letzten Betätigung eines Bedienelementes (Hand, Fuß- oder Rundumschaltung in einen Schlafmodus fällt. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp. **Ein akustisches Signal unterschützt die verschiedenen Modi.**

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 193
- Breite [cm]: 50
- Höhe [cm]: 50-96
- Polsterstärken [mm]: 60, 70

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Pflege
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra tief ($\leq 50\text{cm}$), barrierefreier Aufstieg,

Extra hoch (≥ 85 cm), Adipositas, Schwerlast (≥ 225 kg), Kopftieflage, Trendelenburg, Schrägstellung, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich

- Besonderheiten: Vielseitig konfigurierbar. Beinteil entgegengesetzt als Rückenteil einsetzbar.
- Hersteller: Özpınar
- Modell: Praktika Osteo
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Kippwinkel (Parallelogramm)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopf-Rückenteil (vereint), Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Fußteil, Beinteil & Fußteil (separat)
- Polsterbasis: Spanplatte, Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Trendelenburg, Dachstellung, Stufen
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -80° bis $+30^\circ$
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis $+80^\circ$
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis $+80^\circ$
- Fußteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Schaumstoff: Verbund \leq RG 80 - (80 kg/cbm), PUR \leq RG 40 - (40 kg/cbm), Latex \geq RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatefrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

Kunstleder TUNDRA (feine Kalbsledernarbung)

Eigenschaften: Langlebig, lichtecht, abriebfest (DIN EN ISO 5470-2: > 50000 Martindale), reißfest, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig.

MPG DIN ISO 10993-5+10, Gewicht: 680 +/- 50g/qm, Dicke 1,0 +/- 0,2 mm




[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Weiß
(F6461198)




Sand
(F6461230)




Apricot
(F6461458)



Safran
(F6461542)




Rost, Karneol
(F6461557)



Kirsche
(F6461199)



Limone
(F6461543)



Smaragd
(F6461455)




Apfel
(F6461723)



Aqua
(F6461456)




Sky
(F6461581)




Atoll
(F6461453)



Royal
(F6461196)



Cyclame
(F6461381)



Orchidee
(F6461354)



Perle
(F6461288)



Chrom
(F6461205)



Anthrazit
(F6461197)



Schwarz
(F6461195)



Beige
(F6461636)




Creme
(F6461210)




Mango
(F6461607)



Limonade
(F6461343)



Mais
(F6461457)



Orange
(F6461556)



Feuer
(F6461454)




Violett
(F6461356)



Pistazio
(F6461610)



Mint
(F6461495)




Türkis
(F6461338)




Agave
(F6461273)



Dolphin
(F6461609)



Stone
(F6461608)




Bleu
(F6461496)



Ocean
(F6461204)



Bordeaux
(F6461350)



Schoko
(F6461357)

Kunstleder EVIDA NATURE BASE "Phthalate frei"

Mehr als 80 % der eingesetzten Komponenten bestehen aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Somit ist diese Neuheit eine „biologische Lösung“ (**Bio-Baumwoll-Träger**) und eine Alternative für alle, die herkömmliche Synthetics wegen der darin enthaltenen Phthalate nicht einsetzen wollen. Umweltfreundlich, erfüllt Öko-Tex Standard, schwer entflammbar, desinfektionsmittelbeständig, langlebig, lichtecht, abriebfest, easy-to-clean, angenehm und weich.

MPG DIN ISO 10993-5+10

Eigenschaften: Gewicht: 750 +/- 50g/qm, Dicke 1,2 +/- 0,2 mm, Abrieb > 50.000

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)




Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, rei- und weiterreifest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)






NEU: skai® Toronto EN mit *staynu* Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.


Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß-, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reifest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm







Kirsche
(F6471008)




Stone Blue
(F6471001)



Atoll
(F6471021)



Deep Sea
(F64710 17 /18)



Schiefer
(F6471012)




Anthrazit
(F6471015)



Weiß
(F6471002)




Aschgrau
(F6471011)




Birke
(F6471004)




Cappucino
(F6471005)




Kaschmir
(F6471006)




Kastanie
(F6471007)




Mokka
(F6471010)




Karob
(F6471009)




Nougat
(F6471025)




Rosé
(F6471026)



Sage
(F6471024)



Korn
(F6471013)



Fire
(F6471020)



Schwarz
(F6471016)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de