



## Therapie Behandlungsliege »Impuls«

Therapie- und Behandlungsliege »Impuls« im hochwertig verarbeiteten Grundgestell mit Kopfteil und Nasenschlitz, verstellbar von  $-50^{\circ}$  bis  $+45^{\circ}$ . **NEU!** Motor mit Niedervoltsteuerung und integrierter Sicherheitsfunktion.

**Preis: 2.290,00 €**

*Regulärer Preis: 2.408,00 € zzgl. MwSt.*

## Therapieliege und Behandlungsliege »Impuls«, hydraulisch, elektrisch höhenverstellbar

Die **Therapie- und Behandlungsliege »Impuls«** besitzt ein stabiles und hochwertig verarbeitetes Grundgestell sowie ein Kopfteil mit Nasenschlitz und Polstereinsatz, das von +45° bis -50° stufenlos einstellbar ist. Die Behandlungsliege ist nicht für den Transport von Patienten geeignet.

Die elektrische Höhenverstellung mit integriertem Sicherheitssystem, gemäß BfArM-Empfehlung, erfolgt per **Stromnetz** (Modell E) mit einer innovativen Schaltleiste.

**Neuer Motor** mit integrierter, aktiver Sicherheitsfunktion, d.h. Schlafmodus nach 3 Sek. nach der letzten Betätigung. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp.

Die Liegefläche von 1950 mm ist aufgeteilt in ein Kopfteil (380 mm) und ein Rumpfteil von 1570 mm Länge. Die »Impuls« ist ein erstklassiges Produkt »Hergestellt in Deutschland« nach ISO 9001, Richtlinien (EU)2017/745 (MDR) und **belastbar bis 200 kg** (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last von 800 kg geprüft). Wir verwenden für dieses Produkt das exzellente und elegante Bezugsmaterial Skai, das langlebig, lichtecht, reißfest, pflegeleicht, abriebfest und desinfektionsmittelbeständig ist.



# Das Produkt Therapie Behandlungsliege »Impuls«

## Produktinformation:

- Kopfteil mit Nasenschlitz inkl. Polstereinsatz, stufenlos einstellbar von +45° bis -50° mittels Gasfeder, Länge 38 cm
- Kopfteil: 380 mm
- Rumpfteil: 1570 mm
- Elektrische Höhenverstellung mit integriertem Sicherheitssystem gemäß BfArM-Empfehlung
- **NEU!** Motor mit Niedervoltsteuerung und integrierter Sicherheitsfunktion
- Äußerst leistungsstarker Elektromotor in Spitzenqualität mit einer Hubkraft bis 200 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last = 800 kg statisch)
- Hubkraft bei hydraulischer Höhenverstellung bis 180 kg (sicherheitsgeprüft nach EN 60601-1 mit 4-facher Last = 720 kg statisch)
- Serienmäßig 6 cm Polster in 24 eleganten Polsterfarben
  - Comfort: extra weiches Kopfteil inkl. Polstereinsatz (sowie Armauflagen), Gesamthöhe 8 cm
  - Wellness: extra weiches, komplettes Polster, Gesamthöhe 8 cm
  - Grundgestell in weiß oder optional in Graualuminium

## Neigungsverstellung:

- Kopfteil: -50° bis +45°

## Technische Daten:

### Abmessungen

- Länge [cm]: 195
- Breite [cm]: 65, 80
- Höhe [cm]: 50, 96
- Polsterstärken [mm]: 60, 80

### Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 200, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra tief ( $\leq 50$ cm), barrierefreier Aufstieg
- Besonderheiten: Patentierte Fußschalterleisten
- Herstellerportrait: [HWK gGmbH](#)
- Hersteller: HWK
- Serie: Impuls
- Modell: Impuls
- Versandart: Spedition

### Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch

- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

## Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Armablagen, Liegefläche
- Polsterbasis: Spanplatte, Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -50° bis +45°
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine
- Fußteilverstellwinkel: 0° bis -50°
- Schaumstoff: Verbund  $\leq$  RG 80 - (80 kg/cbm), PUR  $\leq$  RG 40 - (40 kg/cbm), Latex  $\geq$  RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatefrei, desinfektionsmittelbeständig, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichteht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale:  $\geq$  100.000 Zyklen,  $\geq$  300.000 Zyklen

## Polsterbezüge und Polsterfarben:

### Kunstleder TUNDRA (feine Kalbsledernarbung)

Eigenschaften: Langlebig, lichteht, abriebfest (DIN EN ISO 5470-2: > 50000 Martindale), reißfest, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig.  
MPG DIN ISO 10993-5+10, Gewicht: 680 +/- 50g/qm, Dicke 1,0 +/-0,2 mm



[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Agave  
(F64612739)



Anthrazit  
(F6461197)



Apricot  
(F6461458)



Atoll  
(F6461453)



Beige  
(F6461636)



Chrom  
(F6461550)



Feuer  
(F6461454)



Karneol  
(F6461557)



Limone  
(F6461543)



Mango  
(F6461607)



Safran  
(F6461542)



Schwarz  
(F6461195)



Weiß  
(F6461198)



Aqua  
(F6461456)



Cyclame  
(F6461381)



Mais  
(F6461457)



Orchidee  
(F6461354)



Limonade  
(F6461343)



Sky  
(F6461581)



Orange  
(F6461556)



Violett  
(F6461356)



Creme  
(F6461210)



Kirsche  
(F6461199)



Pistazio  
(F6461610)



Sand  
(F6461230)



Apfelgrün  
(F6461723)



Smaragd  
(F6461455)



Mint  
(F6461495)



Türkis  
(F6461338)



Dolphin  
(F6461609)



Stone  
(F6461608)



Royal  
(F6461196)



Ocean  
(F6461204)



Bordeaux  
(F6461350)



Perle  
(F6461288)



Schoko  
(F6461357)



Silber  
(F6461550)

### Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10  
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Kiesel  
(F6413048)



Kaktus  
(F6413077)



Kirsche  
(F6413079)



Royal  
(F6413056)



Sky  
(F6413074)



Smoke  
(F6413050)

## Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake  
Geschäftsführung Medizina<sup>®</sup>



## Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG  
Am Stadion 2-4  
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: [service@medizina.de](mailto:service@medizina.de)