



Wand-Klappliege | Modell Basic Horizontal

Barrierearme und platzsparende Ruheraum- Wandklappliege: Die längsseitig klappbare Wand-Klappliege die Beine sind per Gasfederunterstützung klappbar. Das Kopfteil mit Nasenschlitz und Einsatz ist mittels Gasdruckfeder von -65° bis $+40^{\circ}$ verstellbar. Modell Wandklapp Horizontal. Ideal für Ruheräume und medizinische Einrichtungen.

Preis ab: 1.067,00 € zzgl. MwSt.

Regulärer Preis ab: 1.150,00 € zzgl. MwSt.

Ruheraumliege, Wand-Klappliege längsseitig klappbar | Modell Wandklapp Basic Horizontal, Wandklapp Uno Horizontal

Suchen Sie nach einer platzsparenden, vielseitigen Lösung, die sowohl in medizinischen Einrichtungen als auch in Ruheräumen oder Umkleidekabinen passt?

Die Wand-Klappliege, längsseitig hochklappbar, könnte genau das sein, was Sie benötigen: Eine durchdachte Liege, die sich komfortabel und gasfederunterstützt und somit ohne großen Kraftaufwand längsseitig an die Wand klappen lässt, ideal für den anspruchsvollen Alltag in Ruheräumen und Praxen.

Unsere Wand-Klappliege, längsseitig hoch klappbar, zeichnet sich aus durch:

1. ein intelligentes Design, das sie insbesondere für kleinere Räume und Therapiezentren empfiehlt,
2. die Gasfederunterstützung und einen durchdachten Wandabstand, der den Drehschwerpunkt so verlagert, dass das Klappen mühelos und kraftschonend vonstatten geht,
3. die längsseitige Montage an der Wand, die eine bequeme Nutzung aus drei Blickwinkeln ermöglicht,
4. vielseitige Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich Polsterfarben und -stärken, um den Komfort und das Design zu optimieren,
5. die komplett mit Kunstleder bezogene Polsterunterseite,
6. die besondere Bauweise und Materialwahl, die eine einfache Reinigung und hohe Hygienestandards sicherstellen,
7. die Umpolsterung der Kanten und die Rundung der Polsterecken,
8. das Kopfteil mit Nasenschlitz und Einsatz, das mittels Gasdruckfeder von -65° bis $+40^\circ$ verstellbar ist.
9. der schnellen Verfügbarkeit.

Das besonders robuste Polster verfügt über eine Polsterstärke von 40 mm. Standardmäßig beträgt die Höhe der Liege bei Verwendung des Standardpolsters 750 mm, kann aber nach Ihren Wünschen angepasst werden.

Bei der zweiteiligen Variante ist die Liegefläche in ein Kopfteil (43 cm) und einen Rumpfteil (148 cm) unterteilt. Das Kopfteil können wir Ihnen auf Wunsch links oder rechts montieren. Bei der einteiligen Liegefläche haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Längen.

Eine Ruheraum- Wandklappliege ist die spezielle Art von Liege, die an der Wand montiert und bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden kann, um Platz zu sparen. Solch eine Konstruktion bietet eine Reihe von Vorteilen und kann in verschiedenen Umgebungen und für verschiedene Zwecke nützlich sein. Eine hochklappbare Wandklappliege kann genutzt werden in:

1. **Kliniken und Praxen:** In medizinischen Einrichtungen, wo der Raum oft begrenzt ist, können Wandklappliegen als Untersuchungs- oder Behandlungsliegen verwendet werden. Sie sind besonders nützlich in kleineren Praxisräumen, in denen der Platz optimal genutzt werden muss.
2. **Therapiezentren:** Physiotherapeuten und andere Therapeuten können die Wandklappliegen für Behandlungen nutzen und sie bei Nichtgebrauch einfach wegklappen, um den Raum für andere Aktivitäten freizumachen.

3. **Wellness- und Spa-Bereiche:** In Wellness-Zentren, in denen Massagen oder andere Behandlungen angeboten werden, können Wandklappliegen eine praktische Lösung sein, insbesondere in kleineren Behandlungsräumen.
4. **Ruheräume oder Umkleidekabinen:** In Unternehmen, in Bildungseinrichtungen oder öffentlichen Einrichtungen können Wandklappliegen in Ruheräumen, Warteräumen oder Umkleidekabinen installiert werden, ohne dauerhaft wertvollen Platz zu belegen.

Mit ihrer stabilen Bauweise, hergestellt nach MDR-Richtlinien in Deutschland, verkörpert die längsseitige Wandklappliege deutsche Wertarbeit und garantiert sowohl Beständigkeit als auch Zuverlässigkeit.

Unsere Wandklappliege Horizontal vereint Funktionalität, Komfort und ein zeitgemäßes Design. Wählen Sie ein Qualitätsprodukt "Made in Germany" und setzen Sie neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Hygiene.

Für weitere Informationen, ein unverbindliches Angebot oder ein [Beratungsgespräch](#) stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Entdecken Sie die Freude und Leichtigkeit, die unsere Wandklappliege in Ihre tägliche Arbeit bringt.



Produktinformation:

Grundausrüstung:

- Liegefläche:
 - 1-teilig
 - 2-teilig
 - Kopfteil links montiert
 - Kopfteil rechts montiert
- Gasfederunterstützung beim Klappen
- Hohe maximale Belastbarkeit von 200 kg bei mittlerer Belastung bzw. Patient in liegender Position
- Hygiene-Ausrüstung

Gestell:

- Serienmäßig: 75 cm, optionale Höhen von 45 cm - 85 cm
- Tiefe (eingeklappt): 34 cm (Abstand Wand bis hintere Kante des Rahmens)
- Tiefe (ausgeklappt): Serie ca. 195 cm, sonst wie Polsterlänge
- Möglichen Abmessungen in der Länge von 150 bis 200 cm in 10er Schritten möglich.
- Kopfteil 43 cm, Fußteil 148 cm (Serie)

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Beide Polsterteile haben eine Stärke von 40 mm
- Kunstlederbezug: Skai, sehr strapazierfähig
- Kanten sind umpolstert
- Polsterecken gerundet, d.h. mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Polsterbreite:
 - Serienmäßig: 65 cm
 - Optional: (70, 80) cm
- Stufenlos verstellbares Kopfteil von -54° (Kopfteil im Raum) bis +37°, mit **Gasfedermechanik**. Serienmäßig mit Nasenschlitz und Polstereinsatz
- Hohe Reißfestigkeit aller Nähte durch aufwendige Nähtechnik mit zwei- oder dreifach Naht.
- Individueller Polsterbezug kann mit einem Logo oder Schriftzug bestickt werden.
- Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie Schriftzug möglich.
- Ein-, zwei- oder mehrfarbiger Polsterbezug möglich.

Sonstige Abmessungen:

- Wandabstand: 34 cm
- Ausgefahrener Standfuß herunterklappt im 46° Winkel. Max. Abstand ca. 107 cm

Das spricht für höchste Qualität und Sicherheit:

Bei der Polsterung aus druckstabilem Schaumstoff und angenehm wirkenden Poly- oder Visko-Schaum mit »Memory foam«, sind zur Sicherheit die Polsterecken immer gerundet und alle Kanten weich umpolstert. Die hohe Reißfestigkeit aller Nähte wird durch eine aufwendige Nähtechnik mit zwei- oder dreifacher Naht gewährleistet. Der medizinische Polsterbezug ist wahlweise phthalatfrei oder mit besonderer Haptik in

einer Vielzahl von Farben erhältlich. Dabei ist auch die Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestückung mit Ihrem Logo sowie einem Schriftzug möglich.

Die exzellente Stabilität durch den robusten Gestellrahmen mit bis zu 3 mm Wandstärke (33% mehr Material als üblich), den gewindefreien Steckbolzen mit außerordentlicher Passgenauigkeit sowie eingeschweißte Stahlbuchsen und wartungsfreie Polymer-Gleitlager in der Fluidtechnik versprechen eine langlebige Funktion der Höhenverstellung. Zur Korrektur von Unebenheiten können die Standbeine auf Antirutsch-Nivellierfüßen ausgeglichen werden. Alle Gasfedern und Laufrollen sind aus Deutschland.

Medizinprodukte der Serie OTB sind »Made in Germany«, einer umfangreichen Risikobeurteilung nach DIN ISO 14971 unterzogen sind somit und hergestellt nach MDR / MPGD Richtlinien.

Diese garantiert Ihnen höchste Qualität und Sicherheit.

Liegen mit elektrischer Höhenverstellung:

- Der Handschalter sowie Fußschalter sind schnurlos oder mit einem 2 Meter Kabel versehen. Das Netzkabel ist 4,20 Meter lang.
- Wir verbauen bei Liegen dieser Serie eine **neue Motorengeneration**, die mit einer **integrierten, aktiven und akustischen Sicherheitseinrichtung** ausgestattet ist. Wir folgen damit den BfArM Empfehlungen.
Diese Sicherheitsfunktion sorgt dafür, dass der Motor nach 15 Sekunden der letzten Betätigung eines Bedienelementes (Hand, Fuß- oder Rundumschaltung in einen Schlafmodus fällt. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp. **Ein akustisches Signal unterschützt die verschiedenen Modi.**

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 150, 160, 170, 180, 190, 200, Variante 2-tlg. nur 195 cm
- Breite [cm]: 65, 70, 75, 80
- Höhe [cm]: 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85
- Polsterstärken [mm]: 40

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Pflege, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum
- Belastbarkeit [kg]: 150
- Eigenschaften, Kriterien: Extra tief (≤ 50 cm), barrierefreier Aufstieg, Extra hoch (≥ 85 cm), Extra lang (≥ 200 cm), Extra kurz (≤ 160 cm), Klappbar, tragbar, Kopftieflage, Schnell verfügbar, Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Sehr konfigurierbar: Länge (150 bis 200) cm, Höhe (45 bis 85) cm, Breite (65 bis 80) cm. Kopfteil links/rechts per Gasfeder -54° bis $+37^\circ$, optional Polster einteilig. Erfüllt die Anforderung zur barrierefreien Pfliegeliege nach DIN 18040
- Hersteller: Özpinar
- Serie: Wandklapp-Liegen
- Modell: Wandklapp Basic Horizontal, Wandklapp Uno Horizontal
- Versandart: Spedition

Gestell

- Höhenverstellung: Keine
- Gestellform: 4-Bein Vierkantgestell
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Liegefläche
- Polsterbasis: Spanplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition
- Kopfteilverstellart: keine, per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -54° bis + 37°
- Beinteilverstellart: keine, per Gasdruckfeder
- Schaumstoff: Verbund \leq RG 80 - (80 kg/cbm), PUR \leq RG 40 - (40 kg/cbm), Latex \geq RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: \geq 100.000 Zyklen, \geq 300.000 Zyklen

Produkt-Informationen

Das spricht für höchste Qualität und Sicherheit

Bei der Polsterung aus druckstabilem Schaumstoff sind zur Sicherheit die Polsterecken immer gerundet und alle Kanten weich umpolstert. Die hohe Reißfestigkeit aller Nähte wird durch eine aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifacher Naht gewährleistet. Der medizinische Polsterbezug ist wahlweise phthalatfrei oder mit besonderer Haptik in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Dabei ist auch die Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie einem Schriftzug möglich.

Die exzellente Stabilität durch den robusten Gestellrahmen mit bis zu 3 mm Wandstärke (33% mehr Material als üblich), den gewindefreien Steckbolzen mit außerordentlicher Passgenauigkeit sowie eingeschweißte Stahlbuchsen und wartungsfreie Polymer-Gleitlager in der Fluidtechnik versprechen eine langlebige Funktion der Höhenverstellung. Zur Korrektur von Unebenheiten können die Standbeine auf Antirutsch-Nivellierfüßen ausgeglichen werden. Alle Gasfedern und Laufrollen sind aus Deutschland.

Medizinprodukte der Serie OTB sind »Made in Germany«, einer umfangreichen Risikobeurteilung unterzogen sind somit und hergestellt nach MDR Richtlinien.

Diese garantiert Ihnen höchste Qualität und Sicherheit.

Liegen mit elektrischer Höhenverstellung:

- Der Handschalter sowie Fußschalter sind schnurlos oder mit einem 2 Meter Kabel versehen. Das

Netzkabel ist 4,20 Meter lang.

- Wir verbauen bei Liegen dieser Serie eine **neue Motorengeneration**, die mit einer **integrierten, aktiven und akustischen Sicherheitseinrichtung** ausgestattet ist. Wir folgen damit den BfArM Empfehlungen.

Diese Sicherheitsfunktion sorgt dafür, dass der Motor nach 15 Sekunden der letzten Betätigung eines Bedienelementes (Hand, Fuß- oder Rundumschaltung in einen Schlafmodus fällt. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp. **Ein akustisches Signal unterschützt die verschiedenen Modi.**

Polsterbezüge und Polsterfarben:

Kunstleder TUNDRA (feine Kalbsledernarbung)

Eigenschaften: Langlebig, lichtecht, abriebfest (DIN EN ISO 5470-2: > 50000 Martindale), reißfest, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig.

MPG DIN ISO 10993-5+10, Gewicht: 680 +/- 50g/qm, Dicke 1,0 +/- 0,2 mm




[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Weiß
(F6461198)




Sand
(F6461230)



Apricot
(F6461458)



Safran
(F6461542)



Rost, Karneol
(F6461557)



Kirsche
(F6461199)



Limone
(F6461543)



Smaragd
(F6461455)




Apfel
(F6461723)



Aqua
(F6461456)




Sky
(F6461581)



Atoll
(F6461453)



Royal
(F6461196)




Cyclame
(F6461381)



Orchidee
(F6461354)



Perle
(F6461288)



Chrom
(F6461205)



Anthrazit
(F6461197)



Schwarz
(F6461195)



Beige
(F6461636)



Creme
(F6461210)



Mango
(F6461607)




Limonade
(F6461343)




Mais
(F6461457)



Orange
(F6461556)



Feuer
(F6461454)




Violett
(F6461356)




Pistazio
(F6461610)



Mint
(F6461495)




Türkis
(F6461338)



Agave
(F6461273)



Dolphin
(F6461609)



Stone
(F6461608)



Bleu
(F6461496)



Ocean
(F6461204)



Bordeaux
(F6461350)



Schoko
(F6461357)

Kunstleder EVIDA NATURE BASE "Phthalate frei"

Mehr als 80 % der eingesetzten Komponenten bestehen aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Somit ist diese Neuheit eine „biologische Lösung“ (**Bio-Baumwoll-Träger**) und eine Alternative für alle, die herkömmliche Synthetics wegen der darin enthaltenen Phthalate nicht einsetzen wollen. Umweltfreundlich, erfüllt Öko-Tex Standard, schwer entflammbar, desinfektionsmittelbeständig, langlebig, lichtecht, abriebfest, easy-to-clean, angenehm und weich.

MPG DIN ISO 10993-5+10

Eigenschaften: Gewicht: 750 +/- 50g/qm, Dicke 1,2 +/-0,2 mm, Abrieb > 50.000

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Weiß
(F6800021)



Creme
(F6800022)



Lichtgrau
(F6800030)



Limone
(F6800027)



Feuer
(F6800028)



Atoll
(F6800024)



Royal
(F6800025)



Anthrazit
(F6800031)



Schwarz
(F6800032)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10

Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/-0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)




NEU: skai® Toronto EN mit *staynu* Technologie


Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasierten Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).


DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm



Perle
(F6471003)



Sun
(F6471023)




Orange
(F6471022)




Lime
(F6471019)



Olive
(F6471014)




Stone Blue
(F6471001)



Atoll
(F6471021)



Deep Sea
(F64710 17 /18)



Schiefer
(F6471012)



Anthrazit
(F6471015)




Kirsche
(F6471008)



Weiß
(F6471002)




Aschgrau
(F6471011)




Birke
(F6471004)



Cappucino
(F6471005)



Kaschmir
(F6471006)




Kastanie
(F6471007)




Mokka
(F6471010)



Karob
(F6471009)



Nougat
(F6471025)



Rosé
(F6471026)




Sage
(F6471024)



Korn
(F6471013)



Fire
(F6471020)



Schwarz
(F6471016)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Gründer von Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

MEDIZINA GmbH
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de