



Abb.: Ausführung mit Zubehör

Doppeldropfunktion und

Funkfernbedienung




PREMIUM



Made in Germany

Chiropraktik Flexion Liege »LB 1000 FX« auto eDrops, Flexion

Voll elektrisch steuerbare Premium e-Drop Behandlungsliege **mit Flexion**, enormer Höhenverstellung auf eleganten Hubsäulen, elektrisch per Fuß steuerbaren Drops sowie elektrisch höhen- und neigungsverstellbarem Kopfteil mit Toggle & Forward Drop und ergonomischem Gesichtsbereich.

Preis: 13.500,00 €

Regulärer Preis: 20.800,00 € zzgl. MwSt.

Chiropraktik Liege »LB 1000 FX« auto eDrops, Flexion

Die Chiropraktik Liege »LB 1000 FX« ist eine Weiterentwicklung der LB 1000. Sie ist eine voll elektrisch steuerbare Chiropraktiker Liege mit manueller Flexion erster Klasse. Sie zeichnet sich durch ihre premium Verarbeitung mit enormer Höhenverstellung auf eleganten Hubsäulen sowie den elektrisch per Fuß steuerbaren Thoracic, Lumbar und Pelvic Drop durch Linearmotoren aus. Das Kopfteil ist in der Höhe und in der Neigung von -15° bis +15° elektrisch verstellbar sowie mit dem Forward & Toggle Drop und einem ergonomischen Gesichtsbereich ausgestattet.

Die manuelle Flexion und eine vollkommene Rotation ist durch eine Seitneigung von 35° und einer Flexion bis -15° möglich. Das sehr strapazierfähige hygienische **Qualitätspolster** ermöglicht dem Patienten ein bequemes Liegen. Dieser Chiropraktik Tisch ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt »Hergestellt in Deutschland« zertifiziert und **belastbar bis 135 kg**.



Das Produkt Chiropraktik Flexion Liege »LB 1000 FX« auto eDrops, Flexion

Produktinformation:

Allgemeine Informationen:

- Neu: kugelgelagertes Kopfteil und Drops sowie nun mögliche Einstellung der Flexionsdistraktion Federspannung
- Voll elektrisch steuerbar
- Manuelle Flexion mit Seitneigung 35°, Flexion -15°, vollkommene Rotation, inklusive T-Griff
- Die in der Therapie so wichtige Drop-Funktion kann komfortabel mit dem Fuß ausgelöst werden, so dass die Hände während der Behandlung am Patienten bleiben
- Höchwertige Technologie aus Deutschland
- Alle Teile einzeln austauschbar
- Korpus aus eloxierten und nicht leitendem Aluminium
- Bezug aus hygienischem Kunstleder
- Elektrische Höhenverstellung von 580 bis 980 mm per Fußauslösung oder kabellose Funk-Fernbedienung
- Polsterteilstärke: 6 cm
- Belastbarkeit: 135 kg

Manuelle Flexion

- Seitneigung: 35°
- Flexion: -15°
- Vollkommene Rotation,
- Inklusive T-Griff

Kopfteil:

- Flexibel elektrisch einstellbar per Fußauslösung
 - Neigung: von -15° bis +15°
 - Höhe: bis 20 cm
- Polsterteilstärke: 10 cm
- Toggle Drop
- Forward Drop
- Ergonomischer Gesichtsbereich

Drops:

- Manueller Toggle & Forward Drop
- Elektrisch mittels Linearmotor per Fuß steuerbarer
 - Brust Drop (*Thoracic Drop*)
 - Lenden Drop (*Lumbar Drop*)
 - Becken-Drop (*Pelvic Drop*)

Abmessung:

- Abmessung (LxB): (1800 - 2020) x 530 mm

- Kopfteil (LxB): 2 x 100 x 300 mm
- Liegefläche (LxB)
 - I (Hals- Nackenteil): 240 x 420 mm
 - II (Brustteil): 330 x 500 mm
 - III (Beckenteil): 380 x 520 mm
 - IV (Wadenteil): 220 x 530 mm
- Fußteil: 130 x 430 mm, ausziehbar bis 220 mm
- Enormer Höhenverstellbereich: 580 bis 980 mm

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 220, Sondermaß möglich
- Breite [cm]: 53
- Höhe [cm]: 58 - 98
- Polsterstärken [mm]: 100

Allgemein

- Einsatzbereich: Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 135
- Eigenschaften, Kriterien: Extra tief ($\leq 50\text{cm}$), barrierefreier Aufstieg, Extra hoch ($\geq 85\text{cm}$), Extra lang ($\geq 200\text{cm}$), Adipositas, Schwerlast ($\geq 225\text{kg}$), Kopftieflage, Trendelenburg, Schrägstellung, Extension, Flexion, Schnell verfügbar, Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Voll elektrisch steuerbare Premium e-Drop Behandlungsliege mit Flexion
- Herstellerportrait: [Lühring & Bigalke](#)
- Hersteller: Lühring & Bigalke
- Serie: LB
- Modell: Flex Table
- Versandart: Spedition

Gestell

- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Hubsäule
- Gestellmaterial: Aluminium

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Fußteil, Beinteil & Fußteil (separat)
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Trendelenburg
- Kopfteilverstellart: elektrisch
- Kopfteilverstellwinkel: -15° bis $+15^\circ$
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: elektrisch
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder

- Fußteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichteht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:


NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm





Sun
(F6471023)

Korn
(F6471013)

Lime
(F6471019)

Olive
(F6471014)

Fire
(F6471020)



Kirsche
(F6471008)

Stone Blue
(F6471001)

Atoll
(F6471021)

Deep Sea
(F64117)

Anthrazit
(F6471015)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Weiss
(F6413046)

Hellbeige
(F6413047)

Kiesel
(F6413048)

Birke
(F6413049)

Silbergrau
(F6413075)



Kirsche
(F6413079)

Mais
(F6413057)

Limone
(F6413054)

Kaktus
(F6413077)

Fuchsia
(F6413078)



Feuer
(F6413058)



Gletscher
(F6413055)



Sky
(F6413074)



Smaragd
(F6413073)



Royal
(F6413056)



Platin
(F6413053)



Anthrazit
(F6413076)



Schoko
(F6413051)

Kunstleder TUNDRA (feine Kalbsledernarbung)

Eigenschaften: Langlebig, lichtecht, abriebfest (DIN EN ISO 5470-2: > 50000 Martindale), reißfest, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig.

MPG DIN ISO 10993-5+10, Gewicht: 680 +/- 50g/qm, Dicke 1,0 +/- 0,2 mm



[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Weiß
(F6461198)



Beige
(F6461636)




Creme
(F6461210)



Sand
(F6461230)



Mais
(F6461457)



Apricot
(F6461458)




Mango
(F6461607)




Safran
(F6461542)



Limonade
(F6461343)



Orange
(F6461556)




Rost, Karneol
(F6461557)



Feuer
(F6461454)



Kirsche
(F6461199)



Cyclame
(F6461381)



Orchidee
(F6461354)



Violett
(F6461356)



Pistazio
(F6461610)




Limone
(F6461543)



Apfel
(F6461723)



Smaragd
(F6461455)



Mint
(F6461495)




Aqua
(F6461456)




Türkis
(F6461338)



Agave
(F6461273)



Dolphin
(F6461609)




Stone
(F6461608)



Bleu
(F6461496)



Sky
(F6461581)



Atoll
(F6461453)



Royal
(F6461196)



Ocean
(F6461204)



Bordeaux
(F6461350)




Perle
(F6461288)



Anthrazit
(F6461197)



Schoko
(F6461357)



Silber/Chrom
(F6461550)



Schwarz
(F6461195)



Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de