Aufwachliege »AML«

Hochwertige fahrbare **Aufwachliege** (optional mit Seitengitter) mit vier leicht laufenden, einzeln verstellbaren Rollen inklusive Wandabweiser sowie einem stufenlos +45° verstellbaren Kopfteil und einer Polsterung mit Polsterdistanz.

Preis: 830,00 €

Regulärer Preis: 875,00 € zzgl. MwSt.

Aufwachliege »AML« zweiteilig

Die Aufwachliege AML zeichnet sich durch das 30 x 30 x 1,5 mm beschichtete Gestell sowie eine Kopfteilverstellung bis 45° mit 2 mm Stahlscharnieren und 125 mm nicht kreidenden Laufrollen (2x diagonal feststellbar, 1x mit Richtungsfeststeller und 1x freilaufend) aus.

Das sehr **strapazierfähige und hygienische Qualitätspolster von bis zu 70 mm** besteht aus weichem Schaum (RG 33,5 kg/cbm) mit Weichschaum-Kantentechnik und ermöglicht dem Patienten sehr bequemes Liegen. Die Besonderheit ist eine Polsterdistanz nach DIN EN ISO 13857.

Die zweiteilige Liegefläche von 1950 mm ist in ein Kopfteil von 620 mm und ein Fußteil von 1330 mm aufgeteilt. Dieser Liege ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt »Hergestellt in Deutschland«, ein Medizinprodukt nach MDR Richtlinien und **belastbar** bis **255 kg**. Wir verwenden für dieses Produkt ein medizinisches, ledertypisches Kunstleder mit "Öko Tex 100" Siegel, das elastisch, schmutzunempfindlich, kratzfest, sowie Salzwasser-, Blut-, Urin-, *Desinfektionsmittel-, Kälte- und Hitzebeständig ist.

Das Produkt Aufwachliege »AML«

Produktinformation:

- Polster
  - Polsterteilstärke: 70 mm
  - Zweiteilige Liegefläche
  - Polsterfarbwahl
- Gestell:
  - Verstellbares Kopfteil +45° per Raster mit zwei Rasterscheren
  - Serienmäßig mit 125 mm Laufrollen
  - Zwei Laufrollen feststellbar und eine Laufrolle in Schwenkrichtung blockierbar
  - Serienmäßig mit Wandabweiser 100 mm
  - Stahlgestell 30 x 30 x 1,5 mm Vierkantrohr, lackiert, optional Chrom
  - Belastbarkeit: 225 kg
  - Besonderheiten: Polsterdistanz nach DIN EN ISO 13857,

Abmessung:

  - Länge: 1950 mm
    - Kopfteil: 620 mm
    - Liegefläche: 1330 mm
  - Breite: 650 mm, optional 800 mm
  - Höhe: 680 mm

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195
- Breite [cm]: 65, 80
- Höhe [cm]: 68, 75
- Polsterstärken [mm]: 60, 70

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Pflege, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum
- Belastbarkeit [kg]: 135
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra hoch (≥ 85 cm)
- Besonderheiten: Besonderheiten: Polsterdistanz nach DIN EN ISO 13857
- Herstellerportrait: Simpex GmbH
- Hersteller: Simpex
- Modell: Attendo-Mobil-Xl
- Versandart: Spedition

Gestell

- Höhenverstellung: Keine
- Gestellform: 4-Bein Vierkantgestell

- Gestellmaterial: Stahl beschichtet, Stahl verchromt

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Liegefläche
- Polsterbasis: Spanplatte beschichtet, HPL Platte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition
- Kopfteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange, etc.)
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis +45°
- Rückenteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange, o.Ä.)
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +45°
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine
- Schaumstoff: PUR ≤ RG 40 - (40 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatefrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, vegan
- Polsterbezug-Farbauswahl: Bis 15 Farben, keine Sonderfarben
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

Medizinisches Kunstleder Trend (Vowaled Pisa)

Eigenschaften: flammhemmend nach DIN EN 1021-1+2 - flammhemmend nach DIN 75200 / FMVSS 302 - biokompatibel nach DIN EN ISO 10993-5- confidence in textiles - Geprüft auf Schadstoffe nach Standard 100 by OEKO-Tex®- IMO FTPC Annex 1, Part 8 -U.S. Coast Guard Nr. 164.144 - MED council directive 96/98 EC - beständig gegen Meer- und Chlorwasser - desinfektionsmittelbeständig - frei von: AZO**, PCP, Cd, Pb, Sb, Cr(VI), Ni, As, Hg - ** keine Verwendung von verbotenen bzw. gelisteten AZO-Farbstoffen, urin- und blutbeständig, kratzfest, schmutzunempfindlich, langlebig. Desinfektion: zur Wischdesinfektion mit alkoholfreiem Flächendesinfektionsmittel geeignet. Flammschutz: FMVSS 302, DIN EN 1021 1+2 u.a. Abriebfestigkeit: geprüft nach Martindale > 100.000 Zyklen

Vowaled-Clean-Care | Vowaled-Desinfektionsmittelempfehlung

Grauweiß
(35)

Elfenbein
(32)

Mais
(50)

Mediteran
(18)

Azurblau
(52)

Royalblau
(39)

Türkis
(48)

Amazonasgrün
(51)

Purpurrot
(36)

Cognac
(49)

Grau
(33)

Schwarz
(42)

Schwarz elektrisch
leitfähig
(17)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte

Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!
Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina ®

MEDIZINA
Medizinische Liegen und Geräte

Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)
0800 001 006 8 (DE)

Telefon: +49 (0) 4961 - 990 3 220
Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de