



Behandlungsliege »Optiflex« mit langem Fußteil

Fahrbare Behandlungsliege /4-tlg mit langem von -40° bis 75° verstellbarem Fußteil /2-tlg., sowie schwingungsfreier Kippwinkel-Gestellrahmen mit großer Höhenverstellung von 49 - 102 cm und **motorische Schräg- Extensionsstellung.**

Preis: 2.900,00 €

Regulärer Preis: 3.190,00 € zzgl. MwSt.

Behandlungsliege "Optiflex" /4-tlg. mit langem Fußteil /4-tlg. (-40° bis 75°), Schräg- Extensionsstellung

Die Spezial **Behandlungsliege "Optiflex"** zeichnet sich durch Ihr **langes zweiteiliges Fußteil** aus bei denen die **einzelnen Teile von 40 Grad negativ bis 75 Grad positiv verstellbar** sind. Darüberhinaus ist die Optiflex mit einer **Schräg- Extensionsstellung sowie serienmäßig** mit einem leicht zuschaltbarem **Rädergestell** ausgestattet. Sie ist damit eine Behandlungsliege für besondere Therapien- sowie Extensionsbehandlungen.

Neuer Motor mit integrierter, aktiver Sicherheitsfunktion nach Empfehlungen des BfArM, d.h. mit einem Schlafmodus nach der letzten Betätigung. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp. Der Handschalter sowie Fußschalter sind schnurlos. Wird der Motor freigeschaltet, ertönt ein akustisches Signal. Flexibilität pur - das Netzkabel ist 4,20 Meter lang. Das Kabel für den Fuß- bzw. Handschalter misst 2 Meter (bei den optional erhältlichen, kabelgebundenen Hand- oder Fußschaltern)

Der schwingungsfreie Kippwinkel Gestellrahmen verfügt über eine große Höhenverstellung von 49 - 102 cm mit einem leistungsstarken Elektromotor. Das **Kopfteil** mit Nasenschlitz inklusive Polstereinsatz ist **stufenlos von -65° bis +40°** über ein Gasfeder-System verstellbar.

Die zweiteilige Liegefläche von 1950 mm ist aufgeteilt in ein Kopf- (ca. 430 mm) und Mittelteil (ca. 450 mm) sowie ein zweigeteiltes Fußteil (ca. 1050 mm). Die **"Optiflex"** ist eine erstklassige Liege »Hergestellt in Deutschland« nach ISO 9001, Richtlinien (EU)2017/745 (MDR) und **belastbar bis zu 200 kg**. Wir verwenden für dieses Produkt das exzellente und elegante Bezugsmaterial Skai®.



Das Produkt Behandlungsliege »Optiflex« mit langem Fußteil

Produktinformation:

- Polster
 - Qualitätspolsterung bis 90 mm stark aus druckstabilem RG-80 Verbundschaum, alle Kanten sind gerundet und umpolstert
 - Strapazierfähige, pflegeleichte Polsterbezüge, Anti-mikrobiell, anti-bakteriell, anti-mykotisch
 - Kopfteil mit Nasenschlitz und Polstereinsatz
 - Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie Schriftzug möglich.
 - Hohe Reißfestigkeit aller Nähte durch aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifach Naht.
 - Ein-, zwei- oder mehrfarbiger Polsterbezug möglich.
 - Individueller Polsterbezug kann mit einem Logo oder Schriftzug bestickt werden.
- Gestell:
 - Langes Fußteil /2-tlg, einzeln von -40° bis +75° verstellbar
 - **Die Extensionsstellung ist über ein Umlegbügel motorisch schnell und bequem mit Patient einstellbar**
 - Sehr schnelle Höhenverstellung von ca. **49 - 102 cm** durch einen extrem leistungsstarken Elektromotor mit ausgezeichneten Schnelligkeitswerten, wahlweise mit Hand- oder Fußschalter oder optional Rundumbügel
 - Das Kopfteil mit Nasenschlitz und Polstereinsatz für den Nasenschlitz ist über Bloc-o-lift (Gasdruckkolben) stufenlos mit einer Hand von +40° bis sagenhafte -65° verstellbar und arretierbar:
 - Sichere Ausführung gemäß Richtlinien (EU)2017/745 (MDR)
 - Kratz- und schlagfeste Kunststoff-Beschichtung in RAL 9003 in weiß
 - Niveausgleich an den Kopfbeinen zur Korrektur von Unebenheiten.
 - Kratz- und schlagfeste Kunststoff-Beschichtung in RAL 9003 in weiß
 - Gestellrahmen mit bis zu 50 x 25 mm
 - Länge: 1950 mm, Kopfteil ca. 430 mm, Mittelteil ca. 450 mm
 - Rädergestell optional erhältlich

Das spricht für höchste Qualität und Sicherheit:

Bei der Polsterung aus druckstabilem Schaumstoff und angenehm wirkenden Poly- oder Visko-Schaum mit »Memory foam«, sind zur Sicherheit die Polsterecken immer gerundet und alle Kanten weich umpolstert. Die hohe Reißfestigkeit aller Nähte wird durch eine aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifacher Naht gewährleistet. Der medizinische Polsterbezug ist wahlweise phthalatfrei oder mit besonderer Haptik in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Dabei ist auch die Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie einem Schriftzug möglich.

Die exzellente Stabilität durch den robusten Gestellrahmen mit bis zu 3 mm Wandstärke (33% mehr Material als üblich), den gewindefreien Steckbolzen mit außerordentlicher Passgenauigkeit sowie eingeschweißte Stahlbuchsen und wartungsfreie Polymer-Gleitlager in der Fluidtechnik versprechen eine langlebige Funktion der Höhenverstellung. Zur Korrektur von Unebenheiten können die Standbeine auf Antirutsch-Nivellierfüßen ausgeglichen werden. Alle Gasfedern und Laufrollen sind aus Deutschland.

Medizinprodukte der Serie OTB sind »Made in Germany«, einer umfangreichen Risikobeurteilung nach DIN

ISO 14971 unterzogen sind somit und hergestellt nach MDR / MPGD Richtlinien.

Diese garantiert Ihnen höchste Qualität und Sicherheit.

Liegen mit elektrischer Höhenverstellung:

- Der Handschalter sowie Fußschalter sind schnurlos oder mit einem 2 Meter Kabel versehen. Das Netzkabel ist 4,20 Meter lang.
- Wir verbauen bei Liegen dieser Serie eine **neue Motorengeneration**, die mit einer **integrierten, aktiven und akustischen Sicherheitseinrichtung** ausgestattet ist. Wir folgen damit den BfArM Empfehlungen.

Diese Sicherheitsfunktion sorgt dafür, dass der Motor nach 15 Sekunden der letzten Betätigung eines Bedienelementes (Hand, Fuß- oder Rundumschaltung in einen Schlafmodus fällt. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp. **Ein akustisches Signal unterschützt die verschiedenen Modi.**

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195
- Breite [cm]: 65, 70, 75, 80
- Höhe [cm]: 49-102
- Polsterstärken [mm]: 40, 60, 75

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra tief ($\leq 50\text{cm}$), barrierefreier Aufstieg, Extra hoch ($\geq 85\text{ cm}$), Kopftieflage, Trendelenburg, Schrägstellung, Extension, Flexion, Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Per Kopfteil Einsteckpolster verlängerbar sowie als Rückenteil nutzbar. Per Fußteil, Kopfteil Einsteckpolster verlängerbar sowie Kopfteil als Rückenteil nutzbar.
- Hersteller: Özpınar
- Modell: Praktika Top
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Kippwinkel (Parallelogramm)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Beinteil & Fußteil (separat), Bein-Fußteil (vereint)
- Polsterbasis: Spanplatte, Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte

- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Trendelenburg, Dachstellung, Stufen
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -65° bis +40°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +75°
- Sitz- Beckenteilverstellart: elektrisch
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellwinkel: -40° bis +75°
- Fußteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Fußteilverstellwinkel: -40 bis +75°
- Schaumstoff: Verbund ≤ RG 80 - (80 kg/cbm), PUR ≤ RG 40 - (40 kg/cbm), Latex ≥ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatefrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:


Kunstleder TUNDRA (feine Kalbsledernarbung)

Eigenschaften: Langlebig, lichtecht, abriebfest (DIN EN ISO 5470-2: > 50000 Martindale), reißfest, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig.
MPG DIN ISO 10993-5+10, Gewicht: 680 +/- 50g/qm, Dicke 1,0 +/- 0,2 mm



[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)





Kirsche
(F6461199)



Limone
(F6461543)



Smaragd
(F6461455)



Apfel
(F6461723)



Aqua
(F6461456)




Sky
(F6461581)



Atoll
(F6461453)



Royal
(F6461196)




Cyclame
(F6461381)



Orchidee
(F6461354)



Perle
(F6461288)



Chrom
(F6461205)



Anthrazit
(F6461197)



Schwarz
(F6461195)



Beige
(F6461636)



Creme
(F6461210)



Mango
(F6461607)



Limonade
(F6461343)



Mais
(F6461457)



Orange
(F6461556)



Feuer
(F6461454)



Violett
(F6461356)



Pistazio
(F6461610)




Mint
(F6461495)




Türkis
(F6461338)




Agave
(F6461273)



Dolphin
(F6461609)



Stone
(F6461608)



Bleu
(F6461496)



Ocean
(F6461204)



Bordeaux
(F6461350)



Schoko
(F6461357)

Kunstleder EVIDA NATURE BASE "Phthalate frei"

Mehr als 80 % der eingesetzten Komponenten bestehen aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Somit ist diese Neuheit eine „biologische Lösung“ (**Bio-Baumwoll-Träger**) und eine Alternative für alle, die herkömmliche Synthetics wegen der darin enthaltenen Phthalate nicht einsetzen wollen. Umweltfreundlich, erfüllt Öko-Tex Standard, schwer entflammbar, desinfektionsmittelbeständig, langlebig, lichtecht, abriebfest, easy-to-clean, angenehm und weich.

MPG DIN ISO 10993-5+10

Eigenschaften: Gewicht: 750 +/- 50g/qm, Dicke 1,2 +/- 0,2 mm, Abrieb > 50.000

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Weiß
(F6800021)



Creme
(F6800022)



Lichtgrau
(F6800030)



Limone
(F6800027)



Orchidee
(F6800029)



Feuer
(F6800028)

Atoll
(F6800024)

Royal
(F6800025)

Anthrazit
(F6800031)

Schwarz
(F6800032)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)




Weiß
(F6413046)

Sky
(F6413074)

Hellbeige
(F6413047)

Kiesel
(F6413048)

Birke
(F6413049)



Smoke
(F6413050)

Schoko
(F6413051)

Platin
(F6413053)

Schwarz
(F6413052)

Gletscher
(F6413055)



Royal
(F6413056)

Mais
(F6413057)

Feuer
(F6413058)

Limone
(F6413054)


NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.


Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm







Kaschmir
(F6471006)




Kastanie
(F6471007)




Mokka
(F6471010)




Karob
(F6471009)




Nougat
(F6471025)




Rosé
(F6471026)




Sage
(F6471024)



Korn
(F6471013)



Fire
(F6471020)



Schwarz
(F6471016)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunfft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de