



Aufwachliege, Transportliege mit fester Höhe | Modell 61

Auf der Suche nach einer zuverlässigen und komfortablen Transportliege? Entdecken Sie das Modell 61 von Dewert - Made in Germany und perfekt für den anspruchsvollen medizinischen Alltag. Alle Flächen sind schnell und effizient desinfizierbar, die Unterseiten der Polster sind komplett mit Kunstleder bezogen. Inklusive Seitengitter und Schiebegriff.

Preis: 1.721,00 €

Regulärer Preis: 1.844,00 € zzgl. MwSt.

Die Aufwachliege, Transportliege mit fester Höhe | Modell 61 für höchste Ansprüche an Komfort und Sicherheit

Suchen Sie eine pflegeleichte, komfortable und zuverlässige Aufwach- und Transportliege, die den Anforderungen des Praxisalltags und anspruchsvollen Umgebungen gerecht wird?

Dann ist die Dewert Modell 61 Aufwach- und Transportliege genau das Richtige für Sie! Entwickelt, um höchste Standards in Sachen Zuverlässigkeit, Komfort und Hygiene zu erfüllen, bietet diese Liege eine erstklassige Lösung für alle medizinischen Einrichtungen.

Diese Transportliege mit fester Höhe ist fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen Ø 100 mm und optionalen Fahrsystemen, verfügt über eine Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung, einen am Fußende angebrachten Schiebegriff, zwei seitlich versenkbare Seitensicherungen die bis unter Polsterniveau absenkbar sind, ein Aufwachliegenpolster mit hohem Liegekomfort durch Liegenpolster in halbsoft-Ausführung mit hochwertiger Kaltschaumaufgabe, sowie einer speziellen Hygiene-Ausstattung für optimale Reinigung und Desinfizierbarkeit.

Komfort, der sich anpasst

Die Polsterausstattung unserer Transportliege ist auf höchstem Komfort und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Die speziell entwickelte Polsterung sorgt für hohen Liegekomfort. Die Kombination aus festem und flexiblem Kaltschaum schafft eine Liegefläche, die sowohl stabil als auch bequem ist. Für längere Liegezeiten über mehrere Stunden ist optional eine noch elastischere Polsterausführung in Soft-Kaltschaum erhältlich. Mit einer Polsterstärke von min. 80 mm und einer Trägerplatte aus 18 mm dicker Spannplatte, verstärkt durch einen Massivholzrahmen, bietet die Liege eine stabile und dennoch weiche Unterlage.

Innovation mit hoher Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlichkeit

Die Polsterbezüge bestehen aus Skai Toronto EN Kunstleder, das mit einer revolutionären Technologie hergestellt wird und eine extrem lange Lebensdauer bietet. Diese Bezüge können problemlos mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln oder alkoholbasierten Lösungen wie z.B. 70%-Isopropanol desinfiziert werden. Zudem lassen sich viele Verschmutzungen rückstandslos entfernen, indem Sie geeignete Reinigungsmittel verwenden. Sorgen Sie für eine hygienische und gepflegte Umgebung in Ihrer Praxis mit dieser fortschrittlichen Praxisliege.

Zur leichteren Hygiene ist die Polsterunterseite komplett mit strapazierfähigem Kunstleder bezogen. Zusätzliche Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite fördern die Luftzirkulation und verhindern die Bildung von Feuchtigkeit. Die offene Bauweise erleichtert die Reinigung und Desinfektion.

Ingenieurskunst für Höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit

Die Aufwach- und Transportliege mit fester Höhe von Dewert ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt "Made in Germany" mit umfassenden ISO-Zertifizierungen und hergestellt nach MDR-Richtlinien. Sie ist belastbar bis zu 250 kg entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft und bietet höchste Sicherheit durch das integrierte Sicherheitskonzept gemäß der neuesten BfArM-Empfehlungen. Diese Kombination macht sie zur idealen Wahl für Einrichtungen, die höchste Standards an Qualität und Sicherheit setzen.

Mit dem 61 investieren Sie in die Zukunft Ihrer medizinischen Einrichtung. Verlassen Sie sich auf bewährte Qualität und Technologie für Ihre medizinischen Ansprüche und fordern Sie gerne unverbindliches Angebot

oder vereinbaren Sie ein unverbindliches [Beratungsgespräch](#) mit unserem Experten-Team, wir freuen uns auf Sie.



Das Produkt Aufwachliege, Transportliege mit fester Höhe | Modell 61

Produktinformation:

Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig, Unterseite komplett mit Kunstleder bezogen.
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen Ø 100 mm, mit Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- 1 Schiebegriff, RAL 9006 pulverbeschichtet, angebracht am Fußende, Optional ein zusätzlicher Schiebegriff am Kopfteil.
- 2 Seitensicherungen seitlich bis unter das Polsterniveau versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Länge: 820 mm
- Aufwachliegenpolster: Hoher Liegekomfort durch Liegenpolster in halbsoft-Ausführung mit hochwertiger Kaltschaumauflage
- Hygiene-Ausrüstung: Ermöglicht optimale Reinigung und Desinfizierbarkeit
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)

Gestell:

- Liegengestell aus Vierkantrrohr 30 x 30 x 2 mm
- Mit Querstreben zwischen den Liegenfüßen
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht
- Verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den Polstersegmenten
- Zwei stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung
- Liegenfußpaare und Gestellrahmen fest verschraubt

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnrester, Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest, Fußteillänge: 1.400 mm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 80 mm, optional 100 mm
- Trägerplatte aus 18 mm-Spannplatte mit umlaufendem Massivholz-Verstärkungsrahmen
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und weicher Kaltschaumauflage, dadurch bequeme, weiche Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausrüstung:
 - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - Einfache Hygiene durch offene Bauweise
 - Polsterbezugsmaterial Skai Toronto EN mit staynu

Die Fertigung in weiteren Abmessungen und mit Sonderzubehör ist auf Anfrage möglich!

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195, Sondermaß möglich
- Breite [cm]: 65, 80
- Höhe [cm]: 69, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 80

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Pflege, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum
- Belastbarkeit [kg]: 250, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Adipositas, Schwerlast (≥ 225 kg), Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Schiebegriff, Seitensicherungen seitlich versenkbar, Hygiene-Ausstattung, Aufwachliegenpolster mit hohem Liegekomfort durch Liegenpolster in halbsoft-Ausführung mit hochwertiger Kaltschaumauflage
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Serie: Transport- und Aufwachliegen
- Modell: 61
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar, Laufrollen zentral verstellbar
- Höhenverstellung: Keine
- Gestellform: 4-Bein Vierkantgestell
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Liegefläche, Fußteil
- Polsterbasis: Spanplatte verstärkt
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition
- Kopfteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange, etc.), per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis $+30^\circ$, 0° bis $+55^\circ$
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Fußteilverstellwinkel: 0° bis $+30^\circ$
- Schaumstoff: PUR \leq RG 50 - (50 kg/cbm), Kaltschaum \leq RG 50 - (50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-TEX Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch, antistatisch, ableitfähig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich

- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:


NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm





Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, rei- und weiterreifest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)





skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m² Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig
(F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de