



Behandlungsliege »AOS« mit Dach- und Schrägstellung

Die formschöne, fahrbare Behandlungsliege mit **enormer lotrechter Höhenverstellung**, Dachstellung und Sitzposition durch Verstellung des Fußteils um fast +90° und des Kopfteils um -65°.

Preis ab: 2.594,75 €

Regulärer Preis: 2.800,00 € zzgl. MwSt.

Mobile Behandlungsliege »AOS« /3-5-tlg. inklusive Dachstellung & Schrägstellung

Diese formschöne Behandlungsliege ist innovativ gestaltet sowie verbunden mit neuester Funktionalität. Die enorme **Höhenverstellung** von **49 bis 100 cm**, und das **serienmäßige Rädergestell**, welches in jeder Arbeitshöhe fahrbar ist, machen diese Liege **perfekt für therapeutische Behandlungen** sowie für die **Schlingentherapie**. Gasfedergestützt kann die **Dach- und Schrägstellung** für Drainage oder Extensionbehandlungen schnell und mühelos aufgestellt werden. Das Kopfteil (optional dreiteilig) ist über Gasdruckfeder stufenlos **mit einer Hand verstell- und arretierbar**. Bei der **Qualitätspolsterung** sind **alle Kanten gerundet und umpolstert**. Die **elektrische oder hydraulische Höhenverstellung** ist serienmäßig über einen Hand- oder Fußschalter (elektrisch) oder mit Pumphebeln am Fußende (hydraulisch) steuerbar.

Die Design Behandlungsliege ist eine der neuesten Entwicklungen in punkto Liegen und ein innovatives Qualitätsprodukt »Made in Germany« mit umfassenden ISO Zertifizierungen, hergestellt nach MDR Richtlinien und belastbar bis 200 kg.

Neuer Motor mit integrierter, aktiver Sicherheitsfunktion nach Empfehlungen des BfArM, d.h. mit einem Schlafmodus nach der letzten Betätigung. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp. Der Handschalter sowie Fußschalter sind schnurlos. Wird der Motor freigeschaltet, ertönt ein akustisches Signal. Flexibilität auch bei der elektrischen Variante - das Netzkabel ist 4,20 Meter lang. Das Kabel für den Fuß- bzw. Handschalter misst 2 Meter (bei den optional erhältlichen, kabelgebundenen Hand- oder Fußschaltern)



Das Produkt Behandlungsliege »AOS« mit Dach- und Schrägstellung

Produktinformation:

- Polster
 - Qualitätspolsterung: **Abwasch- und desinfizierbarer skai® Bezug** bis 90 mm Polster attraktiven Farben lieferbar, bei Bedarf Sonder- und Kombinationsmuster. Alle Kanten sind dabei gerundet und umpolstert
 - mit Nasenschlitz und Polstereinsatz
 - Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie Schriftzug möglich.
 - Hohe Reißfestigkeit aller Nähte durch aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifach Naht.
 - Ein-, zwei- oder mehrfarbiger Polsterbezug möglich.
 - Individueller Polsterbezug kann mit einem Logo oder Schriftzug bestickt werden.
- Gestell:
 - Neueste Funktionalität , verbunden mit innovativem und formschönen Design
 - Die **Dach- und Schrägstellung** ist leicht und schnell, mittels Gasdruckfeder, bis zu ca. **20 cm Höhe** einstellbar. Optional ist die Dachstellung (bei sehr schwergewichtigen Patienten) elektrisch steuerbar.
 - Mit zusätzlicher Dachstellung und positiver Fußteilverstellung in Sitzposition bis fast 90° einstellbar, d.h. das Fußteil ist fast 90° positiv, das Kopfteil ist -65° verstellbar
 - Gestell serienmäßig fahrbar und im schönen "Grau Aluminium" lackiert (Kratz- und schlagfeste Kunststoff-Beschichtung)
 - Enorme Höhenverstellung von **490 - 1000 mm**
 - Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Rahmengestell gewährleistet der perfekt zentrierte Scherenrahmen, dass bei der Höhenverstellung kein seitlicher Versatz entsteht
 - Kopfteil (optional /3-tlg.) mit Qualitäts-Gasdruckfeder Bloc-o-lift (Gasdruckkolben) stufenlos von sagenhaften -65° bis +35° mit einer Hand verstell- und arretierbar
 - Wahlweise Fußschalter, Handschalter, Rundumbügel oder Fußhydraulik am Fußende
 - Mit bis zu 50 x 30 mm starken Vierkantstahlrohr und selbstschmierenden IHG-Spezialgleitlagern
 - Niveaueausgleich an zwei Standbeinen zur Korrektur von Unebenheiten
 - Kopfteil:
 - mit Nasenschlitz und Polstereinsatz
 - optional dreiteiliges schwenkbares Kopfteil in drei Varianten

Das spricht für höchste Qualität und Sicherheit:

Bei der Polsterung aus druckstabilem Schaumstoff und angenehm wirkenden Poly- oder Visko-Schaum mit »Memory foam«, sind zur Sicherheit die Polsterecken immer gerundet und alle Kanten weich umpolstert. Die hohe Reißfestigkeit aller Nähte wird durch eine aufwendige Nähetechnik mit zwei- oder dreifacher Naht gewährleistet. Der medizinische Polsterbezug ist wahlweise phthalatfrei oder mit besonderer Haptik in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Dabei ist auch die Kombination von Farben zu einem eigenem Muster oder die Bestickung mit Ihrem Logo sowie einem Schriftzug möglich.

Die exzellente Stabilität durch den robusten Gestellrahmen mit bis zu 3 mm Wandstärke (33% mehr

Material als üblich), den gewindefreien Steckbolzen mit außerordentlicher Passgenauigkeit sowie eingeschweißte Stahlbuchsen und wartungsfreie Polymer-Gleitlager in der Fluidtechnik versprechen eine langlebige Funktion der Höhenverstellung. Zur Korrektur von Unebenheiten können die Standbeine auf Antirutsch-Nivellierfüßen ausgeglichen werden. Alle Gasfedern und Laufrollen sind aus Deutschland.

Medizinprodukte der Serie OTB sind »Made in Germany«, einer umfangreichen Risikobeurteilung nach DIN ISO 14971 unterzogen sind somit und hergestellt nach MDR / MGD Richtlinien.

Diese garantiert Ihnen höchste Qualität und Sicherheit.

Liegen mit elektrischer Höhenverstellung:

- Der Handschalter sowie Fußschalter sind schnurlos oder mit einem 2 Meter Kabel versehen. Das Netzkabel ist 4,20 Meter lang.
- Wir verbauen bei Liegen dieser Serie eine **neue Motorengeneration**, die mit einer **integrierten, aktiven und akustischen Sicherheitseinrichtung** ausgestattet ist. Wir folgen damit den BfArM Empfehlungen. Diese Sicherheitsfunktion sorgt dafür, dass der Motor nach 15 Sekunden der letzten Betätigung eines Bedienelementes (Hand, Fuß- oder Rundumschaltung in einen Schlafmodus fällt. Zum Aktivieren (Aufwecken) bedarf es dem Doppeltipp. **Ein akustisches Signal unterschützt die verschiedenen Modi.**

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195
- Breite [cm]: 65, 70, 75, 80
- Höhe [cm]: 49-100
- Polsterstärken [mm]: 40, 60, 75

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra tief ($\leq 50\text{cm}$), barrierefreier Aufstieg, Extra hoch ($\geq 85\text{ cm}$), Kopftieflage, Trendelenburg, Schrägstellung, Extension, Flexion, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Vielseitig konfigurierbar. Beinteil entgegengesetzt als Rückenteil einsetzbar. Per Fußteil, Kopfteil Einsteckpolster verlängerbar sowie Kopfteil als Rückenteil nutzbar.
- Hersteller: Özpinar
- Serie: Accubo
- Modell: Accubo Top, Accubo Top C
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem

- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopf-Rückenteil (vereint), Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Bein-Fußteil (vereint)
- Polsterbasis: Spanplatte, Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Trendelenburg, Dachstellung, Stufen
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -65° bis $+35^{\circ}$
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis $+75^{\circ}$
- Sitz- Beckenteilverstellart: per Gasdruckfeder, elektrisch
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder, elektrisch
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis $\sim +90^{\circ}$
- Fußteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Fußteilverstellwinkel: 0° bis -65°
- Schaumstoff: Verbund \leq RG 80 - (80 kg/cbm), PUR \leq RG 40 - (40 kg/cbm), Latex \geq RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: \geq 100.000 Zyklen, \geq 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

Kunstleder TUNDRA (feine Kalbsledernarbung)

Eigenschaften: Langlebig, lichtecht, abriebfest (DIN EN ISO 5470-2: > 50000 Martindale), reißfest, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, blut- und urinbeständig.
MPG DIN ISO 10993-5+10, Gewicht: 680 +/- 50g/qm, Dicke 1,0 +/- 0,2 mm




[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Weiß
(F6461198)




Sand
(F6461230)



Apricot
(F6461458)



Safran
(F6461542)



Rost, Karneol
(F6461557)



Kirsche
(F6461199)



Limone
(F6461543)




Smaragd
(F6461455)




Apfel
(F6461723)



Aqua
(F6461456)




Sky
(F6461581)




Atoll
(F6461453)



Royal
(F6461196)




Cyclame
(F6461381)



Orchidee
(F6461354)



Perle
(F6461288)




Chrom
(F6461205)



Anthrazit
(F6461197)



Schwarz
(F6461195)




Beige
(F6461636)



Creme
(F6461210)



Mango
(F6461607)




Limonade
(F6461343)




Mais
(F6461457)



Orange
(F6461556)



Feuer
(F6461454)




Violett
(F6461356)




Pistazio
(F6461610)




Mint
(F6461495)




Türkis
(F6461338)




Agave
(F6461273)



Dolphin
(F6461609)



Stone
(F6461608)



Bleu
(F6461496)



Ocean
(F6461204)



Bordeaux
(F6461350)



Schoko
(F6461357)

Kunstleder EVIDA NATURE BASE "Phthalate frei"

Mehr als 80 % der eingesetzten Komponenten bestehen aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen. Somit ist diese Neuheit eine „biologische Lösung“ (**Bio-Baumwoll-Träger**) und eine Alternative für alle, die herkömmliche Synthetics wegen der darin enthaltenen Phthalate nicht einsetzen wollen.

Umweltfreundlich, erfüllt Öko-Tex Standard, schwer entflammbar, desinfektionsmittelbeständig, langlebig, lichtecht, abriebfest, easy-to-clean, angenehm und weich.

MPG DIN ISO 10993-5+10

Eigenschaften: Gewicht: 750 +/- 50g/qm, Dicke 1,2 +/-0,2 mm, Abrieb > 50.000

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10

Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)





Royal
(F6413056)



Mais
(F6413057)



Feuer
(F6413058)



Limone
(F6413054)

NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden. Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm



Perle
(F6471003)



Sun
(F6471023)



Orange
(F6471022)



Lime
(F6471019)



Olive
(F6471014)



Kirsche
(F6471008)



Stone Blue
(F6471001)



Atoll
(F6471021)



Deep Sea
(F64710 17 /18)



Schiefer
(F6471012)




Anthrazit
(F6471015)




Weiß
(F6471002)




Aschgrau
(F6471011)




Birke
(F6471004)



Cappucino
(F6471005)




Kaschmir
(F6471006)




Kastanie
(F6471007)




Mokka
(F6471010)




Karob
(F6471009)



Nougat
(F6471025)




Rosé
(F6471026)



Sage
(F6471024)



Korn
(F6471013)



Fire
(F6471020)



Schwarz
(F6471016)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.

Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de