



Dermatologieliege »PHLEBO LIFT« dreiteilig

Bedienerfreundliche Phlebologieliege und Dermatologieliege /3-tlg. mit hoher Standsicherheit und schneller elektrischer Neigungsverstellung 14 s. von +74° bis -20° (Schocklage) sowie optionaler elektr. Höhenverstellung von 730 bis 930 mm.

Preis ab: 4.125,00 € zzgl. MwSt.

Regulärer Preis ab: 4.974,00 € zzgl. MwSt.

Phlebologie- und Dermatologieliege »PHLEBO LIFT« /3-tlg. - komfort Venenbehandlungsliege - in Sek. zum Untersuchungsstuhl

Diese bedienerfreundliche Phleboliege ist eine hochwertige Behandlungsliege für die Erkennung und Behandlung von Gefäßerkrankungen, Venenerkrankungen, Krampfadern oder Hämorrhoiden. Die weite Auslage des Untergestells, in Verbindung mit dem herausziehbaren Stützfuß, garantiert auch bei der fast senkrechten Polsterstellung (+74°), unter Belastung, eine hohe Standsicherheit.

Ebenso ist die Behandlungsliege mit ein paar Handgriffen - mit anstellen des Rückenteils und abklappen des Fußteils - in wenigen Sekunden auch zu einem gynäkologischen, rektoskopischen bzw. proktologischen Untersuchungsstuhl umbaubar.

Die hohe Standsicherheit und die schnelle Neigungsverstellung von +74° bis -20° in 14 Sekunden (unter voller Belastung) geschieht über eine Hubsäule. Die hier verwendeten stoß- und kratzfesten Abdeckhauben der Säule und des Sockels lassen sich wie alle anderen Bauteile leicht reinigen. Zum Standardzubehör gehören die seitlich angebrachten Normschienen (für die Anbringung des Gurtes oder sonstiges Zubehör), ein Paar Ringarmlehnen und das schwarze steckbare Fußauftrittsbrett. Optional ist der Kipptisch mit einer Höhenverstellung versehen, dann hat die Liege eine Arbeitshöhe von 730 mm bis 930 mm.

Das **stufenlos verstellbare Kopfteil +30°** ist mit einer Arretierung per Klemmstangenmechanismus ausgestattet. Das sehr strapazierfähige hygienische **Qualitätspolster von 64 mm** ermöglicht dem Patienten ein bequemes Liegen.

Das dreiteilige Polster von 1900 mm ist aufgeteilt in ein Kopfteil 1020 mm, einem Sitzteil 365 mm, und einem Fußteil 465. Diese Phleboliege ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt »Hergestellt in Deutschland« zertifiziertes QM System für Medizinprodukte nach DIN EN ISO 13485 sowie Medizinprodukte-Verordnung (EU)2017/745 (MDR) und **belastbar bis 150 kg**.



Produktinformation:

• Dreiteiliger Polsteraufbau

- Kopfteil: 1020 mm
- Sitzteil: 365 mm
- Fußteil: 465 mm
- Stufenlos verstellbares Kopfteil +30° per Klemmstangenmechanismus
- Elektrische Neigungsverstellung von -20° (Schocklage) bis +74°
- Elektrische Höhenverstellung von 730 bis 930 mm (Optional). Die Höhenverstellung ist im senkrechten Zustand möglich
- Polsterteilstärken: 64, 85 oder 100 mm
- Seitlich angebrachte Zubehör-Schienen
- Paar Ringarmlehnen inklusive Befestigungskloben
- Steckbares Fußauftrettbrett
- Nackenrolle mit zwei Bändern
- Pneumatische Ansteuerungen des wartungsfreien, spritzwassergeschützten und laufruhigen Antriebs erfolgt über einen Fußschalter
- Feststehend, Optional mit Laufrollen oder Fahrgestell
- Belastbarkeit: 150 kg, optional 200 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)
- Neigungsverstelldauer: 14 Sekunden

Abmessung:

- Länge: 1900 mm
 - Seilische Normschienen: 1700 mm

Neigungsverstellung:

- +74° bis -20° (KT-1062/E und KT-1060/EE)

Anschlusswerte der Motoren

- je Motor 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IP55, v=14mm/s, 7000N.

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 190
- Breite [cm]: 62
- Höhe [cm]: 73, 93, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 64, 85

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Operation, Therapie & Reha, Kosmetik & Wellness
- Belastbarkeit [kg]: 150, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Sitz- Beckenteilverstellwinkel: +20°
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Elektrisch ableitfähig, Kopftieflage, Trendelenburg, Schrägstellung, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich

- Besonderheiten: Ideal für Gemeinschaftspraxen
- Hersteller: AGA
- Serie: AGA-PHLEBO-MAT
- Modell: 1060/3
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen zentral verstellbar
- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Hubsäule
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopf-Rückenteil (vereint), Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Fußteil, Beinteil & Fußteil (separat), Bein-Fußteil (vereint)
- Polsterbasis: Spanplatte, Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Trendelenburg, Steinschnitt, Knie-Ellenbogen
- Kopfteilverstellart: keine, manuell (Raster, Klemmstange, etc.)
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis +30°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +30°
- Sitz- Beckenteilverstellart: elektrisch
- Beinteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis -90°
- Fußteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Fußteilverstellwinkel: 0° bis -90°
- Schaumstoff: Verbund ≤ RG 80 - (80 kg/cbm), PUR ≤ RG 40 - (40 kg/cbm), Latex ≥ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatefrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, vegan
- Polsterbezug-Farbauswahl: Bis zu 30 Farben & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

Kunstleder VOWAled PISA

Das VOWAled Pisa Kunstleder ist ledertypisch, weich, elastisch, kratzfest, UV-Beständig, schmutzunempfindlich, langlebig, flammhemmend und desinfektionsmittelbeständig.

Eigenschaften: Biokompatibel, flammhemmend nach EN 1021/Teil 1 und 2, Abrissfestigkeit nach Martindale (D) >100.000 Touren, UV-beständig Note = 6, Meerwasserechtheit, Dauerknickverhalten nach längs/quer 50.000 Knickungen, ÖKO TEX Standard 100.

Vowalon-Clean-Care | VOWAled-Desinfektionsmittelempfehlung





Orchidee
(3343)



Melange
(5439)



Terra
(5438)



Mahagoni
(19666)



Marine
(3463)



Schiefer
(3978)

Medistat Kunstleder

Das robuste Bezugsmaterial Medistat - entwickelt für den medizinischen Einsatz. Eine feine Narbung verleiht diesem Kunstleder eine elegante Optik. Die Mischung aus Baumwolle und Polyester in Verbindung mit einer Beschichtung aus 100 % PVC-Compound erlaubt die elektrische Leitfähigkeit und ist antistatisch. Dieses Medistat-Kunstleder gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Materialstärke: 1,2 +/- 0,1 mm nach ISO 2286, phthalatfrei, elektrischer Widerstand 10^4 à $10^6 \Omega$ nach ISO 2878, flammhemmend nach EN 1021/Teil 1 und 2, wasserdicht sowie schmutzabweisend, Beständigkeit gegen Blut und Urin $\geq 4/5$ nach NF EN 15973.

Pflegehinweise:

bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.

[Medistat Pflegeempfehlung](#) | [Medistat Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Medistat Technische Daten](#)



Schwarz
(elektrisch leitfähig)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Gründer von Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

MEDIZINA GmbH
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de